



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.



www.alfalaval.com

90/70 60/80

<http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=112>

ALFA LAVAL ISITMA EŞANJÖRÜ


Isıtma İhtiyacı kcal/saat	Kazan Suyu Debisi ton/saat	Maksimum Basınç Düşümü 4 mss					Maksimum Basınç Düşümü 7 mss				
		Eşanjör Modeli	Plaka Sayısı	Bağlantı Çapı	Plaka Açılımı	Liste Fiyatı EURO	Eşanjör Modeli	Plaka Sayısı	Bağlantı Çapı	Plaka Açılımı	Liste Fiyatı EURO
50,000	2.5	TL3-BFM	13	1*6L/1*6L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	11	2MH+3L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
75,000	3.7	TL3-BFM	17	1*8L/1*8L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	15	4MH+3L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
100,000	5.0	TL3-BFM	21	1*10L/1*10L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	19	4MH+5L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
125,000	6.2	TL3-BFM	25	1*12L/1*12L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	23	5MH+6L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
150,000	7.5	TL3-BFM	30	1*14L/1*14L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	25	6MH+6L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
175,000	8.7	T5-MFG	23	1*11H/1*11H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	29	7MH+7L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
200,000	10.0	T5-MFG	25	1*12H/1*12H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	33	7MH+9L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
225,000	11.2	T5-MFG	28	1*13H/1*14H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	37	8MH+10L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
250,000	12.5	T5-MFG	31	1*15H/1*15H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	41	8MH+12L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
275,000	13.7	T5-MFG	34	1*16H/1*17H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	47	9MH+14L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
300,000	15.0	T5-MFG	37	1*18H/1*18H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	T5-MFG	35	3H+14ML	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ
350,000	17.5	T5-MFG	43	1*21H/1*21H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	T5-MFG	41	20MH	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ
400,000	20.0	T5-MFG	49	23H+13ML	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	T5-MFG	45	4H+18ML	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ

Plakalar AISI 316 0.5 mm (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve tek seferde basılmıştır).
Contalar Nitril NBR Clip-On, 110 C ye dayanıklı (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve güneş ışınlarından uzak muhafaza edilmiştir).
TL3-BFM ve T5-MFG İç Dişli bağlantılıdır.
Eşanjörlerin gövde basınç dayanımı TL3-BFM 10 bar, T5-MFG 16 bar.
Fiyatlar KDV hariç Euro, tavsiye edilen müşteri satış fiyatlarıdır. Fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru geçerlidir.
Teslim süresi maksimum 2-3 iş günüdür.
Alfa Laval bu liste üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu liste 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.

Gövde, plaka ve contalar malzeme ve üretim hatalarına karşı **3 yıl** Alfa Laval garantisindedir.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ

Adres : ASKİ ARKASI HAMİT KAPLAN SOKAK NO:3/D ULUS-ANKARA
Telefon +90 312 309 30 59
Faks +90 312 309 30 69



FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR --İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.



www.alfalaval.com

80/60 50/70

<http://www.ankatekyapi.com/alkategori.aspx?id=112>

ALFA LAVAL ISITMA EŞANJÖRÜ

Isıtma İhtiyacı kcal/saat	Kazan Suyu Debisi ton/saat	Maksimum Basınç Düşümü 4 mss					Maksimum Basınç Düşümü 7 mss				
		Eşanjör Modeli	Plaka Sayısı	Bağlantı Çapı	Plaka Açılımı	Liste Fiyatı EURO	Eşanjör Modeli	Plaka Sayısı	Bağlantı Çapı	Plaka Açılımı	Liste Fiyatı EURO
50,000	2.5	TL3-BFM	13	1*6L/1*6L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	11	2MH+3L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
75,000	3.7	TL3-BFM	17	1*8L/1*8L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	15	4MH+3L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
100,000	5.0	TL3-BFM	21	1*10L/1*10L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	19	4MH+5L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
125,000	6.2	TL3-BFM	25	1*12L/1*12L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	23	5MH+6L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
150,000	7.5	TL3-BFM	30	1*14L/1*14L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	25	6MH+6L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
175,000	8.7	T5-MFG	23	1*11H/1*11H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	29	7MH+7L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
200,000	10.0	T5-MFG	25	1*12H/1*12H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	33	7MH+9L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
225,000	11.2	T5-MFG	28	1*13H/1*14H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	37	8MH+10L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
250,000	12.5	T5-MFG	31	1*15H/1*15H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	41	8MH+12L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
275,000	13.7	T5-MFG	34	1*16H/1*17H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	47	9MH+14L	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
300,000	15.0	T5-MFG	37	1*18H/1*18H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	T5-MFG	35	3H+14ML	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ
350,000	17.5	T5-MFG	43	1*21H/1*21H	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	T5-MFG	41	20MH	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ
400,000	20.0	T5-MFG	49	23H+13ML	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ	T5-MFG	45	4H+18ML	2" (Ø50) İç Dişli	F.SORUNUZ

Plakalar AISI 316 0.5 mm (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve tek seferde basılmıştır).

Contalar Nitril NBR Clip-On, 110 C ye dayanıklı (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve güneş ışınlarından uzak muhafaza edilmiştir).

TL3-BFM ve T5-MFG İç Dişli bağlantılıdır.

Eşanjörlerin gövde basınç dayanımı TL3-BFM 10 bar, T5-MFG 16 bar.

Fiyatlar KDV hariç Euro, tavsiye edilen müşteri satış fiyatlarıdır. Fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru geçerlidir.

Teslim süresi maksimum 2-3 iş günüdür.

Alfa Laval bu liste üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu liste 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.


Gövde, plaka ve contalar malzeme ve üretim hatalarına karşı **3 yıl** Alfa Laval garantisindedir.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ

Adres : ASKİ ARKASI HAMİT KAPLAN SOKAK NO:3/D ULUS-ANKARA

Telefon +90 312 309 30 59

Faks +90 312 309 30 69



ALIS V1.0

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR --İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com



ALFA LAVAL ISITMA EŞANJÖRÜ


Isıtma İhtiyacı kcal/saat	Kazan Suyu Debisi ton/saat	Maksimum Basınç Düşümü 4 mss					Maksimum Basınç Düşümü 7 mss				
		Eşanjör Modeli	Plaka Sayısı	Bağlantı Çapı	Plaka Açılımı	Liste Fiyatı EURO	Eşanjör Modeli	Plaka Sayısı	Bağlantı Çapı	Plaka Açılımı	Liste Fiyatı EURO
50,000	2.5	TL3-BFM	21	1*10MH/1*10ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	17	1*8H/1*8H	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
75,000	3.7	TL3-BFM	29	1* (7H+7ML)/1* (7H+7MH)	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	25	1*12H/1*12H	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
100,000	5.0	TL3-BFM	37	1* (8H+10ML)/1* (8H+10MH)	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	31	1*15H/1*15H	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
125,000	6.2	TL3-BFM	45	1* (8H+14ML)/1* (8H+14MH)	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	37	16H+2ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
150,000	7.5	TL3-BFM	53	1* (7H+19ML)/1* (7H+19MH)	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	45	19H+3ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
175,000	8.7	TL3-BFM	61	1* (6H+24ML)/1* (6H+24MH)	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	53	21H+5ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
200,000	10.0	TL3-BFM	71	1*35MH/1*35ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	59	23H+6ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
225,000	11.2	TL3-BFM	81	1*40MH/1*40ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ	TL3-BFM	67	25H+8ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
250,000	12.5						TL3-BFM	75	27H+10ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
275,000	13.7						TL3-BFM	83	28H+13ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ
300,000	15.0						TL3-BFM	93	28H+18ML	1 ¼ " (Ø32) İç Dişli	F.SORUNUZ

Plakalar AISI 316 0.5 mm (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve tek seferde basılmıştır).
Contalar Nitril NBR Clip-On, 110 C ye dayanıklı (Alfa Laval İsveç fabrika üretimidir ve güneş ışınlarından uzak muhafaza edilmiştir).
TL3-BFM ve T5-MFG İç Dişli bağlantılıdır.
Eşanjörlerin gövde basınç dayanımı TL3-BFM 10 bar, T5-MFG 16 bar.
Fiyatlar KDV hariç Euro, tavsiye edilen müşteri satış fiyatlarıdır. Fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru geçerlidir.
Teslim süresi maksimum 2-3 iş günüdür.
Alfa Laval bu liste üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu liste 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerlidir.

Gövde, plaka ve contalar malzeme ve üretim hatalarına karşı **3 yıl** Alfa Laval garantisindedir.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ

Adres : ASKİ ARKASI HAMİT KAPLAN SOKAK NO:3/D ULUS-ANKARA
Telefon +90 312 309 30 59
Faks +90 312 309 30 69



FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR --İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com

<http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=112>


Alfa Laval Contalı Plakalı Isı Eşanjörleri Ölçüleri



MODEL	T2B	M3	TL3B	T5M
Gövde Tipi	FG	FG	FM	FG
Gövde basınç dayanımı	16 bar	16 bar	10 bar	16 bar

Bağlantı Çapı	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"
Yükseklik, H (mm)	380	480	790	737
Genişlik, W (mm)	140	180	190	245
Min. Standart Uzunluk, L (mm)	165	400	420	190
Maks. Standart Uzunluk, L (mm)	275	650	1370	365

Dikey Bağlantı Mesafesi, VC (mm)	298	357	668	553
Yatay Bağlantı Mesafesi, HC (mm)	50	60	60	100



*Fotoğraflar temsilidir.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ

Adres : ASKİ ARKASI HAMİT KAPLAN SOKAK NO:3/D ULUS-ANKARA
Telefon : +90 312 309 30 59
Faks : +90 312 309 30 69

**FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR --İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ**

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com

