



RAIN BIRD

**ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.**

TEL:(0312)309 30 59 FAX.(0312) 309 30 69




RAIN BIRD

01 ŞUBAT 2021 FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

TÜKETİM TABLOSU



R-VAN 14 AÇI AYARLI ROTARY NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	4,0	0,19	17	19
	2,4	4,0	0,20	16	19
	2,8	4,3	0,21	16	18
	3,1	4,3	0,21	15	18
	3,4	4,6	0,25	16	19
	3,8	4,6	0,27	17	20
	2,1	4,0	0,15	17	19
	2,4	4,0	0,15	16	19
	2,8	4,3	0,16	16	18
	3,1	4,3	0,17	15	18
	3,4	4,6	0,20	16	19
	3,8	4,6	0,21	17	20
	2,1	4,0	0,13	17	19
	2,4	4,0	0,13	16	19
	2,8	4,3	0,14	16	18
	3,1	4,3	0,14	15	18
	3,4	4,6	0,17	16	19
	3,8	4,6	0,18	17	20
	2,1	4,0	0,06	17	19
	2,4	4,0	0,07	16	19
	2,8	4,3	0,07	16	18
	3,1	4,3	0,07	15	18
	3,4	4,6	0,08	16	19
	3,8	4,6	0,09	17	20

R-VAN 18 AÇI AYARLI ROTARY NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	4,9	0,29	17	18
	2,4	4,9	0,31	16	18
	2,8	5,2	0,32	16	18
	3,1	5,5	0,34	15	18
	3,4	5,5	0,36	15	18
	3,8	5,5	0,37	15	18
	2,1	4,9	0,22	17	19
	2,4	4,9	0,24	16	19
	2,8	5,2	0,25	16	18
	3,1	5,5	0,27	15	18
	3,4	5,5	0,28	15	18
	3,8	5,5	0,29	15	18
	2,1	4,9	0,19	17	19
	2,4	4,9	0,21	16	19
	2,8	5,2	0,22	16	18
	3,1	5,5	0,23	15	18
	3,4	5,5	0,24	15	18
	3,8	5,5	0,25	15	18
	2,1	4,9	0,10	17	19
	2,4	4,9	0,11	16	19
	2,8	5,2	0,11	16	18
	3,1	5,5	0,11	15	18
	3,4	5,5	0,12	15	18
	3,8	5,5	0,13	15	18

R-VAN 24 AÇI AYARLI ROTARY NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	5,8	0,41	18	21
	2,4	6,1	0,44	17	19
	2,8	6,7	0,52	16	18
	3,1	7,0	0,57	15	18
	3,4	7,3	0,64	15	18
	3,8	7,3	0,65	15	18
	2,1	5,8	0,32	18	21
	2,4	6,1	0,35	17	19
	2,8	6,7	0,41	16	18
	3,1	7,0	0,45	15	18
	3,4	7,3	0,50	15	18
	3,8	7,3	0,51	15	18
	2,1	5,8	0,28	18	21
	2,4	6,1	0,30	17	19
	2,8	6,7	0,35	16	18
	3,1	7,0	0,38	15	18
	3,4	7,3	0,43	15	18
	3,8	7,3	0,44	15	18
	2,1	5,8	0,14	18	21
	2,4	6,1	0,15	17	19
	2,8	6,7	0,17	16	18
	3,1	7,0	0,19	15	18
	3,4	7,3	0,21	15	18
	3,8	7,3	0,22	15	18

R-VAN 14-360° FULL ROTARY NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	4,0	0,25	16	18
	2,4	4,0	0,25	16	19
	2,8	4,3	0,28	15	18
	3,1	4,3	0,29	16	18
	3,4	4,6	0,32	15	18
	3,8	4,6	0,33	16	18

R-VAN 18-360° FULL ROTARY NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	4,9	0,38	16	18
	2,4	4,9	0,38	16	19
	2,8	5,2	0,41	15	18
	3,1	5,5	0,42	16	18
	3,4	5,5	0,47	15	18
	3,8	5,5	0,48	15	18

R-VAN 24-360° FULL ROTARY NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	5,8	0,53	16	18
	2,4	6,1	0,57	15	18
	2,8	6,7	0,71	16	18
	3,1	7,0	0,79	16	19
	3,4	7,3	0,82	15	18
	3,8	7,3	0,85	16	18

R-VAN LCS 1,5x4,6m ROTARY NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	1,2-	0,04	16	16
	2,4	1,5-	0,05	14	14
	2,8	1,5-	0,05	15	15
	3,1	1,5-	0,05	16	16
	3,4	1,5-	0,06	16	16
	3,8	1,8-	0,06	14	14

R-VAN RCS 1,5x4,6m ROTARY NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	1,2-	0,04	16	16
	2,4	1,5-	0,05	14	14
	2,8	1,5-	0,05	15	15
	3,1	1,5-	0,05	16	16
	3,4	1,5-	0,06	16	16
	3,8	1,8-	0,06	14	14

R-VAN SST 1,5x9,1m ROTARY NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	2,1	1,2-	0,08	16	16
	2,4	1,5-	0,10	14	14
	2,8	1,5-	0,10	15	15
	3,1	1,5-	0,11	16	16
	3,4	1,5-	0,11	16	16
	3,8	1,8-	0,13	14	14

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

TÜKETİM TABLOSU

4 VAN NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	0,9	0,14	189	218
	1,5	1,0	0,17	183	215
	2,0	1,2	0,20	152	176
	2,1	1,2	0,20	152	176
	1,0	0,9	0,12	198	229
	1,5	1,0	0,14	187	216
	2,0	1,2	0,16	148	171
	2,1	1,2	0,17	157	181
	1,0	0,9	0,07	173	200
	1,5	1,0	0,09	180	208
	2,0	1,2	0,10	139	161
	2,1	1,2	0,10	139	161
	1,0	0,9	0,05	247	285
	1,5	1,0	0,06	240	277
	2,0	1,2	0,06	167	193
	2,1	1,2	0,07	194	224

6 VAN NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	1,2	0,19	144	166
	1,5	1,5	0,23	112	129
	2,0	1,8	0,27	91	105
	2,1	1,8	0,27	91	105
	1,0	1,2	0,18	167	193
	1,5	1,5	0,21	124	143
	2,0	1,8	0,24	99	114
	2,1	1,8	0,25	103	119
	1,0	1,2	0,10	139	161
	1,5	1,5	0,11	98	113
	2,0	1,8	0,13	80	92
	2,1	1,8	0,14	86	99
	1,0	1,2	0,06	167	193
	1,5	1,5	0,07	124	143
	2,0	1,8	0,08	99	114
	2,1	1,8	0,08	99	114

8 VAN NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	1,8	0,27	91	105
	1,5	2,1	0,32	79	91
	2,0	2,3	0,38	78	90
	2,1	2,4	0,39	74	86
	1,0	1,8	0,25	103	119
	1,5	2,1	0,30	91	105
	2,0	2,3	0,34	86	99
	2,1	2,4	0,35	81	94
	1,0	1,8	0,19	117	135
	1,5	2,1	0,23	104	120
	2,0	2,3	0,26	98	113
	2,1	2,4	0,27	94	109
	1,0	1,8	0,12	148	171
	1,5	2,1	0,14	127	147
	2,0	2,3	0,16	121	140
	2,1	2,4	0,16	111	128

10 VAN NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

12 VAN NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

15 VAN NOZUL					
Açı	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

18 VAN NOZUL					
Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46

KARE 15 MPR SERİSİ			
Nozullar	bar	m	m ³ /h
	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
2,1	2,7 x 5,5	0,39	



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

TÜKETİM TABLOSU

3504 SERİSİ Nozul Performansı						
Basınç Bar	Nozul	Yarıçapı m	Debi m³/h	Debi l/h	Yerleşim ■ mm/h	Yerleşim ▲ mm/h
1.7	0.75	4.6	0.12	2.04	12	14
	1.0	6.1	0.17	2.91	9	11
	1.5	7.0	0.24	4.01	10	11
	2.0	8.2	0.32	5.30	9	11
	3.0	8.8	0.49	8.21	13	15
	4.0	9.4	0.67	11.24	15	17
2.0	0.75	4.8	0.13	2.24	12	13
	1.0	6.2	0.19	3.14	10	11
	1.5	7.0	0.26	3.15	11	12
	2.0	8.2	0.34	3.16	10	12
	3.0	9.1	0.53	3.17	13	15
	4.0	9.7	0.73	3.18	16	18
2.5	0.75	5.2	0.16	3.19	12	13
	1.0	6.4	0.21	3.20	10	12
	1.5	7.0	0.30	3.21	12	14
	2.0	8.2	0.39	3.22	12	13
	3.0	9.4	0.60	3.23	13	16
	4.0	10.1	0.83	3.24	16	19
3.0	0.75	5.2	0.17	3.25	13	15
	1.0	6.4	0.24	3.26	12	13
	1.5	7.3	0.33	3.27	12	14
	2.0	8.2	0.43	3.28	13	15
	3.0	9.4	0.67	3.29	15	17
	4.0	10.6	0.92	3.30	16	19
3.5	0.75	5.4	0.19	3.31	13	15
	1.0	6.6	0.26	3.32	12	14
	1.5	7.3	0.36	3.33	13	15
	2.0	8.4	0.47	3.34	13	15
	3.0	9.6	0.71	3.35	15	18
	4.0	10.7	1.00	3.36	18	20
3.8	0.75	5.5	0.19	3.37	13	15
	1.0	6.7	0.27	3.38	12	14
	1.5	7.3	0.37	3.39	14	16
	2.0	8.5	0.49	3.40	13	15
	3.0	9.8	0.74	3.41	16	18
	4.0	10.7	1.04	3.42	18	21



5000 Plus / UPG Satandard Açılı						
Basınç Bar	Nozul	Yarıçapı m	Debi m³/h	Debi l/h	Yerleşim ■ mm/h	Yerleşim ▲ mm/h
1.7	0.75	4.6	0.12	2.04	12	14
	1.0	6.1	0.17	2.91	9	11
	1.5	7.0	0.24	4.01	10	11
	2.0	8.2	0.32	5.30	9	11
	3.0	8.8	0.49	8.21	13	15
	4.0	9.4	0.67	11.24	15	17
2.0	0.75	4.8	0.13	2.24	12	13
	1.0	6.2	0.19	3.14	10	11
	1.5	7.0	0.26	3.15	11	12
	2.0	8.2	0.34	3.16	10	12
	3.0	9.1	0.53	3.17	13	15
	4.0	9.7	0.73	3.18	16	18
2.5	0.75	5.2	0.16	3.19	12	13
	1.0	6.4	0.21	3.20	10	12
	1.5	7.0	0.30	3.21	12	14
	2.0	8.2	0.39	3.22	12	13
	3.0	9.4	0.60	3.23	13	16
	4.0	10.1	0.83	3.24	16	19
3.0	0.75	5.2	0.17	3.25	13	15
	1.0	6.4	0.24	3.26	12	13
	1.5	7.3	0.33	3.27	12	14
	2.0	8.2	0.43	3.28	13	15
	3.0	9.4	0.67	3.29	15	17
	4.0	10.6	0.92	3.30	16	19
3.5	0.75	5.4	0.19	3.31	13	15
	1.0	6.6	0.26	3.32	12	14
	1.5	7.3	0.36	3.33	13	15
	2.0	8.4	0.47	3.34	13	15
	3.0	9.6	0.71	3.35	15	18
	4.0	10.7	1.00	3.36	18	20
3.8	0.75	5.5	0.19	3.37	13	15
	1.0	6.7	0.27	3.38	12	14
	1.5	7.3	0.37	3.39	14	16
	2.0	8.5	0.49	3.40	13	15
	3.0	9.8	0.74	3.41	16	18
	4.0	10.7	1.04	3.42	18	21
2.5	0.75	5.2	0.16	3.19	12	13
	1.0	6.4	0.21	3.20	10	12
	1.5	7.0	0.30	3.21	12	14
	2.0	8.2	0.39	3.22	12	13
	3.0	9.4	0.60	3.23	13	16
	4.0	10.1	0.83	3.24	16	19
3.0	0.75	5.2	0.17	3.25	13	15
	1.0	6.4	0.24	3.26	12	13
	1.5	7.3	0.33	3.27	12	14
	2.0	8.2	0.43	3.28	13	15
	3.0	9.4	0.67	3.29	15	17
	4.0	10.6	0.92	3.30	16	19
3.5	0.75	5.4	0.19	3.31	13	15
	1.0	6.6	0.26	3.32	12	14
	1.5	7.3	0.36	3.33	13	15
	2.0	8.4	0.47	3.34	13	15
	3.0	9.6	0.71	3.35	15	18
	4.0	10.7	1.00	3.36	18	20
3.8	0.75	5.5	0.19	3.37	13	15
	1.0	6.7	0.27	3.38	12	14
	1.5	7.3	0.37	3.39	14	16
	2.0	8.5	0.49	3.40	13	15
	3.0	9.8	0.74	3.41	16	18
	4.0	10.7	1.04	3.42	18	21




5000 Plus / UPG Düşük Açılı Yağmur Perdesi						
Basınç Bar	Nozul	Yarıçapı m	Debi m³/h	Debi l/h	Yerleşim ■ mm/h	Yerleşim ▲ mm/h
1.7	1.0 LA	7.6	0.17	3.0	6	7
	1.5 LA	8.2	0.26	4.2	8	9
	2.0 LA	8.8	0.33	5.4	9	10
	3.0 LA	8.8	0.51	8.4	13	15
2.0	1.0 LA	8.0	0.18	3.0	6	6
	1.5 LA	8.6	0.28	4.8	8	9
	2.0 LA	9.1	0.36	6.0	9	10
2.5	3.0 LA	9.3	0.55	9.0	13	15
	1.0 LA	8.6	0.20	3.6	5	6
	1.5 LA	9.2	0.32	5.4	8	9
3.0	2.0 LA	9.5	0.41	6.6	9	10
	3.0 LA	10.1	0.62	10.2	12	14
	1.0 LA	8.8	0.22	3.6	6	7
	1.5 LA	9.4	0.35	6.0	8	9
3.5	2.0 LA	9.7	0.45	7.8	10	11
	3.0 LA	10.6	0.68	11.4	12	14
	1.0 LA	8.8	0.24	4.2	6	7
4.0	1.5 LA	9.4	0.38	6.6	9	10
	2.0 LA	9.9	0.49	8.4	10	11
	3.0 LA	10.8	0.74	12.6	13	15
4.5	1.0 LA	8.8	0.26	4.2	7	8
	1.5 LA	9.4	0.41	6.6	9	11
	2.0 LA	10.1	0.52	9.0	10	12
	3.0 LA	11.0	0.80	13.2	13	15
4.5	1.0 LA	8.8	0.27	4.8	7	8
	1.5 LA	9.4	0.44	7.2	10	11
	2.0 LA	10.1	0.56	9.0	11	13
3.0 LA	11.0	0.84	13.8	14	16	

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

		İSTASYONLAR	PROGRAMLAR	UZAKTAN YÖNETİM	ANAHTAR ÇÖZÜM
KONUT TİPİ					
	ESP-RZXe	Sabit 4,6 veya 8	Bölge Temelli	LNK WiFi ile çalışır	Akıllı bölge temelli kontrol
	ESP-TM2	Sabit 4,6,8 veya 12	3	LNK WiFi ile çalışır	Kullanımı en kolay, en uygun maliyetli kontrol
	ESP-ME3	Modüler 22 Adete Kadar	4	LNK WiFi ile çalışır	Debi algılama özelliğine sahip gelişmiş konut tipi kontrol
TİCARİ					
	ESP-LXME	Modüler 48 Adete Kadar	4	iQ ile çalışır	Basitleştirilmiş ticari kontrol
	ESP-LXD	Modüler 200 Adete Kadar	4	iQ ile çalışır	Esnek iki kablolu kontrol
PİLLE ÇALIŞAN					
	WPX	Sabit 1,2,4 veya 6	-----	-----	Her yere kurulan basit, güvenilir kontrol
	TBOS-BT	Sabit 1,2,4 veya 6	3	Bluetooth	Saldırılarına dayanıklı tasarıma sahip akıllı telefon tasarımı

LNK WiFi Modülü

- Rain Bird Uygulaması ile İstedğiniz Yerden Kontrol
- RZXe, ESP-TM2 ve ESP-ME3 ile uyumlu
 - Dakikalar İçinde Takma ve Programlama
 - Gerçek Zamanlı Yönetim
 - Uzaktan Tanılama



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

IQ PLATFORMU

IQ Platformu, öğrenmesi ve kullanımı kolay arayüzünde son teknoloji kumanda ve kontrol özelliklerini sunar. IQ, bütçe ve zaman tasarrufu sağlayan gelişmiş su yönetimi özellikleri sağlar. IQ Platformu üç seçenekten oluşur: IQ-Desktop v. 3.0, IQ-Cloud v. 3.0 ve IQ-Enterprise v. 3.0. IQ'yu kullanmak için, Ağ İletişimi Kartuşuna (Wi-Fi, Ethernet, Hücresel) sahip bir ESP- LXME veya ESP-LXD Kontrol Cihazına ihtiyacınız olacaktır.



UYGULAMALAR

Tüm IQ sürümleri, ofisinizdeki bilgisayar vasıtasıyla ESP-LX Serisi Kontrol Cihazları için uzaktan programlama, yönetim ve izleme olanağı sunar. IQ, parklardan sorumlu daireler, okul idarecileri, gayrimenkul yöneticileri, peyzaj bakım yüklenicileri ve su yöneticileri için ideal bir sulama kontrol çözümüdür. IQ, küçük kontrol cihazı alanlarını yönetebildiği gibi birden çok kontrol cihazı bulunan alanları da yönetebilir; ayrıca hem ESP-LX Serisi geleneksel kablolu hem de 2-kablolu dekoder kontrol cihazlarını destekler.

• IQ-Desktop

Bir masaüstü bilgisayarına kurularak buradan çalıştırılır. IQ-Desktop, tek bir yöneticinin ofisindeki bilgisayardan sistemi kontrol edebileceği organizasyonlar için idealdir. IQ-Desktop yazılım paketi 5 uydu kontrol cihazı kapasitesi sağlar. IQ yazılımı uydu kontrol cihazı kapasitesi, IQ5SATSWU ile 5 uydu ilavesiyle yükseltilebilir. IQDESK (P/N: IQ200601)

• IQ-Cloud


Kullanıcıların internet bağlantılı herhangi bir cihazda oturum açmalarını ve sulama sistemlerini buradan kontrol etmelerini sağlayan bulut tabanlı hizmettir. IQ-Cloud, birden fazla sulama sistemi yöneticisi olan organizasyonlar ve/veya mobilite isteyen kullanıcılar için idealdir. IQ-Cloud, akıllı telefon veya tabletlerdeki dokunmatik ekranlar için tasarlanmış arayüzdeki temel özelliklere hızlı erişim sağlayan IQ Mobile'ı kapsar. Kullanıcılar bir başlangıç kapasitesi ile sınırlandırılmamıştır ve istedikleri sayıda uydu ekleyebilirler. İnternet erişimi gereklidir. IQCLOUD (P/N: IQ2007)

IQ YAZILIMI ÖZELLİKLERİ

- Yazılım 5 uydu kontrol cihazı kapasitesi 5 uydu ilavesiyle yükseltilebilir (Desktop ve Enterprise)
- ESP-LXM & ESP-LXME geleneksel kablolu ve ESP-LXD 2 kablolu dekoder kontrol cihazları ile uyumludur
- Sulama alanı, uydu ve istasyon adları
- Saniye, dakika ve saat olarak programlama
- Sulama alanına göre Günlük veya Aylık Mevsimsel Ayarlama (%) veya ET istasyon çalışma zamanı ayarlama
- Dry-Run™ Grafikselsel Program İnceleme
- Manuel Program, Test Programı, İstasyon başlatma
- Detaylı kayıtlar ve raporlar
- Otomatik veya kullanıcı tarafından başlatılan uydu kayıtları Senkronize Etme
- Otomatik E-posta Alarmı/Uyarısı ve Uydu İstasyon Çalışma Süresi Raporları*
- Uydu 2-Yönlü Programlama (uyduda yapılan değişiklikler IQ yazılımında görüntülenebilir ve kabul edilebilir)
- Uydu Kopyalama/Taşıma Yardımcısı (bir uyduyu diğer bir sulama alanına kopyalar veya taşır)
- Otomatik MAD (Yönetimin İzin Verdiği Azaltma) Sulama Programlama ayarları*

IQ-Enterprise

Bir sunucu üzerinde yüküdür ve organizasyonların kendi özel IQ-Cloud'larını yüklemeleri için onlara İnternet erişimi güvenliği/sınırlandırması ile sağlam bir yerel ağ sağlar. Kullanıcılar IQ-Cloud'un tüm mobilite avantajlarından yararlanabilirler ve İT sınırlandırmalarına uyum sağlayabilirler. IQ-Enterprise yazılım paketi 5 uydu kontrol cihazı kapasitesi sağlar. IQ yazılımı uydu kontrol cihazı kapasitesi, IQ5SATSWU ile 5 uydu ilavesiyle yükseltilebilir. IQENT (P/N: IQ200801)



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

RAIN BIRD IQ PLATFORMU

Yeni IQ Platformu, güçlü uzaktan su yönetimi araçlarını sunar, böylece sulama sistemlerinizi bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan doğrudan kontrol edebilirsiniz. IQ'yu kullanmak için, Ağ İletişimi Kartuşuna (Wi-Fi, Ethernet, Hücresel) sahip bir ESP- LXME veya ESP-LXD Kontrol Cihazına ihtiyacınız olacaktır.



IQ ÇÖZÜMLERİNİ ARŞILAŞTIRARAK SİZE UYGUN ÇÖZÜMÜ BULUN.



• Birden çok kullanıcı girişi için IQ-Cloud

Tek bir sulama alanını, okul, park, belediye veya organizasyonunuzda birden çok kullanıcının erişimini gerektiren herhangi bir yeri yönetiyorsanız IQ-Cloud'u seçin.

- Mobil uyumlu
- Yıllık ücret gerektirmez
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır

www.rainbird.eu adresine gidin ve kontrolü şimdi elinize alın.

• IQ-Enterprise, IQ-Cloud'u özel bir sunucuya uygulamanızı sağlar.

- Özelliklerden ve mobiliteden ödün vermeden sıkı güvenlik duvarı ve güvenlik sınırlandırması gereksinimlerini karşılayın
- Yıllık ücret gerektirmez
- Veri ücretlerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için mevcut Wi-Fi ağlarını geliştirin

IQ-Enterprise'in avantajlarından yararlanmak için lütfen yerel Rain Bird satış temsilcinizle konuşun.

• Zaten bir IQ kullanıcısı iseniz IQ Desktop'ınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil erişim için <https://iqweb.rainbird.com/iq/> adresine giderek IQ-Cloud'a kaydolun.

Tek bir sulama alanını, okul, park, belediye veya organizasyonunuzda birden çok kullanıcının erişimini gerektiren herhangi bir yeri yönetiyorsanız IQ-Cloud'u seçin.

- Mobil uyumlu
- Yıllık ücret gerektirmez
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır

IQ PLATFORMU'NDA KULLANABİLECEĞİNİZ ÖZELLİKLER

- Hava koşullarını temel alan sulama çizelgelerini yönetin*
- İstisnai durumları yönetmek için e-pösta uyarılarını ve alarmları otomatik hale getirin*
- Hangi bölgelerin hangi noktada çalıştığını dakikasına kadar öğrenin
- Toplam su kullanımı hakkında raporlar oluşturun ve paylaşın*
- Pin kodu ile uydu kontrol cihazlarına erişimi sınırlandırın

- Pin kodu ile uydu kontrol cihazlarına erişimi sınırlandırın
 - Sistem performansını izleyin ve Flow Watch™ ile sorunları belirleyin*
 - İki kablolu sistemler için uzaktan tanımlamalar
 - Müşteri sistemlerinin gelecek teknolojiler ve geliştirmelerle uyumlu olması için her 5 yılda bir donanım yükseltmelerinin yapılması gerekir.
- * yalnızca ESP-LXME ve ESP-LXD ile

MİKRO / DAMLA SULAMA

BAŞLANGIÇ PARÇALARI.....	10
FİLTRELER.....	10
DAĞITIM PARÇALARI.....	12
XF SERİSİ DAMLAMA BORULARI İÇİN EK PARÇALAR.....	12
BALIKSIRTI EK PARÇA (17 mm) XF DAMLAMA BORUSU İLE UYUMLU.....	12
AKSESUARLAR VE ALETLER.....	12
DAMLATICILAR.....	12
DAĞITIM PARÇALARI (4-6 mm).....	13
MİKRO SPREY SERİSİ.....	13
KÖK SULAMA SİSTEMİ.....	13

SPREY BAŞLIKLAR

Uni-Spray™ SPREY BAŞLIK SERİSİ: Pazardaki En Uygun Fiyatla Rain Bird Kalitesi.....	14
1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ: 25 Yıldır En Çok Satan Sulama Başlığı!.....	14
RD1800 Sprey Başlık : Zorlu Koşullar İçin Tasarlanmış - Kirli Sularda da Çalışır.....	14

SPREY BAŞLIK NOZULLARI

MPR NOZUL SERİSİ: Dizayn Esnekliği için Dengeli Yağış Oranları (MPR).....	15
VAN NOZUL SERİSİ (DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL): Kısa sürede hızlı montaj için maksimum esneklik.....	15
HE-VAN Nozul Serisi : Mükemmel Homojen Desen ve Köşelerde Kesin Açı Ayarı.....	16
U-SERİSİ NOZULLAR : Optimum Su Dağılımı ve Yakın Sulama için İkili Su Çıkışı.....	16
BUBBLER.....	16

SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI

Adaptörler.....	18
-----------------	----

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR: Sistemin maliyetini azaltır !.....	17
---	----

½" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

3504 SERİSİ: Avrupa'nın en iyi satan ½" rotoru.....	17
---	----

¾" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

5000 SERİSİ: Rekabete Uygun Fiyatlandırılmış Rotor.....	17
5000 PLUS SERİSİ: Dünyanın En Kaliteli Rotoru.....	17
5000 Serisi Rotor Aksesuarları.....	18
MAXI-PAW™ : Bir Mükemmellik Geleneği.....	18

ROTOR BAŞLIKLAR VE ORTA MESAFE ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR

1" POP-UP ROTOR

FALCON® 6504 SERİSİ: Kanıtlanmış Performans.....	18
8005 SERİSİ: Tam Özellikli, Son Teknoloji Ticari Rotor !.....	19

1,5" POP-UP ROTOR

EAGLE™ 900/950 SERİSİ: Uzun Dönem Performans Sağlayan Rotor.....	20
EAGLE™ 900/950 ROTORLARI İÇİN KAPAKLAR.....	20
RAIN BIRD SWING JOINTLERİ: Yeni Dirsek Dizaynı ile Basınç Kaybını %50 Düşürür.....	20
UZUN MESAFE ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR.....	20

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRİNKLER

½" TAM DAİRE SPRİNKLER.....	20
¾" (20 mm), ERKEK, TAM TUR DARBELİ SPRİNKLER.....	22
MAXI-BIRD™: Yükselticiye Monte Edilen Çarpmalı Sprinkler.....	22
25BPJ-TNT: Bir yükseltici ile kullanılmak üzere darbeli sprinkler.....	22
35A-PJ-TNT Düşük Oranlı Pirinç Sprinkler.....	22

XLR SERİSİ SU JETLERİ

.....	22
-------	----

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ELEKTRİKLİ VANALAR

¾" DV Damlama Serisi.....	24
HV SERİSİ: Yüksek Değer Seçimi	24
JTV SERİSİ: Bakım hiç bu kadar kolay olmamıştı..!	24
DV SERİSİ Vanalarda doğru seçim	24
PGA SERİSİ: Uzun ömürlü!	24
PEB/PESB SERİSİ: Rain Bird'ün en dayanıklı plastik Vanaları.....	25
300-BPE/300-BPES SERİSİ: Kombine edilmiş pirinç gövde ve cam katkılı naylon kapak yapı.....	25
100 Serisi 3" Plastik Vana.....	25
QUICK COUPLING VANALAR	25
ELEKTRİKLİ VANALAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR	25
MANİFOLD SİSTEMLERİ.....	26
QUICK CONNECT KABLO bağlantı PARÇALARI.....	26

ELEKTRİK KABLoları

ELEKTRİK KABLoları	26
--------------------------	----

POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ

VBA SERİSİ: Paranızın karşılığı en değerli Vana Kutuları.....	27
---	----

RAIN BIRD VANA KUTUSU SERİSİ

HDPE Rain Bird Vana Kutuları.....	27
Rain Bird HDPE Vana Kutusu uzatması.....	27

KONTROL CİHAZLARI

230 VAC KONTROL ÜNİTELERİ.....	28
PILLI KONTROL CİHAZLARI.....	29
WP1-AG, CYCLIK.....	29

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ







MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ	30
HAVA İSTASYONLARI	32

YEDEK PARÇALAR

Vanalar.....	32
Kontrol Üniteler	32

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

MİKRO / DAMLA SULAMA






























Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg	
BAŞLANGIÇ PARÇALARI							
ZON KONTROL BAŞLANGIÇ KİTİ							
	XCZ-075 PRF	X10306	¾" düşük Debili DV Vana + ¾" Basınç Regüledi RBY Filtre, Çıkış basıncı: 2,0 bar (75 mikron elek)	\$78,06	20	10	5,50
	XCZ-100-PRF	X10308	1" DV Vana + 1" Basınç Regüledi RBY Filtre, Çıkış basıncı: 2,8 bar (75 mikron elek)	\$86,05	20	10	6,00
	ICZ075TBOS	X10325	¾" düşük Debili DV Vana + ¾" Basınç Regüledi RBY Filtre ve 9V Solenoid, Çıkış basıncı: 2,0 bar (75 mikron elek)	\$87,49	20	10	5,50
	IXZ100TBOS	X10327	1" DV Vana + 1" Basınç Regüledi RBY Filtre ve 9V Solenoid, Çıkış basıncı: 2,8 bar (75 mikron elek)	\$88,03	20	10	6,00
DÜŞÜK DEBİLİ DV VANA: ÖZELLİKLE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN ÜRETİLMİŞTİR							
	LFV075	X12100	¾" iç dişli düşük debili vana, 24VAC, DV drip	\$45,80	20	12	5,00
	LFV075-9V	X12105	¾" iç dişli düşük debili vana, 9V Solenoid, DV drip	\$60,55	20	12	5,00
BASINÇ REGÜLATÖRLERİ							
	PSI-M15	A8860015	Çıkış basıncı: 1,00 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$24,64	20	80	3,50
	PSI-M20	A8860020	Çıkış basıncı: 1,40 bar (0,45 - 5 m3/saat)	\$24,64	20	80	3,50
	PSI-M25	A8860025	Çıkış basıncı: 1,75 bar (0,45 - 5 m3/saat)	\$24,64	20	80	3,50
	PSI-M30	A8860030	Çıkış basıncı: 2,10 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$24,64	20	80	3,50
	PSI-M40	A8860040	Çıkış basıncı: 2,80 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$24,64	20	80	3,50
	PSI-M50	A8860050	Çıkış basıncı: 3,50 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$24,64	20	80	ww
	FİLTRELER						
BASINÇ REGÜLELİ FİLTRE							
	PRF-075-RBY	X13000	¾" RBY Basınç regüledi filtre, Çıkış basıncı: 2,0 bar (75 mikron elek)	\$34,80	20	5	0,60
	PRF-100-RBY	X13013	1" RBY Basınç regüledi filtre Çıkış basıncı: 2,8 bar (75 mikron elek)	\$37,00	20	5	0,70
	RBY-200MX	X14020	75 mikron paslanmaz çelik elek	\$10,61		6	0,80
BASINÇ REGÜLELİ BASKET FİLTRE							
	IPRB100	X14145	1" PRB Basınç regülatörlü Basket Filtre (çıkış basıncı : 2,8 bar - elek : 75 µ)	\$95,38	20	6	2,70
	QKCHK-200M	X14136	75 mikron elek	\$41,65		6	0,40
GENİŞ KAPASİTELİ FİLTRELER							
	ILCRBY100S	X14610	1" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$17,70		10	0,30
	ILCRBY100D	X14611	1"Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$28,04		10	0,30
	ILCRBY150S	X14612	1 1/2" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$50,24		2	0,90
	ILCRBY150D	X14613	1 1/2"Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$64,68		2	1,30
	ILCRBY200S	X14614	2" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$50,82		2	1,00
	ILCRBY200D	X14615	2"Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$65,23		2	1,30

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
DAĞITIM PARÇALARI						
DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU - SİYAH						
DBL100	X35492	100 m rulo; Siyah Deliksiz Damlama Borusu *	\$95,82	10	24	6,00
XF SERİSİ DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU						
XFD1600	X45009	100 m rulo, Kahverengi Deliksiz XF Damlama Borusu *	\$132,97	10	24	5,50
XF SERİSİ: 1,6 L/SAAT, KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEME KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU						
XFD1633100	X44252	100 m rulo; damlatıcı aralığı 33cm; Debi: 1,6 litre/saat	\$192,30	10	24	6,00
XF SERİSİ: 2,3 L/SAAT, KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEME KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU						
XFD233350	X44201	50 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat	\$100,43	10	36	3,00
XFD2333100	X44202	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat *	\$192,30	10	28	6,00
XFD2340100	X44212	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 40 cm; Debi: 2,3l/saat	\$177,53	10	24	6,00
XFD2350100	X44222	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 50 cm; Debi: 2,3l/saat	\$161,13	10	24	6,00
XF SERİSİ: 1,6 L/SAAT, XF TOPRAKALTI DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEME KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU						
XFS1633100	X48301	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Kahverengi; debi: 1,6 litre/saat	\$285,01	10	24	6,00
XF SERİSİ: 2,3 L/SAAT, XF TOPRAKALTI DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEME KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU						
XFS2333100	X48201	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Kahverengi *	\$276,71	10	24	6,00
XFSV2333100	X48261	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Mor	\$300,46	10	24	6,00
XF SERİSİ: XFCV DAMLAMA BORUSU UZUN ÖMÜRLÜ ÇEKVALF İLE BİRLİKTE. EĞİMLİ ALANLARDA KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR.						
XFCV2333100	X47201	XFCV Damlama Borusu; 100m rulo; Damlatıcı Aralığı: 33 cm; Debi: 2,3 l/saat	\$261,99	10	24	5,40
XFCV2350100	X47211	XFCV Damlama Borusu; 100m rulo; Damlatıcı Aralığı: 50 cm; Debi: 2,3 l/saat	\$239,82	10	24	5,40
QF DAMLA SULAMA BORUSU BAŞLIĞI: SEKTÖRÜN İLK FABRİKA MONTAJLI BAŞLIĞI - HIZLI, ESNEK, KOLAY						
XQF7512100	X46200	25 mm çaplı, fabrika montaj başlıklı düz boru - başlık aralığı 33 cm, 30 m rulo * Spesifik 25 mm'lik fittings ve adaptörleri dahildir	\$403,68	10	8	-
XQF7518100	X46210	25 mm çaplı, fabrika montaj başlıklı düz boru - başlık aralığı 45 cm - 30 m kungal uzunluğu * Spesifik 25 mm'lik fittings ve adaptör dahildir	\$423,87	10	8	-
RAIN BIRD 1/4" DAMLAMA BORUSU : KÜÇÜK ALANLAR İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM						
LDQ0806100	X35201	1/4" Mikro Boru. Debi:3l/saat, Damlatıcı Aralığı: 15 cm, 30 m rulo	\$61,35	10	125	0,80
LDQ0812100	X35203	1/4" Mikro Boru. Debi:3l/saat, Damlatıcı Aralığı: 30 cm, 30 m rulo *	\$43,80	10	125	0,80
XF SERİSİ DAMLAMA BORULARI İÇİN EK PARÇALAR						
HAVA / VAKUM TAHLİYE VANASI						
ARV050	X17001	½" hava tahliye vanası	\$26,01	20	100	0,10
KİLİT TİPLİ BAĞLANTI PARÇALARI (16 MM VE 17 MM XF BORULAR İÇİN)						
BF-12 lock	XP0012	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplini	\$1,44	10	500	2,00
BF-22 lock	XP0022	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick dirsek kaplin	\$1,95	10	400	2,20
BF-32 lock	XP0032	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick Te kaplin	\$2,41	10	250	3,00
BF-82-50 lock	XP008250	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x ½" dış dişli	\$0,98	10	850	3,00

MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg	
 BF-valve lock	BF-62-50 lock	XP006250	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x 1/2" iç dişli	\$2,10	10	700	3,00
 BF-82-75 lock	BF-82-75 lock	XP008275	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x 3/4" dış dişli	\$0,93	10	800	3,00
 BF-62-75 lock	BF-62-75 lock	XP006275	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x 3/4" iç dişli	\$2,10	10	600	3,00
 BF-92 lock	BF-92 lock	XP0092	16 mm ve 17 mm XF boru için Kilit tipli manuel vana	\$3,48	25	70	0,60
 BF-plug lock	BF-plug lock	XP0062	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick kör tapa	\$1,32	10	1000	3,00
 BF-valve lock	BF-valve lock	XP008275V	3/4" dış dişli x vana kilidi	\$3,15	25	400	3,00
BALIKSIRTI EK PARÇA (17 MM) XF DAMLAMA BORUSU İLE UYUMLU							
XFF SERİSİ: (17 MM)- XF DAMLAMA BORUSU İLE UYUMLU							
 XFF-COUP	XFF-COUP	X36370	Baliksırtı bağlantı parçası (17 mm), XF Damlama Borusu için	\$0,52	10	250	1,80
 XFF ELBOW	XFF ELBOW	X36372	Baliksırtı dirsek (17 mm), XF Damlama Borusu için	\$0,74	10	250	2,30
 XFF TEE	XFF TEE	X36373	Baliksırtı Te (17 mm), XF Damlama Borusu için	\$0,80	10	250	3,50
 XFF-MA-050	XFF-MA-050	X36374	Baliksırtı Erkek Adaptör 17 mm x 1/2" , XF Damlama Borusu için	\$0,74	10	250	2,20
 XFF-MA-075	XFF-MA-075	X36375	Baliksırtı Erkek Adaptör 17 mm x 3/4" , XF Damlama Borusu için	\$0,83	10	250	2,80
 XFF-TMA-050	XFF-TMA-050	X36376	Baliksırtı Erkek Te Adaptör 17 mm x 1/2" x 17 mm , XF Damlama Borusu için	\$1,14	10	250	3,80
 FITINSTOOL	FITINSTOOL	X36380	Rain Bird XFF Baliksırtı ek parça Takma Aleti	\$6,85	25	10	1,60
AKSESUARLAR VE ALETLER							
AKSESUARLAR							
 Clamp	Clamp	XCL017	16 mm boru için kelepçe	\$0,28	10	1500	0,50
 C12	C12	XPD3113	13-16 mm boruyu toprak yüzeyinde tutmak için kazık	\$0,37	10	200	0,10
 700-CF-22	700-CF-22	XPD3020	16 mm boru için sonlandırma aparatı (büker)	\$0,44	10	500	0,10
 XPD3020	XPD3020	700CF22	16 mm boruda yanlışlıkla açılmış delikleri kapatmak için kör tapa	\$0,44	10	8000	0,30
ALETLER							
 XM-Tool	XM-Tool	X80100	XB-PC serisi için montaj aleti	\$6,94	25	20	0,10
 PPC200X	PPC200X	X82100	Boru kesme makası	\$60,24	25	50	0,10
DAMLATICILAR							
RAIN BIRD XB-PC SERİSİ : BASINÇ DÜZENLEYİCİLİ, AĞZI BORUYU DELMEYE MÜSAİT DAMLATICI – RENK KODLU							
 XB-05PC	XB-05PC	X68525	2 l/saat Debi: mavi	\$0,55	5	1000	0,20
 XB-10PC	XB-10PC	X68530	4 l/saat Debi: siyah	\$0,55	5	1000	0,20
 XB-20PC	XB-20PC	X68535	8 l/saat Debi: kırmızı	\$0,55	5	1000	0,20
RENK KODLU NOKTASAL DAMLATICILAR							
 PC-12	PC-12	X71012	45 l/saat Debi: Koyu Kahverengi	\$2,55	5	200	0,30
 PC-18	PC-18	X71018	68 l/saat Debi: Beyaz	\$2,55	5	200	0,30
ÇOK ÇIKIŞLI BASINÇ REGÜLELİ DAMLATICI							
 PCT-05	PCT-05	X73005	19 litre/saat debili damlatıcı: Açık Kahverengi	\$5,40	5	100	0,20
 PCT-07	PCT-07	X73007	26 litre/saat debili damlatıcı: Mor	\$5,40	5	100	0,20
 PCT-10	PCT-10	X73010	38 litre/saat debili damlatıcı: Yeşil	\$5,40	5	100	0,20
SXB/XS KAZIKLI SERİSİ: AYARLANABİLİR DEBİ							
 XB-10-6	XB-10-6	X67000	6 Çıkışlı damlatıcı; Her Çıkış için debi: 4 l/saat (Kartonda 150 adet)	\$12,02	10	50	2,80
 EMT-6X	EMT-6X	X57000	6-Çıkışlı manifold; 1/4" serbest debili Çıkış, 1/2" yivli giriş	\$10,25	10	150	0,20

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
XBD81	X61000	Xeri Bird: 8 çıkışlı damlatıcı; her bir çıkış için debi: 4lt/saat	\$34,10	10	5	0,50
KAZIKLI MİKRO-SPRINKLER SERİSİ						
SXB-360-SPYK	XPD1403	360° Ayarlanabilir debili mikro sprej, kazıklı	\$0,80	10	300	0,80
XS-360TS-SPYK	XPD1303	360° Ayarlanabilir debili mikro sprej, kazıklı	\$1,17	10	300	0,80
ÇOK ÇIKIŞLI BASINÇ REGÜLELİ DAMLATICI						
Jet spike 90°	XT020034	90° mikro-sprinkler - kazık 310 mm	\$5,37	10	50	0,50
Jet spike 180°	XT020035	180° mikro-sprinkler - kazık 310 mm	\$5,37	10	50	0,50
Jet spike 360°	XT020036	360° mikro-sprinkler - kazık 310 mm	\$5,37	10	50	0,50
ÇOK ÇIKIŞLI BASINÇ REGÜLELİ DAMLATICI						
XS-90	XPD13118	90° Mikro-Sprej	\$0,98	10	1000	0,70
XS-180	XPD13128	180° Mikro-Sprej	\$0,98	10	1000	0,70
XS-360	XPD13148	360° Mikro-Sprej (18 delikli)	\$0,98	10	1000	0,70
DAĞITIM PARÇALARI (4-6 MM)						
4-6 MM TRANSFER BAĞLANTI PARÇALARI						
BF-1	XPD2304	4-6 mm boru için bağlantı parçası	\$0,16	10	5000	0,30
BF-2	XPD2204	4-6 mm boru için dirsekli bağlantı parçası	\$0,31	10	5000	0,30
BF-3	XPD2104	4-6 mm boru için Te bağlantı parçası	\$0,31	10	5000	0,30
DAĞITIM AKSESUARLARI						
SPB-025	X42030	16 mm boru için kendinden kancalı bağlantı	\$1,14	10	500	0,10
PFR/RS	X56500	Yükseltici birleşimi - Yükseltici 30 cm	\$1,48	10	250	6,20
XQ100	X33010	4-6 mm dağıtım borusu (30 m top) *	\$15,30	10	10	3,00
XQ1000	X33100	4,6 mm dağıtım borusu (300 m top) *	\$135,43	10	32	30,00
XQ1000B	X33101	4-6 mm contalı dağıtım borusu (300 m top)	\$145,20	10	32	30,00
TS-025	X54000	6 mm dağıtım borusu için boru kazığı	\$0,91	10	1000	0,10
DBC-025	X50000	6 mm dağıtıcı borular için dağıtıcı başlık	\$0,86	10	1000	0,10
MİKRO SPREY SERİSİ						
XERI-POP™: MİKRO POP-UP SPREY						
XP400X	X54400	4" Xeri-Pop, ¼" yivli giriş	\$5,40	10	20	0,80
SQ SERİSİ: XERI-BASINÇ REGÜLELİ NOZULLAR						
SQFUL	X54900	Xeri-Basınç Regüleli Nozul - Tam Daire	\$5,00	10	100	0,50
SQHFL	X54901	Xeri-Basınç Regüleli Nozul - Yarım Daire	\$5,00	10	100	0,50
SQQTR	X54902	Xeri-Basınç Regüleli Nozul - Çeyrek Daire	\$5,00	10	100	0,50
KÖK SULAMA SİSTEMİ						
KÖK SULAMA SİSTEMİ: SAĞLIKLI AĞAÇLAR EDİNMEK İÇİN EN İYİ YÖNTEM						
RWS-BGX	A22430	Kök Sulama Sistemi; 1401 Bubbler ve 45 cm Swing Pipe ile birlikte, Boy: 91,4 cm	\$68,21	10	6	4,70
RWS-M-BG	A22460	RWS-mini fabrikada monte edilmiş Rain Bird 1401 Serisi Bubbler, kilitle kapak, ½" boruya bağlantı için dönerdirsek, Boy: 45,7 cm	\$48,16	10	12	0,50
RWS-S-BG	A22485	RWS- çalı tipi fabrikada monte edilmiş Rain Bird 1401 Serisi Bubbler, kolay çıkarılabilir kapak, ½" boruya bağlantı için dönerdirsek, Boy: 25,4 cm	\$27,50	10	20	0,20
RWS-SOCK	A22435	Kök Sulama Sistemi Kum Çorabı. 1 Paket 6 adet çorap içerir	\$11,61	10	8	0,30

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

SPREY SPRİNG

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
UNI-SPRAY™ SPREY BAŞLIK SERİSİ 1,0/5,5 METRE						
US-408HE	P40008	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 8-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3,99	10	50	3,60
US-410HE	P40010	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 10-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3,99	10	50	3,60
US-412HE	P40012	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 12-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3,99	10	50	3,60
US-415HE	P40015	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 15-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3,99	10	50	3,60
US-410	P4101001	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 10 VAN (0 - 360°)	\$3,99	10	50	3,60
US-412	P4101201	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 12 VAN (0 - 360°)	\$3,99	10	50	3,60
US-415	P4101501	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 15 VAN (0 - 360°)	\$3,99	10	50	3,60
US-418	P41018	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 18-VAN nozul ile birlikte	\$3,99	10	50	3,60
US-400	P40000	Sadece Sprey Başlık Gövde. Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$2,20	10	50	3,60
1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ						
STANDART MODEL						
1802	A44020	Pop-up yüksekliği: 5 cm (2")	\$4,47	10	100	8,20
1804	A44120	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$4,44	10	75	9,00
1806	A44205	Pop-up yüksekliği: 15 cm (6")	\$14,21	10	50	9,00
1812	A44305	Pop-up yüksekliği: 30 cm (12")	\$21,84	10	50	14,00
SAM SEAL-A-MATIC™ KENDİNDEN ÇEK VALFLİ MODEL						
1804-SAM	A43905	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$9,57	10	75	8,80
1806-SAM	A43912	Pop-up yüksekliği: 15 cm (6")	\$22,28	10	50	10,10
1812-SAM	A43930	Pop-up yüksekliği: 30 cm (12")	\$26,39	10	50	15,20
RD1800 SPREY BAŞLIK						
SAM SEAL-A-MATIC™ KENDİNDEN BASINÇ REGÜLATÖRLÜ (PRS) MODEL						
RD 04 S P30 F	A37341	1804 SAM PRS 2,1 bar, Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), ve dahili SAM, PRS and Akış Koruma Parçası	\$17,21	10	75	9,00
RD 04 S P45 F	A37441	1804 SAM PRD 3,1 bar, Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), dahili SAM çekvalf, 3,1 bar, basınç regülatörü ve Akış Koruma Parçası	\$17,21	10	75	9,60
RD 06 S P30 F	A37361	RD1806 SAM PRS 2,1bar - Pop-up yüksekliği : 15 cm (6"), ve dahili SAM, PRS ve Akış Koruma Parçası	\$26,43	10	50	14,00
RD 12 S P30 F	A37321	RD1812 SAM PRS 2,1bar Flow - Pop-up yüksekliği : 30 cm (12"), ve dahili SAM, PRS ve Akış Koruma Parçası	\$32,17	10	50	-



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

SPREY SPRİNG NOZULLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
MPR NOZUL SERİSİ						
5 SERİSİ (KIRMIZI) - 5° ATIŞ AÇISI						
5F	A47086	360° MPR Tam Daire	\$3,06	5	100	0,70
5H	A47083	180° MPR Yarım Daire	\$3,06	5	250	1,60
5Q	A47084	90° MPR Çeyrek Daire	\$3,06	5	250	1,60
8 SERİSİ (YEŞİL) - 10° ATIŞ AÇISI						
8F	A4701801	360° MPR Tam Daire	\$3,06	5	250	1,60
8H	A4701901	180° MPR Yarım Daire	\$3,06	5	250	1,60
8Q	A4702001	90° MPR Çeyrek Daire	\$3,06	5	250	1,60
10 SERİSİ (MAVİ) - 15° ATIŞ AÇISI						
10F	A47015	360° MPR Tam Daire	\$3,06	5	250	1,60
10H	A47016	180° MPR Yarım Daire	\$3,06	5	250	1,60
10Q	A47017	90° MPR Çeyrek Daire	\$3,06	5	250	1,60
12 SERİSİ (KAHVERENGI) - 30° ATIŞ AÇISI						
12F	A47009	360° MPR Tam Daire	\$3,06	5	100	0,70
12H	A47012	180° MPR Yarım Daire	\$3,06	5	500	3,20
12Q	A47014	90° MPR Çeyrek Daire	\$3,06	5	100	0,70
15 SERİSİ (SİYAH) - 30° ATIŞ AÇISI						
15F	A47000	360° MPR Tam Daire	\$3,06	5	100	0,70
15H	A47070	180° MPR Yarım Daire	\$3,06	5	500	3,20
15Q	A47005	90° MPR Çeyrek Daire	\$3,06	5	100	0,70
15CST	A47007	Sprink ortada dikdörtgen	\$2,85	5	100	0,70
15EST	A47006	Sprink kısa kenarda dikdörtgen	\$2,85	5	250	1,60
15SST	A47008	Sprink uzun kenarda dikdörtgen	\$2,85	5	250	1,60
15LCS	A47033A	Sol köşe şerit desen	\$2,85	5	100	0,70
15RCS	A47034A	Sağ köşe şerit desen	\$2,85	5	100	0,70
9SST	A47047	Sprink uzun kenarda dikdörtgen 2,7 x 5,5 m	\$2,85	5	100	0,70
VAN NOZUL SERİSİ						
AÇILARI AYARLANABİLİR NOZULLAR						
4-VAN	P10004	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 4 feet, atış açısı: 0° - Sarı	\$2,14	5	250	0,20
6-VAN	P10006	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 6 feet, atış açısı: 0° - Turuncu	\$2,14	5	250	0,20
8-VAN	P10008	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 8 feet, atış açısı: 5° - Yeşil	\$2,14	5	250	0,20
10-VAN	P1001001	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 10 feet, atış açısı: 10° - Mavi	\$2,14	5	250	0,20
12-VAN	P1001201	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 12 feet, atış açısı: 15° - Kahverengi	\$2,14	5	250	0,20
15-VAN	P1001501	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 15 feet, atış açısı: 23° - Siyah	\$2,14	5	250	0,20
18-VAN	P10018	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 18 feet, atış açısı: 26° - Bej	\$2,14	5	250	0,20

SPREY SPRİNG NOZULLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
HE-VAN NOZUL SERİSİ						
YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL						
HE-VAN-08	HE0801	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 8 feet - Yeşil	\$2,14	5	250	0,20
HE-VAN-10	HE1001	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 10 feet - Mavi	\$2,14	5	250	0,20
HE-VAN-12	HE1201	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 12 feet - Kahverengi	\$2,14	5	250	0,20
HE-VAN-15	HE1501	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 15 feet - Siyah	\$2,14	5	250	0,20
U-SERİSİ NOZULLAR						
8 SERİSİ (YEŞİL)						
U-8-F	U10320	360° Tam Daire – Yeşil	\$4,21	5	100	0,70
U-8-H	U10310	180° Yarım Daire – Yeşil	\$4,21	5	100	0,80
U-8-Q	U10315	90° Çeyrek Daire – Yeşil	\$4,21	5	100	0,80
10 SERİSİ (MAVİ)						
U-10-F	U10220	360° Tam Daire – Mavi	\$4,21	5	100	0,70
U-10-H	U10210	180° Yarım Daire – Mavi	\$4,21	5	100	0,80
U-10-Q	U10215	90° Çeyrek Daire – Mavi	\$4,21	5	100	0,80
12 SERİSİ (KIRMIZI)						
U-12-F	U10120	360° Tam Daire – Turuncu	\$4,21	5	100	0,70
U-12-H	U10110	180° Yarım Daire – Turuncu	\$4,21	5	100	0,80
U-12-Q	U10115	90° Çeyrek Daire – Turuncu	\$4,21	5	100	0,80
15 SERİSİ (SİYAH)						
U-15-F	U10020	360° Tam Daire – Siyah	\$4,21	5	100	0,80
U-15-H	U10010	180° Yarım Daire – Siyah	\$4,21	5	100	0,70
U-15-Q	U10015	90° Çeyrek Daire – Siyah	\$4,21	5	100	0,80
BUBBLER						
1400 SERİSİ - TAM DAİRE VE BASINÇ REGÜLELİ						
1401	A16110	Debi: 0,02 litre/saniye damlayarak Akış	\$12,60	5	250	2,70
1402	A16120	Debi: 0,03 litre/saniye damlayarak Akış	\$12,60	5	250	2,70
1404	A16130	Debi: 0,06 litre/saniye şemsiye deseni Akış	\$12,60	5	250	2,70
1408	A16140	Debi: 0,13 litre/saniye şemsiye deseni Akış	\$12,60	5	250	2,70
SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI						
ADAPTÖRLER						
PA-8S	A16501	1800™ / UNI-Spray™ Serilerinin nozullarını yivli yükselticiler üzerine yerleştirmek için ½" dişi yivli plastik çalı adaptörü *	\$3,45		250	0,20
PLASTİK YÜKSELTİCİ (15 CM)						
1800-EXT	A44500	Plastik yükseltici (15 cm) - 1800™ / UNI-Spray™ uyumlu dişi yivli giriş 1800™ ve UNI-Spray™ Serilerine ait nozullar uyumlu erkek yivli üst kısım	\$7,69		50	1,30
SAM KİT						
US-SAM-KIT	P90000	Uni-Spray SAM-Kit. 1,5 m kot farklılıklarında etkilidir	\$1,88		250	0,02



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
DÖNER (ROTARY) NOZULLAR 2,4/7,3 METRE						
AYARLANABİLİR AÇILI DÖNER (ROTARY) NOZULLAR						
R-VAN14	A84659	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45 ila 270; 2.4 ile 4.6 metre yarıçap	\$10,14	5	50	1,40
R-VAN18	A84660	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 4.0 ile 5,5 metre yarıçap	\$10,14	5	50	1,40
R-VAN24	A84661	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 5.2 ile 7,3 metre yarıçap	\$10,14	5	50	1,40
TAM DAİRE DÖNER (ROTARY) NOZULLAR						
R-VAN14360	A84664	R-VAN: 360° , 2.4 ile 4.6 metre yarıçap	\$10,14	5	50	1,40
R-VAN18360	A84665	R-VAN: 360° , 4.0 ile 5.5 metre yarıçap	\$10,14	5	50	1,40
R-VAN24360	A84666	R-VAN: 360° , 5.2 ile 7.3 metre yarıçap	\$10,14	5	50	1,40
ŞERİT DÖNER (ROTARY) NOZULLAR						
R-VANLCS	A84667	R-VAN: SOL KÖŞE,1,5X4,6 metre atış mesafesi	\$10,14	5	50	1,40
R-VANRCS	A84668	R-VAN: SAĞ KÖŞE,1,5X4,6 metre atış mesafesi	\$10,14	5	50	1,40
R-VANSST	A84669	R-VAN: YAN,1,5X9,1 metre atış mesafesi	\$10,14	5	50	1,40



ROTOR SPRİNGLER

3504 SERİSİ ROTOR 1/2 4,6/10,7 METRE

3504-PC	Y34001	Açılı (40-360) ve geriye dönüşlü tam tur model. Fabrika Montajlı 2,0 nolu Nozul	\$17,39	10	20	4,70
3504-PC-SAM	Y34500	Açılı (40-360) ve geriye dönüşlü tam tur model çekvalf ile birlikte. 2,1 metrelik kot farklılıklarında kullanılabilir	\$26,42	10	20	3,10

5000 SERİSİ ROTOR 3/4 7,6/15,2 METRE

5004 ROTORLARI

5004PC30	Y5410730	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Pop-up yüksekliği: 4" (10 cm) Fabrika montajlı nozul boyutu 3.0; Bir kolide 5 Nozul ağacı ile gelir	\$18,76	10	20	6,50
5004PCSAM	Y55007	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Pop-up yüksekliği: 4" (10 cm) SAM çekvalf ile birlikte	\$27,84	10	20	6,50
5004PCR	Y74007	Basınç düzenleyici sistem ile Açılı ve tam daire modeli (40-360°) Pop-up yüksekliği: 4" (10 cm)	\$25,85	10	20	7,20

5000 PLUS SERİSİ ROTOR 3/4 7,6/15,2 METRE

5004 PLUS ROTORLAR

5004+PC30	Y4510030	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"). Fabrika montajlı nozul boyutu 3.0; Bir kolide 5 Nozul ağacı ile gelir	\$23,23	10	20	6,50
5004+FC	Y45010	Tam tur model (360°); Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$26,16	10	20	6,50
5004+PCSAM	Y45650	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). SAM çekvalf ile	\$24,35	10	20	6,50
5004+PC SAM PRS	Y65650	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, SAM çekvalf ile	\$23,53	10	20	6,50
5004+PCSAMRSS	Y65750SS	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövde, SAM çekvalf ile	\$45,43	10	20	7,30

5006 PLUS ROTORLAR

5006+PC	Y45800	Açılı ve tam tur model (40-360°); Pop-up yüksekliği: 6" (15 cm)	\$64,35	10	20	7,60
5006+PCSAMRSS	Y65950SS	Açılı ve tam tur model (40-360°); Çek valf ve yükselticisi paslanmaz çelik kaplı; Pop-up yüksekliği: 6" (15 cm)	\$101,68	10	20	9,00

5012 PLUS ROTORLAR

5012+PCSAMR	Y66050	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, SAM çekvalf ile; Pop-up yüksekliği: 30 cm (12")	\$108,22	10	20	12,60
-------------	--------	---	----------	----	----	-------

ROTOR SPRİNG

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
5000 SERİSİ ROTOR AKSESUARLARI						
5004 YAĞMUR PERDESİ™ NOZULLARI						
5000 Plus TREE	Y04500	5000 Rotor Standart Yağmur Perdesi™ Nozul Ağacı (8 standart açılı + 4 düşük açılı nozul)	\$0,00		50	0,20
5000 MPR NOZULLARI						
5000MPRMPK	Y046MPK	5000-MPR nozul ağacı, Poşette toplam 30 adet :10 adet 5000-MPR-25 10 adet 5000-MPR-30 ve 10 adet 5000-MPR-35	\$0,00		20	3,80
5000 SERİSİ AKSESUARLARI						
ROTORTOOL	Y05100	5000 Rotor Ayar Tornavidası	\$ 9,13	25	100	0,20
5000 Plus SAM Kit	170452	5000 Plus SAM Kit, 2,1 metre kot farklılıklarında etkilidir	\$12,68		250	2,20
MAXI-PAW™ ROTOR 3/4 6,7/13,7 METRE						
MAXI-PAW™ ROTOR						
2045A-08	B0690008	Tam tur ve Açılı çalışabilme özelliği. Fabrika montajlı, 08 numaralı değiştirilebilir nozul ile birlikte	\$51,96	10	20	10,00
MAXI-PAW™ İÇİN NOZULLAR - ATIŞ AÇISI: 23°						
206592-06	20659206	Renk: Kırmızı; Boyut: 06	\$0,00		600	0,20
206592-07	20659207	Renk: Siyah; Boyut: 07	\$0,00		600	0,20
206592-08	20659208	Renk: Mavi; Boyut: 08	\$0,00		600	0,20
206592-10	20659210	Renk: Sarı; Boyut: 10	\$0,00		600	0,20
206592-12	20659212	Renk: Bej; Boyut: 12	\$0,00		600	0,20
MAXI-PAW™ için Nozullar - Atış açısı: 11°						
115902-07	11590207	Renk: Siyah; Boyut: 07	\$0,00		600	0,20
115902-10	11590210	Renk: Sarı; Boyut: 10	\$0,00		600	0,20
MAXI-PAW AKSESUARLARI						
42064	B41866	MAXI-PAW Sprinkler Anahtar	\$60,58	25	60	0,30
FALCON® 6504 SERİSİ ROTOR 1" 11,3/19,8 METRE						
PLASTİK YÜKSELTİCİLİ MODELLER						
FALCON FC	B65311	FALCON 6504 Tam tur modeli, 1" BSP	\$100,32	10	12	11,00
FALCON PC	B65301	FALCON 6504 Açılı Model, 1" BSP	\$100,32	10	12	11,00
PASLANMAZ ÇELİK YÜKSELTİCİLİ MODELLER						
FALCON FC-SS	B65811	FALCON 6504 Tam tur modeli, 1" BSP Tam tur modeli, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış	\$150,05	10	12	11,70
FALCON PC-SS	B65801	FALCON 6504 Açılı Model, 1" BSP Açılı model, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış	\$150,05	10	12	11,50
PASLANMAZ ÇELİK YÜKSELTİCİLİ VE HIZLI ROTASYONLU						
FALCON PC-SS-HS	B65841	Hızlı rotasyon yapan açılı model, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış	\$214,32	10	12	11,90
FALCON® 6504 RAIN CURTAIN™ NOZULLAR – AYRI SİPARİŞ EDİLMELİDİR						
COMRAINNZ04	B8160004	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 04	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ06	B8160006	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 06	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ08	B8160008	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 08	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ10	B8160010	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 10	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ12	B8160012	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 12	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ14	B8160014	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 14	\$0,00		200	0,20



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ROTOR SPRİNG



Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
COMRAINNZ16	B8160016	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 16	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ18	B8160018	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 18	\$0,00		200	0,20
8005 SERİSİ ROTOR 1" 11,9/24,7 METRE						
PLASTİK YÜKSELTİCİLİ VE ÖNCEDEN TAKILMIŞ 18 NOLU YAĞMUR PERDESİ™ NOZUL İLE BİRLİKTE						
8005	B8120018	Gerçek tam tur ve açılı model,1" BSP - Önceden takılmış, 18 Nolu Nozul ile Birlikte	\$111,46	10	12	15,70
PASLANMAZ ÇELİK YÜKSELTİCİ VE ÖNCEDEN TAKILMIŞ 18 NUMARALI RAIN CURTAIN™ NOZUL						
8005-SS	B8140018	Gerçek tam tur ve açılı model, Paslanmaz çelik kaplanmış yükseltici	\$175,00	10	12	15,10
8005 RAIN CURTAIN™ NOZULLAR – AYRICA SIPARIŞ EDİLMELİDİR						
COMRAINNZ04	B8160004	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 04	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ06	B8160006	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 06	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ08	B8160008	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 08	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ10	B8160010	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 10	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ12	B8160012	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 12	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ14	B8160014	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 14	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ16	B8160016	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 16	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ18	B8160018	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 18	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ20	B8160020	8005 Nozulları, Boyut:20	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ22	B8160022	8006 Nozulları, Boyut:22	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ24	B8160024	8007 Nozulları, Boyut:24	\$0,00		200	0,20
COMRAINNZ26	B8160026	8008 Nozulları, Boyut:26	\$0,00		200	0,20
SOD CUP	B80000	Çim başlık 8005 rotorlara takılmak üzere dizayn edilmiştir	\$114,33	25	6	1,90
EAGLE™ 900/950 SERİSİ ROTOR 1 1/2" 19,2/29,6 METRE						
EAGLE™ 900: TAM TUR MODEL						
900ENZ60	GRE061860	EAGLE™ 900 Elektrikli (5.5 Bar), tam tur 1 1/2" ACME rotor, yeni GBS25 Solenoid ile birlikte, TSRS'li - Eğer özel olarak talep edilmemişse standart nozul: 60 siyah- XX: 44, 48, 52, 56, 60, 64	\$538,86	10	4	8,60
EAGLE™ 900 SERİSİ İÇİN NOZULLAR						
900	213904	900 Nozul Takımı, Rotoru 44-48 nolu nozulları ile kullanmak için	\$7,46	5	500	-
900	213905	901 Nozul Takımı, Rotoru 52-64 nolu nozulları ile kullanmak için	\$7,46	5	500	-
900	211967	900 Serisi - Nozul Komple Takım - Yüksek Performans	\$70,17	5	1	-
900	213900XX	900 Serisi Nozul Takımı - Boyut (XX): 44, 48, 52, 56, 60, 64	\$14,26	5	500	-
EAGLE™ 950: AÇILI MODEL (ACME)						
950ENZ28	GRE561828	EAGLE™ 950 Elektrikli (5.5 Bar), açılı 1 1/2" ACME rotor, yeni GBS25 Solenoid ile birlikte, TSRS'li - Eğer özel olarak talep edilmemişse standart nozul: 28 yeşil - XX: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	\$614,17	10	4	9,00
EAGLE™ 950 SERİSİ İÇİN NOZULLAR						
950	213950XX	950 Serisi Nozul Takımı - Boyut (XX): 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	\$13,67	5	500	0,10

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

SPRING AKSESUARLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
EAGLE™ 900/950 ROTORLARI İÇİN KAPAKLAR						
1,5 POP-UP ROTOR						
ARTGR	B99500	EAGLE™ 900/950 için yapay çim kapak ve case ring	\$424,90	25	10	1,90
SWING JOINT						
1" BSP/BSP SWING JOINT						
SJ 12 100 22	JB000022	12" (30cm) Uzunluk, 1" Çap Swing Joint, BSP giriş / BSP çıkış	\$45,48	10	15	8,50
SJ 18 100 22	JC000022	18" (45cm) Uzunluk, 1" Çap Swing Joint, BSP giriş / BSP çıkış	\$54,20	10	15	10,40
1,5 BSP/ACME SWING JOINT						
SJ 12 150 23	JH000023	12" (30cm) Uzunluk, 1½" Çap Swing Joint, BSP giriş / ACME çıkış	\$73,26	10	15	17,80
SJ 18 150 23	JI000023	18" (45cm) Uzunluk, 1½" Çap Swing Joint, BSP giriş / ACME çıkış	\$82,99	10	10	14,50
ACME ADAPTÖRLER						
ADPT 150	21337103	1½" BSP Dişi yivli giriş - 1½" ACME Erkek yivli çıkış Adaptörü	\$19,37	10	30	2,80
EAGLE™ ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR						
41017	A90917	Pivot Borusu (basınç ölçme aleti ile birlikte kullanım için)	\$30,93		100	0,10
VT 900N	B41730	EAGLE™ 900/950 Serisi Rotorlar için Vana Montaj Aleti	\$153,97	25	15	0,30
SRP	D02203	EAGLE™ 900/950 Ring için Kargaburun	\$139,18	25	50	0,50
IS TSRS	D02237	Installation Socket TSRS (Beyaz) için montaj soketi	\$22,20		100	0,10
EGL SVK	B41720	Başlığında elektrikli vana olan rotorlar için servis aleti/anahtar	\$29,25	25	15	0,10
½ TAM DAİRE SPRİNGLER						
LF SERİSİ SPRİNGLER						
LFBD12	A85000	LF1200, NPT Sadece Gövde	\$9,34	10	100	0,20
LFBD24	A85200	LF2400, NPT Sadece Gövde	\$9,34	10	100	0,20
LFBD12THFT	A85000AT	LF1200, ACME Çalınmaya Karşı Sadece Gövde	\$10,82	10	100	0,20
LFBD24THFT	A85200AT	LF2400, ACME Çalınmaya Karşı Sadece Gövde	\$10,82	10	100	0,20
LF 1200 NOZUL						
LFN05	11809805	LF Mavi 5/64" Nozul(1,98 mm Nozul), YY=05	\$0,50	5	1600	2,00
LFN44	11809844	LF Turuncu # 44 Nozul(2,18 mm Nozul), YY=44	\$0,50	5	1600	2,00
LFN06	11809806	LF Mor 3/32" Nozul(2,39 mm Nozul), YY=06	\$0,50	5	1600	2,00
LFN38	11809838	LF Sarı # 38 Nozul(2,59 mm Nozul), YY=38	\$0,50	5	1600	2,00
LFN07	11809807	LF Yeşil 7/64" Nozul(2,78 mm Nozul), YY=07	\$0,50	5	1600	2,00
LFN30	11809830	LF Taba rengi # 30 Nozul(2,97 mm Nozul), YY=30	\$0,50	5	1600	2,00
LF 1200 DEFLEKTÖR						
LFD06P	118285	LF 6° Koyu Mor Deflektör, XX=06	\$0,71	5	1600	3,50
LFD10W	118231	LF 10° Beyaz Deflektör, XX=10	\$0,71	5	1600	3,50
LFD12B	118262	LF 12° Mavi Deflektör, XX=12B	\$0,71	5	1600	3,50
LFD12P	118354	LF 12° Pembe Deflektör, XX=12P	\$0,71	5	1600	3,50
LFD16R	118240	LF 16° Kırmızı Deflektör, XX=16R	\$0,71	5	1600	3,50
LFD17B	118226	LF 17° Pastel Mavis Deflektör, XX=17	\$0,71	5	1600	3,50
LFD21G	118339	LF 21° Zeytin Yeşili Deflektör, XX=21	\$0,71	5	1600	3,50

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRİNGLER

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
LF 2400 NOZUL						
LFN07	11809807	LF Yeşil 7/64" Nozul(2,78 mm Nozul), YY=07	\$0,51	5	1600	2,00
LFN30	11809830	LF Taba rengi # 30 Nozul(2,97 mm Nozul), YY=30	\$0,51	5	1600	2,00
LFN08	11809808	LF Kırmızı 1/8" Nozul(3,18 mm Nozul), YY=08	\$0,51	5	1600	2,00
LFN29	11809829	LF Siyah # 29 Nozul(3,38 mm Nozul), YY=29	\$0,51	5	1600	2,00
LFN09	11809809	LF Gümüş 9/64" Nozul(3,57 mm Nozul), YY=09	\$0,51	5	1600	2,00
LF 2400 DEFLEKTÖR						
LFD10G	118599	LF 10° Limet Yeşil Deflektör, XX =10	\$0,71	5	1600	3,50
LFD13M	118600	LF 10° Kestane Rengi Deflektör, XX =13	\$0,71	5	1600	3,50
LFD15T	118583	LF 12° Mandalina Rengi Deflektör, XX =15	\$0,71	5	1600	3,50
LFD22G	118585	LF 22° Koyu Yeşil Deflektör, XX =22	\$0,71	5	1600	3,50
LF 2400 LR NOZULLAR						
LFN09	11809809	LF Gümüş 9/64" Nozul(3,57 mm Nozul), YY=09	\$0,51	5	1600	2,00
LFN10	11809810	LF-LR Kahverengi 5/32" Nozul	\$0,51	5	1600	2,00
LFN11	11809811	LF-LR Koyu Gri 11/64" Nozul	\$0,51	5	1600	2,00
LF 2400 LR DEFLEKTÖRLER						
LFD27B	118602	LF-LR Siyah 27 Derece Deflektör	\$0,75	10	1600	3,50
½ TAM DAİRE SPRİNGLER						
LF AKSESUARLAR						
LF-GUARD	118366	Kenar koruması; belirli yerlerden suyu uzak tutar	\$6,58	5	64	0,10
LFSS	118259	LF Akış Bölücü 20°, Yeşil	\$0,68	5	1200	0,20
LFACMEUS	118328	LF adaptör- PVC - 3/4" - gri	\$1,93	5	100	0,10
LFSCRWDRVR	118317	LF Hırsızlığa karşı korumalı tornavida	\$11,65	25	100	0,10
LFACMEXNPT	118292	LF Adaptör, ACMEX1/2" erkek NPT - Siyah	\$4,34	15	100	0,10
LFACME20MM	118294	LF Adaptör, ACMEX 20 mmX25 mm geçmeli - beyaz	\$7,77	5	100	0,10
LFX GÖVDE						
LFXBNPT	180474	1/2" Erkek NPT Bağlantısı içeren LFX Gövde	\$2,10	5	400	0,20
LFX NOZUL						
LFXN40B	18116940B	LFX Nozul, 40 Açık Mavi	\$0,68	5	1600	2,00
LFXN45P	18116945P	LFX Nozul, 45 Açık Mor	\$0,68	5	1600	2,00
LFXN50G	18116950G	LFX Nozul, 50 Koyu Yeşil	\$0,68	5	1600	2,00
LFXN55Y	18116955Y	LFX Nozul, 55 Açık Sarı	\$0,68	5	1600	2,00
LFXN60R	18116960R	LFX Nozul, 60 Açık Kırmızı	\$0,68	5	1600	2,00
LFXN3GPM	18212535	LFX Nozul, 1,4l/dk Akış Kontrolü	\$2,41	5	1600	2,00
LFXN5GPM	18212550	LFX Nozul, 2,0l/dk Akış Kontrolü	\$2,41	5	1600	2,00
DEFLEKTÖR LFX300 FREN TERTİBATI						
LFXBR9R	1804999R	9 Derece Kırmızı Deflektör içeren LFX300 Fren Tertibatı	\$3,90	10	4000	3,50
LFXBR9W	1804999W	9 Derece Beyaz Deflektör içeren LFX300 Fren Tertibatı	\$3,90	10	4000	3,50
LFXBR15O	18049915O	15 Derece Turuncu Deflektör içeren LFX300 Fren Tertibatı	\$3,90	10	4000	3,50



TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINGLER

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
¾ TAM TUR DARBELİ SPRINGLER						
48H SPRINGLER SERİSİ - 23° AÇILI GÖVDE						
48H FC LESS	A07370	48h Serisi Sprinkler FC - 23° açılı gövde	\$20,08	10	30	5,10
48H SPRINGLER NOZUL & TAPA						
QF4810	A07390	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 5/32" siyah	\$0,64	5	300	2,00
QF4811	A07391	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 11/64" kahverengi	\$0,64	5	300	2,00
QF4812	A07392	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 3/16" sarı	\$0,64	5	300	2,00
QF4813	A07393	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 13/64" mor	\$0,64	5	300	2,00
QF4814	A07394	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 7/32" turuncu	\$0,64	5	300	2,00
QF4806	A07395	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 3/32" yeşil	\$0,64	5	300	2,00
QF4808	A07396	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 1/8" mavi	0,64	5	300	2,00
QF4800	A07397	48H için Plastik Tapa	\$0,64	5	300	2,00
MAXI-BIRD™ ÇARPMALI SPRING						
MAXI-BIRD™						
2045PJ-08	B4600008	Tam tur ya da Açılı kullanılabilen plastik darbeli sprinkler, fabrika çıkışlı standart 08 (mavi renk) numaralı nozul ile birlikte	\$36,71	10	20	1,60
MAXI-BIRD™ İÇİN NOZULLAR: ATIŞ AÇISI: 23°						
206592-06	20659206	Renk: Kırmızı; Boyut: 06	\$0,00		600	0,20
206592-07	20659207	Renk: Siyah; Boyut: 07	\$0,00		600	0,20
206592-08	20659208	Renk: Mavi; Boyut: 08	\$0,00		600	0,20
206592-10	20659210	Renk: Sarı; Boyut: 10	\$0,00		600	0,20
206592-12	20659212	Renk: Bej; Boyut: 12	\$0,00		600	0,20
MAXI-BIRD™ İÇİN NOZULLAR: DÜŞÜK ATIŞ AÇISI: 11°						
115902-07	11590207	Renk: Siyah; Boyut: 07	\$0,00		600	0,20
115902-10	11590210	Renk: Sarı; Boyut: 10	\$0,00		600	0,20
25BPJ-TNT DARBELİ SPRING						
½ ERKEK YIVLİ GİRİŞ						
25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT-10	A3440310	Fabrika çıkışlı 10 numaralı nozul ile birlikte tam tur ya da açılı çalışabilen pirinç, darbeli sprinkler	\$50,46	10	60	17,40
25BPJ-TNT İÇİN NOZULLAR						
106160-09	10616009	Var olan nozul cinsleri: 09 (9/64"), 10 (5/32")	\$2,16	10	20	0,20
106160-10	10616010	Var olan nozul cinsleri: 09 (9/64"), 10 (5/32")	\$2,165	10	20	0,20
35A-PJ-TNT DÜŞÜK ORANLI PİRİNÇ SPRINGLER						
35A-PJ-TNT Less	A39400	Darbeli tam tur pirinç sprinkler - Nozulsuz	\$137,99	10	0	-
35A-PJ-TNT PİRİNÇ SPRINKLER NOZULU						
100332-12	10033212	35A-PJ-TNT Darbeli Pirinç Sprinkler Nozulu	\$23,77	10	1	-
100332-10	10033210	SO 35 DA Nozulu	\$23,77	10	1	-



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/kutu/kg
YENİ RAIN BIRD XLR SU JETİ						
XLR SERİSİ SU JETLERİ						
XLR24	XLR24	XLR 24° Su Jeti	\$2,436,37	10	1	11,00
XLR44	XLR44	XLR 44° Su Jeti	\$2,436,37	10	1	11,00
XLRADJ	XLRADJ	XLR 15°-45° ayarlanabilir su jeti	\$2,924,36	10	1	11,50
XLR ALETLERİ VE AKSESUARLARI						
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Jet kesici kiti	\$200,70	10	90	0,80
XLRADAPT2	XLRADAPT2	2" Dişi BSP Adaptör	\$102,98	10	-	-
XLRNOZTL	XLRNOZTL	XLR Nozul araç kiti	\$23,45	10	80	0,30
XLR SERİSİ İÇİN NOZULLAR						
XLRNOZ47	XLRNOZ47	XLR Nozul-12mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ55	XLRNOZ55	XLR Nozul-14mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ63	XLRNOZ63	XLR Nozul-16mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ71	XLRNOZ71	XLR Nozul-18mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ79	XLRNOZ79	XLR Nozul-20mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ87	XLRNOZ87	XLR Nozul-22mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ94	XLRNOZ94	XLR Nozul-24mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ102	XLRNOZ102	XLR Nozul-26mm	\$45,80	5	50	0,30
XLRNOZ110	XLRNOZ110	XLR Nozul-28mm	\$45,80	5	50	0,30



SELENOİD VANALAR



Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/kutu/kg
DV DAMLAMA SERİSİ 3/4						
LFV075	X12100	¾" iç dişli düşük debili vana, 24VAC, DV drip	\$45,54	20	12	5,00
LFV075-9V	X12105	¾" iç dişli düşük debili vana, 9V Solenoid, DV drip	\$60,20	20	12	5,00



HV SERİSİ						
1" HV SERİSİ						
100-HV	H01000	1"HV BSP Vana - Akış Kontrolsüz	\$33,59	20	20	7,00
100-HVBSP9V	H01040	1"HV BSP Vana - 9V solenoid	\$42,54	20	20	7,00
1" HV DIŞ DIŞLİ SERİSİ						
100-HV-MM	H05000	1"HV BSP Vana - Dış Dişli	\$33,60	20	20	7,00
100-HV9VMM-BSP	H05040	1"HV PSP Vana Erkek-Erkek 9V solenoid	\$42,54	20	20	7,00
1" HV AKIŞ KONTROLLÜ						
100-HVF	H01010	1"HV BSP Vana - Akış Kontrollü	\$36,61	20	20	7,00



DV SERİSİ						
¾ DV SERİSİ						
075-DV	B72110	¾" dişli yivli vana, 24 VAC	\$51,57	20	20	8,80
1" DV SERİSİ						
100-DV	B70211	1" BSP dişli yivli vana, 24 VAC	\$36,74	20	20	8,80
100-DVFTBOS	B70350	1" BSP dişli yivli vana, 9V latching	\$66,48	20	20	6,30
1" " DV DIŞ DIŞLİ SERİSİ						
100-DV-MM	B70500	1" BSP erkek yivli vana, 24 VAC	\$50,74	20	20	8,10
100-DV-MM 9V	B70540	1" BSP erkek yivli vana, 9V latching	\$75,26	20	20	8,10
1" DV AKIŞ KONTROLLÜ						
100-DVF	B70311	1" BSP dişli yivli vana, debi kontrol ile birlikte, 24 VAC	\$66,50	20	20	10,00



PGA SERİSİ						
1" PGA SERİSİ						
100PGA	B31410	100- PGA Vana , 1" BSP Dişi Giriş, 24 VAC solenoid ile	\$81,31	25	10	7,30
100-PGA 9V	B31440	100-PGA vana, 9V latching solenoid ile	\$91,35	25	10	7,70
1,5" PGA SERİSİ						
150PGA	B31510	150-PGA Vana , 1½" BSP Dişi Giriş, 24 VAC solenoid ile	\$120,88	25	8	8,80
150-PGA 9V	B31540	150-PGA vana, 9V latching solenoid ile	\$155,06	25	8	8,30
2" PGA SERİSİ						
200PGA	B31610	200-PGA Vana , 2" BSP Dişi Giriş, 24 VAC solenoid ile	\$156,70	25	4	8,00
200-PGA 9V	B31640	200-PGA vana, 9V latching solenoid ile	\$177,59	25	4	8,00



ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

SELENOİD VANALAR

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
PEB/PESB SERİSİ						
PEB SERİSİ						
100PEB	B34073	1" Elektirikli Vana, 24VAC, BSP, PEB Serisi	\$171,70	20	10	7,00
150PEB	B34083	1"½ Elektirikli Vana, 24VAC, BSP, PEB Serisi	\$229,05	20	8	11,50
200PEB	B34093	2" Elektirikli Vana, 24VAC, BSP, PEB Serisi	\$292,32	20	8	12,20
PESB SERİSİ (KENDİNİ TEMİZLEYEN EK MEKANİZMA)						
100PESB	B37073	1" Elektirikli Vana, 24VAC, BSP, PESB Serisi	\$427,12	20	10	7,00
150PESB	B37083	1"½ Elektirikli Vana, 24VAC, BSP, PESB Serisi	\$554,24	20	8	11,50
200PESB	B37102	2" Elektirikli Vana, 24VAC, BSP, PESB Serisi	\$694,83	20	8	12,20



300-BPES SERİSİ						
3" BPE SERİSİ TEMİZLEYİCİLİ						
300BPES	B38213	3" BSP Dişi Giriş akış Kontrollü solenoid Vana 24VAC	\$2,112,27	20	1	11,10



100 SERİSİ 3" PLASTİK VANA						
BER310023	BER310023	3 yollu 3" plastik solenoid vana 24VAC	\$715,98	20	1	5,20


























QUICK COUPLING VANALAR						
¾ ERKEK PLASTİK QUICK COUPLING VANA						
P-33	LP3300	¾" erkek plastik quick coupling vana	\$33,61		20	3,90
P-33DK	LP3310	P-33 için ¾" erkek vana anahtarı	\$5,60		100	7,10
PSH-O	LP4100	P-33DK için plastik hortum bağlantı dirseği; ¾" dişi X ¾" erkek	\$4,66		200	7,20
¾ DİŞİ PİRİNÇ QUICK COUPLING VANA						
33DK	B11801	33DK ¾" Pirinç erkek vana anahtarı	\$101,35	20	10	3,60
1" DİŞİ PİRİNÇ QUICK COUPLING VANA						
5LRCBSP	B12806	5RC 1 " Quick Coupling Vanalar için Kilitli termoplastik kapak	\$277,99	20	7	6,60
2049	D06401	5RC 1 " Quick Coupling Vanalar için kapak	\$35,92	20	400	0,10
55K1BSP	B13401	5LRC-BSP, 1" BSP erkek açma kapama anahtarı	\$182,51	20	15	14,00
SH2BSP	B40103	55K için pirinç hortum bağlantı dirseği; 1" dişi x 1" erkek	\$169,40	20	30	0,20



ELEKTRİKLI VANALAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR						
VANA AKSESUARLARI						
PRSDial	B33135	PGA, PEB, PESB, BPE, ve BPES Serisi Vanalar için Basınç Düşürücü	\$149,03	20	10	0,10
MTT-100	L06300	Vanalar için yivli manifold Te: 1" erkek X 1" erkek X 1" dişi BSP	\$5,08		100	1,20
TBOSADAPP	K80510	Seçilmiş plastik Irritrol ve Buckner Vanaları ile birlikte kullanılmak üzere TBOS Solenoid Adaptörü	\$12,91	20	16	0,40
VANA ALETLERİ						
WIRE STRIPPER	MW9999	Kablo sıyrıcı alet	\$113,53	20	1	0,10



VANA AKSESUARLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
MANİFOLD SİSTEMLERİ						
PVC DAĞITIM SİSTEMİ - 1200 SERİSİ - DIŞI VANA BAĞLANTISI						
 RB1201-010	V54262	Delikli başlığı ile birlikte otomatik drenaj vanası. Pislikleri filtre eden bir mesh filtre de mevcuttur: ½" erkek	\$ 11,07		25	4,00
 RB1201-210	V54263	Te: 1" D x 1" D x 1" E	\$21,27		25	7,00
 RB1201-310	V54264	1" D x 2 Çıkış 1" D x 1" E	\$31,60		25	9,90
 RB1201-410	V54265	Çift Rakorlu Te 1" D x 1" D x 1" D	\$42,16		25	12,80
 RB1206-010	V54268	Dirsek: 1" E X 1" D	\$9,40		25	3,20
 RB1212-010	V54269	Dirsek: 1" D X 1" D	\$10,72		25	3,90
 RB1234-010	V54272	Kruva: 1" D x 1" D x 1" D x 1" E	\$7,23		40	3,80
 RB1203-010	V54266	1" Euro Adaptör	\$15,69		20	5,00
 RB1220-010	V54270	3 çıkışlı dağıtıcı: 1" D x 3 çıkışlı 1" D x 1" E	\$14,75		15	3,80
 RB1239-131	V54277	4 çıkışlı dağıtıcı : 1" D X 4 çıkışlı 1" D x 1" E	\$3,37		100	3,30
 RB1282-010	V54278	Adaptör 1" E x ¾" D	\$3,10		100	3,30
 RB1282-131	V54279	Adaptör 1" E x 1" E	\$3,44		100	3,30
PVC DAĞITIM SİSTEMİ - 1300 SERİSİ - ERKEK VANA BAĞLANTISI						
 RB1301-010	V54281	Adaptör 1" E x ¾" E	\$10,97		25	3,50
 RB1301-210	V54282	Te: 1" D x 1" E x 1" E	\$21,27		25	6,10
 RB1301-310	V54283	1" D x 2 Çıkış 1" E Swivel x 1" M	\$31,60		25	8,90
 RB1301-410	V54284	Çift Rakorlu Tel: 1" E x 1" E x 1" D	\$42,05		25	11,50
 RB1306-010	V54287	Dirsek: 1" E X 1" E	\$9,40		25	2,80
 RB1312-010	V54288	Dirsek: 1" E X 1" D	\$10,70		25	3,10
 RB1303-010	V54285	Dirsek: 1" D x 1" M	\$15,48		20	3,90
 RB1320-010	V54289	Kruva: 1" D X 1" E Rakorlu X 1" E rakorlu X 1" E	\$14,75		15	3,80
 RB1330-010	V54305	Kaplin: 1" D X 1" D	\$2,72		100	3,90
 RB1330-131	V54306	Kaplin: 1" D X ¾" D	\$2,86		100	3,40
 RB1348-010	V54280	Kör Tapa :1" D	\$3,02		100	2,00
QUICK CONNECT KABLO BAĞLANTI PARÇALARI						
KING	L63000	Maksimum 2 adet 2,5 mm ² ya da 3 adet 1,5 mm ² kablo için, konut tipi bağlantı parçası (30V maksimum)	\$1,36		2000	0,20
DBM10	236632	Konut tipi uygulamalar için bağlantı parçası modeli, Maksimum 3 kablo, 1,5 mm ² (600V maksimum)	\$1,97		700	2,10
WC20	WPSK20	Maksimum 3 adet 4 mm ² kablo için, konut tipi bağlantı parçası (600V maksimum)	\$3,33		100	1,52
ELEKTRİK KABLolari*						
ÇOK UÇLU SULAMA KABLOSU						
IRRICABLE 3/75	C03075	'SULAMA' kablosu, 3 renk kodlu iletken, 75 m top	\$140,62		1	3,00
IRRICABLE 3/150	C03150	'SULAMA' kablosu, 3 renk kodlu iletken, 150 m top	\$281,15		1	6,00
IRRICABLE 5/75	C05075	'SULAMA' kablosu, 5 renk kodlu iletken, 75 m top	\$212,35		1	5,00
IRRICABLE 5/150	C05150	'SULAMA' kablosu, 5 renk kodlu iletken, 150 m top	\$424,67		1	10,00
IRRICABLE 7/75	C07075	'SULAMA' kablosu, 7 renk kodlu iletken, 75 m top	\$286,58		1	7,00
IRRICABLE 7/150	C07150	'SULAMA' kablosu, 7 renk kodlu iletken, 150 m top	\$573,58		1	14,00
IRRICABLE 9/75	C09075	'SULAMA' kablosu, 9 renk kodlu iletken, 75 m top	\$367,45		1	10,00
IRRICABLE 13/75	C13075	'SULAMA' kablosu, 13 renk kodlu iletken, 75 m top	\$493,72		1	13,00

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

VANA AKSESUARLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
TEK UÇLU SULAMA KABLOSU						
SI 115	C011530500	1 x 1,5 mm ² , tek PE izolasyonlu sulama kablosu - 500 m top *	\$558,99		1	13,00
DI 115	C0115240500	1 x 1,5 mm ² , çift PE izolasyonlu sulama kablosu - 500 m top	\$632,35		1	14,00
DEKODER KABLOSU						
BLUE SYS CABLE	MW0501	2 x 2,5 mm ² - Mavi Renkli PE İzolasyonlu Dekoder kablosu - 500 m top	\$2,237,79		1	63,00
AKSESUAR						
WIRE STRIPPER	MW9999	Kablo sıyrıcı alet	\$114,18	25	1	0,10

POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ

VANA KUTULARI VBA

VBA17186	VBA17186	İçinde ¾" vana bulunan yuvarlak sulama hidrantı	\$ 69,05	25	105	1,00
VBA02672	VBA02672	Yuvarlak vana kutusu Alt çap: 20 cm; Üst çap: 16 cm; Yükseklik: 24 cm	\$10,56		250	0,70
VBA02673	VBA02673	Yuvarlak vana kutusu. Alt çap: 33,5 cm; Üst çap: 24 cm; Yükseklik: 25,5 cm	\$22,66		126	1,70
VBA02674	VBA02674	Somunlu kilidi ile birlikte dikdörtgen vana kutusu Uzunluk X Genişlik X Yükseklik = 50,5 x 37 x 30,5 cm	\$53,27		66	4,40
VBA02675	VBA02675	Somunlu kilidi ile birlikte dikdörtgen vana kutusu Uzunluk x Genişlik x Yükseklik = 63 x 48 x 30,5 cm	\$85,06		48	6,10

VANA KUTUSU UZATMA EKLERİ VBA

VBA02676	VBA02676	VBA02674 model vana kutusu için kapaksız uzatma	\$33,23		56	1,70
VBA07777	VBA07777	VBA02675 model vana kutusu için kapaksız uzatma Uzunluk X Genişlik X Yükseklik = 55 x 38 x 19 cm	\$45,48		24	2,80

VANA KUTUSU KAPAKLARI VBA

VBA02674C	VBA02674C	VBA02674 vana kutusu modeli için kapak	\$33,52		10	1,20
VBA02675C	VBA02675C	VBA02675 vana kutusu modeli için kapak	\$46,61		6	1,60

HDPE RAIN BIRD VANA KUTULARI









VB7RND	A11480	7" Yuvarlak Vana Kutusu. Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 18 cm x 22,9 cm; T x 18 cm; Yükseklik: 25,02 cm	\$26,77		192	0,80
VB10RNDH	A11458	10" Yuvarlak Vana Kutusu. Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 35 cm x 27 cm; Yükseklik: 25,4 cm	\$38,53		99	1,80
VBSTDH	A11408	Kilitli Vana Kutusu (Standart). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 59 cm x 49 cm x 30,7 cm;	\$67,38		52	5,00
VBJMBH	A11438	Kilitli Vana Kutusu (Jumbo). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 70,1 cm x 53,3 cm x 30,7 cm;	\$107,55		48	7,00
VBSPRH	A61473	Kilitli Vana Kutusu (Süper Jumbo). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 84,1 cm x 60,6 cm x 45,7 cm;	\$426,40		10	13,00
VBMAXH	A61483	Kilitli Vana Kutusu (Maksi Jumbo). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 102,5 cm. x 68,9 cm. x 45,7 cm;	\$767,81		4	19,00

24V KONTROL CİHAZLARI / AKSESUARLARI



























Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
230 VAC KONTROL ÜNİTELERİ - WIFI UYUMLU						
RZX SERİSİ: HAKETTIĞİN KALİTE, İSTEDİĞİN FİYATA						
RZXe4i	F55324	İç Mekan 4 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$121,86	10	6	6,80
RZXe6i	F55326	İç Mekan 6 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$137,48	10	6	6,80
RZXe8i	F55328	İç Mekan 8 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$159,37	10	6	6,80
RZXe4 Outdoor	F55354	Dış Mekan 4 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$199,54	10	6	10,20
RZXe6 Outdoor	F55356	Dış Mekan 6 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$230,53	10	6	10,20
RZXe8 Outdoor	F55358	Dış Mekan 8 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$261,45	10	6	10,20
ESP-TM2 SERİSİ						
TM2-4-230	F54224	Dış mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	\$226,12	10	6	10,20
TM2-6-230	F54226	Dış mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	\$261,17	10	6	10,20
TM2-8S230V	F54228	Dış mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	\$296,24	10	6	10,20
TM2-12S230	F54232	Dış mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	\$385,08	10	6	10,20
ESP-ME SERİSİ						
ESP4ME3EUR	F45420	Standart 4 İstasyonlu modüler kontrol cihazı. WIFI UYUMLU 22 İstasyona arttırılabilir.	\$427,77	10	4	2,70
ESP-SM3	F38200	3 İstasyonlu ek Modül	\$39,64		24	0,50
ESPSM6	F38260	6 İstasyonlu ek Modül	\$79,25		12	0,50
LNK WIFI MODÜL						
LNKWIFI	F55002	LNK WIFI MODÜL	\$202,19		25	0,50
ESP LXME SERİSİ						
I8LXMEEU	F44082TU	8-İstasyon Modüler Kontrol Cihazı, 44 İstasyona arttırılabilir	\$618,35	10	1	5,60
I12ESPLXMEFEU	F45122TU	Standart 12-İstasyonlu Modüler Kontrol Cihazı, Akıllı Akış Modülü ile birlikte, 48 İstasyona kadar artar	\$916,88	10	1	5,60
ESP LX M SM8	F42210	ESPLXM 8 İstasyonlu ek modülü	\$239,18		12	2,10
ESP LX M SM12	F42220	ESPLXM 12 İstasyonlu ek modülü	\$329,96		6	1,70
FSMLXME	F45000	ESP-LXME kontrol cihazı için Akıllı Akış Modülü	\$189,67	20	6	1,20
ESP-LXD SERİSİ						
ESPLXD	F43120TU	ESP-LXD Dekoder Kontrol Ünitesi, Standart 50 İstasyon kapasiteli, 200 İstasyona kadar yükseltilebilir.	\$2365,81	10	1	7,00
ESPLXD5M75	F43150	75 adres ek modül	\$387,30		6	4,80
AKSESUARLAR						
LX MM SS	F42420	ESP-LX Paslanmaz Çelik Kabin	\$2314,45		1	9,20
LX MMSSPED	F42430	ESP-LX Paslanmaz Çelik Pedestal	\$3880,00		1	16,50
YAĞMUR SENSÖRLERİ						
RSDBEx	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü	\$60,32		20	0,90
WR2-RFC-868	A553300	Kablosuz Yağmur/ Don Sensörü	\$214,93		10	0,30
SMRT-YI	A65020	Toprak Nem Sensörü	\$321,67		10	0,40
AKIŞ SENSÖRLERİ						
IFS150PBSP	M80115	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC Te akış sensörü , iç dışı BSP	\$1875,06	20	1	1,50
IFS200PBSP	M80116	2" (DN50, 50 x 60) PVC Te akış sensörü , iç dışı BSP	\$1923,20	20	1	1,60

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

PİLLİ KONTROL CİHAZLARI / AKSESUARLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg	
PİLLİ KONTROL CİHAZLARI							
MUSLUK TİPİ 3V PİLLİ							
	1ZEHTMR FED	ZA84001	Musluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (Fransızca/İngilizce)	\$135,46	20	5	2,50
	1ZEHTMR SPG	ZA84002	Musluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (İspanyolca/Portekizce/ Almanca)	\$135,46	20	5	2,50
	1ZEHTMR IGRT	ZA84006	Musluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (İtalyanca/Yunanca/Türkçe)	\$135,46	20	5	2,50
	1ZEHTMR PSR	ZA84004	Musluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (Polonyaca/İsveççe/Rusca)	\$135,46	20	5	2,50
WPX SERİSİ 9V PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ							
	WPX1	F48311	1 İstasyonlu model	\$140,35	10	6	3,50
	WPX DV KIT	F48331	Fabrika Çıkışı DV ve latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	\$205,81	10	4	4,40
	WPX1SOL	F48321	Latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	\$186,71	10	6	4,20
	WPX2	F48312	2 İstasyonlu model	\$227,76	10	6	3,50
	WPX4	F48314	4 İstasyonlu model	\$258,97	10	6	3,50
	WPX6	F48316	6 İstasyonlu model	\$285,79	10	6	3,50
	9VMOUNT	F48340	WPX Duvar montaj kiti	\$42,06		5	0,50
WP SERİSİ 9V PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ / AKSESUARLARI							
	WP-8	JWP008	8 İstasyonlu model (ÜRETİM KALDIRILDI)	\$	10	6	5,00
	BAT9AL	BAT9AL	9V alkalın pil	\$3,45		200	0,90
	K80920	K80920	Rain Bird Vanaları için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$37,20	20	8	1,50
	RSDBeX	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü TBOS ve WP cihazlarında da kullanılabilir	\$60,32		20	0,90
TBOS™ SERİSİ AKSESUARLARI							
	TBOS2 FT EU	F48220	TBOS-II Saha vericisi (Radyo&Kızılötesi- TBOS ve TBOS-II modülleri ve TBOS Radyo Adaptörü ile uyumlu	\$542,12		6	5,10
	ITBOS2 RA EU	F48230	TBOS-II Radyo Adaptörü- TBOS ve TBOS-II modülleri ile uyumlu	\$229,17		6	1,50
	ITBOS RR EU	F48301	TBOS Radyo Rölesi, 12V Transformatörü ile birlikte	\$1487,54		1	3,20
	RSDBeX	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü TBOS ve WP cihazlarında da kullanılabilir	\$60,32		20	0,90
	BAT9AL	BAT9AL	9V alkalın pil	\$3,45		200	0,90
	TBOSADAPP	K80510	Seçilmiş plastik Irritrol ve Buckner Vanaları ile birlikte kullanılmak üzere TBOS Solenoid Adaptörü	\$12,93	20	16	0,40
	K80920	K80920	Rain Bird Vanaları için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$37,20	20	8	1,50
	71P52474	71P52474	Tbos- II Alan Vericisi için araç çakmağı adaptörü	\$99,46		0	-
TBOS-BT™ BLUETOOTH® SERİSİ 9V PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ							
	TBOSBT1	F48501	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 1 istasyon	\$189,35		6	2,60
	TBOSBT2	F48502	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 2 istasyon	\$208,77		6	2,71
	TBOSBT4	F48504	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 4 istasyon	\$235,82		6	2,91
	TBOSBT6	F48506	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 6 istasyon	\$264,17		6	3,04

MERKEZİ KONTROL SİSTEMLERİ / AKSESUARLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
IQ™: BÜYÜK ALANLAR İÇİN SULAMA YÖNETİMİ						
	IQCLOUD	IQ2007	IQ CLOUD- Çoklu kullanıcı erişimi için tasarlanmıştır- IQ'nun web-tabanlı versiyonu -Sadece IP bağlantılı (3G, Wifi, Ethernet) - IQ Mobili içerir (tablet veya akıllı telefonlar için) - Yinelenen masraflar yok.	fiyat sorunuz		0 -
	IQDESK	IQ2006	IQ DESKTOP Başlangıç yazılım paketi- 5 uydu kapasiteli - Tek kullanıcı erişimi - Yurtiçi devreye alma dahil ve 1 yıllık GSP	fiyat sorunuz		1 0,50
	IQENT	IQ2008	IQ ENTERPRISE Başlangıç yazılım paketi- 5 uydu kapasiteli - Çoklu kullanıcı erişimi - Özel server üzerinde uygulamalar - Sadece IP bağlantılı (3G, Wifi, Ethernet) - IQ Mobili içerir (tablet veya akıllı telefon) - Yinelenen masraflar yok - Yurtiçi devreye alma dahil ve 1 yıllık GSP	fiyat sorunuz		0 -
	IQ5SATSWU	IQ2010	IQ 5 Uydu Kapasiteli Arttırımı	fiyat sorunuz		1 -
	IQ-TBOS-FP	IQ2019	IQ TBOS Özellikler:- TBOS destek için aktivasyon kodu (250 Radyo Modul kapasiteli)- Sahada destek (1 gün)- 1 IQ TBOS Ana Radyo Modul- 1 TBOS Radyo Rölesi, 12V transformatörü ile birlikte	fiyat sorunuz		1 3,60
	PC PACK TURF	003270	Paket içeriği:- Rain Bird Spesifikasyonuna uygun Bilgisayar- Çoklu giriş (ihtiyaç duyulduğunda)- Yazıcı- Modem veya WIFI adaptörü- Uzaktan Kumanda yazılımı- Yazılım Kurulumu	fiyat sorunuz		1 25,00
ESP-LXME: KONTROL CİHAZLARI VE AKSESUARLAR						
	IQNCC3GLXME	IQF44082TU	IQ READY - ESP-LXME Kontrol cihazı (8 istasyon kapasiteli)IQ3G1Y iletişim kartuşu ile donatılmıştır.	fiyat sorunuz		1 -
	I8LXMEEU	F44082TU	8-İstasyon Modüler Kontrol Cihazı, 48 İstasyona arttırılabilir	\$618,35	10	1 5,60
	I12ESPLXMEFEU	F45122TU	Standart 12-İstasyonlu Modüler Kontrol Cihazı, Akıllı Akış Modülü ile birlikte, 48 istasyona kadar arttırılabilir	\$916,87	10	1 5,60
	ESP LX M SM8	F42210	ESPLXM 8 İstasyonlu ek modül	\$239,11		12 2,10
	ESP LX M SM12	F42220	ESPLXM 12 İstasyonlu ek modül - (Sadece yeni model ESP LX cihazlar ile uyumludur)	\$329,95		6 1,70
	FSMLXME	F45000	ESP-LXME kontrol cihazı için Akıllı Akış Modülü	\$189,67	20	6 1,20
ESP-LXD: IQ V2.0 2-WIRE DEKODER UYDU						
	IQNCC3GLXD	IQF43120TU	IQ READY - ESP-LXD Kontrol cihazı (50 istasyon kapasiteli)IQ3G1Y iletişim kartuşu ile donatılmıştır.	fiyat sorunuz		1 -
	ESPLXD	F43120TU	ESP-LXD Dekoder Kontrol Ünitesi, Standart 50 istasyon kapasiteli, SM75 modülleri ile 200 istasyona kadar yükseltilebilir.	\$2361,85	10	1 7,00
	ESPLXDSM75	F43150	75 adres ek modül ESP-LXD için	\$380,36		6 4,80
DEKODERLER						
	FD101	M61101	Fabrika ayarlı tek yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 1 solenoid	\$161,25		25 4,20
	FD102	M61000	Fabrika ayarlı tek yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 2 solenoid	\$233,86		20 3,90
	FD202	M61400	Fabrika ayarlı çift yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 2 solenoid	\$390,79		10 2,70
	FD401	M61440	Fabrika ayarlı dört yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 1 solenoid	\$406,48		5 1,60
	FD601	M61600	Fabrika ayarlı altı yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 1 solenoid	\$641,90		5 1,60
DEKODERLER İÇİN AKSESUARLAR						
	LSP1	M98999	Yıldırım Korumucu	\$97,51		20 0,20
	PD210	M72000	Pompa Dekoderi	\$1490,88		1 0,20
	SD210	M62001	Dekoder Sistemleri için Sensör Dekoderi	\$692,09		10 2,30
TBOS-II SERİSİ: IQ V2.0 PİLLE KUMANDA EDİLEN UYDU						
	IQ-TBOS-FP	IQ2019	IQ TBOS Özellikler:- TBOS destek için aktivasyon kodu (250 Radyo Modul kapasiteli)- Sahada destek (1 gün) - 1 IQ TBOS Ana Radyo Modul- 1 TBOS Radyo Rölesi, 12V transformatörü ile birlikte	fiyat sorunuz		1 3,60
	IQ TBOS NET	F4832002	TBOS Network Paketi:-1Q TBOS Ana Radyo modülü-3 TBOS Radyo Rölesi, 12 V transformatör dahil -1 Gün Radyo Saha Etüdü(Sahada röle yerleştirme asistanlığı)	fiyat sorunuz		1 10,40
	ITBOS MRM EU	F48320	IQ TBOS Ana Radyo Modülü	\$1107,54		6 2,90

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

MERKEZİ KONTROL SİSTEMLERİ & AKSESUARLARI

Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/ kutu/ kg
ITBOS RR EU	F48301	TBOS Radyo Rölesi, 12V Transformatörü ile birlikte	\$1487,54		1	3,20
71P52474	71P52474	Tbos- II Alan Vericisi için araç çakmağı adaptörü	\$99,46		0	-
IQ V2.0 KOMUNİKASYON AKSESUARLARI						
IQNCCGP	IQ4613	IQ Ağ İletişim Kartuşu - GPRS (Hücresel)	fiyat sorun		1	-
IQ3G1Y	IQ4613E	IQ Ağ İletişim Kartuşu - 3G (Hücresel) SIM Kart dahil 1 yıllık iletişim dahil (Yenileme maliyeti\$140)	\$3,565,84		5	2,90
IQNCCEN	IQ4603	IQ Ağ İletişim Kartuşu - Ethernet (Kablolu LAN ağ)	\$1,059,55		5	3,00
IQFSCMLXME	IQ4620	IQ Debi Ölçer bağlantı Modülü, ESP-LXME için (IQNet)	\$231,20		1	1,10
IQCMLXD	IQ4621	IQ Bağlantı modülü, LXD için (IQNet)	\$166,14		1	0,90
IQNCCRS	IQ4600	IQ Ağ İletişim Kartuşu -RS232 (dis veya direk bilgisayar bağlantısı)	\$689,58		5	3,50
IQEXTANT3G	IQ4640	IQ Harici Anten, IQ3G1Y için 90 cm kablo ile	\$220,81		1	-
SXAR00076F	SXAR00076F	Modem ve kablolu ile WSPRO hava istasyonu için 3G router	fiyat sorunuz		1	10,00
SITE CONTROL						
SCONDEC	M2580001	SiteControl Dekoder Sistemi: Site Control DEC yazılımına opsiyonel bütün yazılım modülleri dahildir(uzaktan erişim hariç) LDI 230 VAC (Arayüz Modülü), LTB 300 Hat Durdurma Kutusu, Transformatör MT-210, Rain Bird sarftnamesine uygun Yazıcı ve bilgisayar: - Harici modem - Çoklu Port girişi - Yazılım ve diğer yüklemeler - UltraVNC/Uzaktan Yardım - Sahada sistemin (Yazılımın) devreye alınması	fiyat sorunuz		1	30,00
SCONSAT2	M250001	SiteControl Satalite (uydu) Sistemi: Site Control SAT yazılımına opsiyonel bütün yazılım modülleri dahildir(uzaktan erişim hariç)-TWI 230 VAC (Arayüz Modülü), Rain Bird sarftnamesine uygun Yazıcı ve bilgisayar: - Harici modem - Çoklu Port girişi - Yazılım ve diğer yüklemeler - UltraVNC/Uzaktan Yardım	fiyat sorunuz		1	25,00
SITECONTROL YAZILIM MODÜLLERİ						
SCMIPROF	M2561101	Ml yazılım opsiyonu. Site Control sistemini internetten cep telefonu veya tablet ile uzaktan kontrol etmek için.	\$8,407,00		0	-
SITECONTROL DONANIM						
TWI	M25350	TWI 220VAC (Arayüz Modülü)	\$13028,00		1	11,70
LTB 300	M63300	Hat Durdurma Kutusu	\$1,342,00		1	0,30
MSP1	D05110	Dalgalanma Borusu	\$1,117,89		25	0,50
MGP1	D05400	MAXI Topraklama Plakası Birleşimi	\$663,23	10	25	0,30
LDI	M15008	LDI 230V / Transformatör / LTB300	\$12,636,00	10	1	4,00
MAXICOM ²						
MAXICOM ²	M2190501	Maxicom ² Yazılımı Rain Bird sarftnamesine uygun Yazıcı ve bilgisayar: - Harici modem - Çoklu Port girişi - Yazılım ve diğer yüklemeler - UltraVNC/Uzaktan Yardım	fiyat sorunuz		1	50,00
ESP-SITE SERİSİ - GRUP KONTROL ARAYÜZLÜ UYDU (SATELLITE) - 1 KANALLI						
ESP-40SITE-W	M45705	Duvara montaj versiyonu 40-İstasyonlu model	\$11986,00	10	1	9,80
CCU SERİSİ						
CCU-28-WM	M32105	28 Kanallı saha kontrol modülü	\$36,679,00	10	1	9,20
ESP-SAT SERİSİ - HIBRIT SAHA UYDUSU: 12'DEN 40 İSTASYONA KADAR						
ESP-40-SAT-TW-WM	M71905	Duvara montaj versiyonu - Çift kablolu, 40 İstasyonlu model	\$10,969,00	10	1	9,60
MAXICOM2 AKSESUARLARI						
DECPUL	M51200	Volumetrik su Sayacına bağlantı için dekode	\$2,059,00		4	0,30
DECSN	M51300	Sensörlerdeki kontakları gözlemleyen sensör dekode	\$2,486,00		4	1,90

HAVA İSTASYONLARI



Model	Numarası	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat USD (\$)	*	Koli	Ağırlık/kutu/kg
RAINGAUGE	M61010	Yağmur Sayacı – MAXICOM ² ile birlikte kullanılmak üzere (0,25 mm)	\$1647,00		1	4,50
ANENOMETER	M80302	Anenometre (rüzgar şiddet ve hızını ölçen alet)	\$4609,00		1	1,00
DATA LOGER	M80203	Pulse Transmitter	\$2.901,00		1	0,60
MSP1	D05110	Dalgalanma Borusu	\$1229,00		25	0,50
MGP1	D05400	MAXI Topraklama Plakası Birleşimi	\$729,48		25	0,30
AKIŞ SENSÖRÜ: ESP-LX DENETLEYİCİLER VE DEKODER SİSTEMLERİ İÇİNDİR						
IFS150PBSP	M80115	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC Te akış sensörü , iç dışı BSP	\$1,864,32	25	1	1,50
IFS200PBSP	M80116	2" (DN50, 50 x 60) PVC Te akış sensörü , iç dışı BSP	\$1,912,18	25	1	1,60

HAVA İSTASYONLARI

HAFİF HAVA İSTASYONLARI

WSPROLT SH	V50026	PRO LIGHT Baz Hava İstasyonu - kablolu iletişim	\$24313,00		1	2,00
RAINGAUGE	M61010	Yağış ölçüm cihazı (0,25 mm)	\$1647,00		1	2,50
WSPROLT S WL	V86976	PRO LIGHT Hava İstasyonu, Kablosuz İletişim, Güneş Enerjisi ile Çalışır (5W) - RF422 868 MHz Radyo kit ve TW direk bağlantı aparatı ile teslim edilir. - Modem ve Batarya dahil değil.	\$26546,00		1	2,50
SOLARPANEL	CS16851	Güneş Paneli	\$1323,86		1	0,50

PRO HAVA İSTASYONLARI

WSPRO2 PH AC	H5990001	Otomatik Meteoroloji İstasyonu PRO2, Telefon bağlantısı, AC güç. Arazide çalışma hizmeti dahildir	\$34913,00		1	29,50
WSPRO2 SH AC	H5991001	Otomatik Meteoroloji İstasyonu PRO2, Doğrudan kablo bağlantısı (kısa mesafe modem), AC güç - Arazide çalışma hizmeti dahildir.	\$35375,00		1	29,50

YEDEK PARÇALAR

VANALAR

SOLENOİDLER

236307	236307	Solenoid HV	\$22,37	20	10	0,20
20858801	20858801	Solenoid DV/DVF/JTV	\$30,22	20	10	0,20
236239	236239	PGA ve PEB için G4 Solenoid (24V)	\$128,48	20	10	-
K80920	K80920	Rain Bird Vanaları için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$37,40	20	8	1,50
GBS25	213462C	Solenoid kit for Golf Rotor Assemblies (GBS25, filter, o-ring)	\$82,13	20	0	-

HARİCİ TEMİZLEME VIDASI

204152	204152	Harici temizleme vidası 150/200 PE/PEB	\$20,00		100	0,10
--------	--------	--	---------	--	-----	------

DIYAFRAM

209792	209792	Diyafram kiti 100-PGA	\$54,99	20	30	1,10
209675	209675	Diyafram kiti 150-PGA	\$55,13	20	10	0,60
209005	209005	Diyafram kiti 200-PGA	\$78,67	20	15	1,60
208143	208143	Diyafram kiti 100-PE/PEB	\$132,52	20	25	1,00

KONTROL ÜNİTELER

TRANSFORMATÖR

RZXI230XFM	63833601S	Transformatör ESP-RZX için	\$86,56	10	30	0,60
------------	-----------	----------------------------	---------	----	----	------

2021 Yeni Ürünler



**ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.**

