

ANKATEK YAPI MALZ LTD ŞTİ

2026 FİYAT LİSTESİ



● Kullanım Suyu Sistemleri



● Tarımsal Sulama



● Endüstriyel Uygulamalar



● Yangınla Mücadele Sistemleri





**DİKEY MİLLİ SABİT DEVİRLİ,
FREKANS KONTROLLÜ HİDROFORLAR**

Sayfa : 3 - 14



**DİKEY ve YATAY MİLLİ
ÇOK KADEMELİ POMPALAR 2900 d/d**

VKM - D

Sayfa : 15 - 24

VKM - Y



YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR

ECO VNT

Sayfa : 25 - 26

ECO VNM



**DİZEL + ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR
2 ASIL 1 YEDEK ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR**

Sayfa : 27 - 32



**TEK ve ÇOK KADEMELİ MONOBLOK
3000 DEVİR ELEKTROPOMPLAR**

Sayfa : 33 - 36



TEKNİK ÇİZİMLER / YEDEK PARÇA FİYATLARI


Sayfa : 37 - 52

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

A single-stage vertical mill pump with a blue motor and a stainless steel body. It features a control box on the side and a pressure gauge. The pump is shown against a background of a green field with a wind turbine.

A two-stage vertical mill pump with two blue motors and a stainless steel body. It features a control box on the side and a pressure gauge. The pump is shown against a background of a modern apartment building.

A three-stage vertical mill pump with three blue motors and a stainless steel body. It features a control box on the side and a pressure gauge. The pump is shown against a background of a glass of water with bubbles.




vodopump
Su Pompaları & Hidroforları








Yedek Parça Listesi			
001	Elektrik Motoru	014	Disk (Kapak)
002	Kaplin	015	Kör Tapa
003	Basma Gövdesi	016	Emme Flanşı
004	Hava Tahliye Tapası	017	Flanş Contası
005	Hava Tahliye Vidası	018	Emme Gövdesi
006	Conta	019	Conta
007	Mekanik Salmastra	020	Pompa Gövdesi
008	Salmastra Burcu	021	Kademe
009	Kanat	022	Pompa Mili
010	Çark	023	Basma Flanşı
011	Merkezleme Somunu	024	Flanş Contası
012	Saplama	025	Kaplin Koruma Sacı
013	Merkezleme Burcu		

The diagram illustrates the assembly of a hydrophor unit. At the top is the electric motor (001) with its terminal box (002). Below the motor is the pump body (003) which includes a pressure relief valve (004) and a pressure relief screw (005). The pump body is connected to the pump housing (006) via a mechanical seal (007) and a seal ring (008). The pump housing is connected to the pump body (009) via a seal ring (010). The pump body (011) is connected to the pump housing (012) via a seal ring (013). The pump housing (014) is connected to the pump body (015) via a seal ring (016). The pump body (017) is connected to the pump housing (018) via a seal ring (019). The pump housing (020) is connected to the pump body (021) via a seal ring (022). The pump body (023) is connected to the pump housing (024) via a seal ring (025). The pump housing (026) is connected to the pump body (027) via a seal ring (028). The pump body (029) is connected to the pump housing (030) via a seal ring (031). The pump housing (032) is connected to the pump body (033) via a seal ring (034). The pump body (035) is connected to the pump housing (036) via a seal ring (037). The pump housing (038) is connected to the pump body (039) via a seal ring (040). The pump body (041) is connected to the pump housing (042) via a seal ring (043). The pump housing (044) is connected to the pump body (045) via a seal ring (046). The pump body (047) is connected to the pump housing (048) via a seal ring (049). The pump housing (050) is connected to the pump body (051) via a seal ring (052). The pump body (053) is connected to the pump housing (054) via a seal ring (055). The pump housing (056) is connected to the pump body (057) via a seal ring (058). The pump body (059) is connected to the pump housing (060) via a seal ring (061). The pump housing (062) is connected to the pump body (063) via a seal ring (064). The pump body (065) is connected to the pump housing (066) via a seal ring (067). The pump housing (068) is connected to the pump body (069) via a seal ring (070). The pump body (071) is connected to the pump housing (072) via a seal ring (073). The pump housing (074) is connected to the pump body (075) via a seal ring (076). The pump body (077) is connected to the pump housing (078) via a seal ring (079). The pump housing (080) is connected to the pump body (081) via a seal ring (082). The pump body (083) is connected to the pump housing (084) via a seal ring (085). The pump housing (086) is connected to the pump body (087) via a seal ring (088). The pump body (089) is connected to the pump housing (090) via a seal ring (091). The pump housing (092) is connected to the pump body (093) via a seal ring (094). The pump body (095) is connected to the pump housing (096) via a seal ring (097). The pump housing (098) is connected to the pump body (099) via a seal ring (100). The pump body (101) is connected to the pump housing (102) via a seal ring (103). The pump housing (104) is connected to the pump body (105) via a seal ring (106). The pump body (107) is connected to the pump housing (108) via a seal ring (109). The pump housing (110) is connected to the pump body (111) via a seal ring (112). The pump body (113) is connected to the pump housing (114) via a seal ring (115). The pump housing (116) is connected to the pump body (117) via a seal ring (118). The pump body (119) is connected to the pump housing (120) via a seal ring (121). The pump housing (122) is connected to the pump body (123) via a seal ring (124). The pump body (125) is connected to the pump housing (126) via a seal ring (127). The pump housing (128) is connected to the pump body (129) via a seal ring (130). The pump body (131) is connected to the pump housing (132) via a seal ring (133). The pump housing (134) is connected to the pump body (135) via a seal ring (136). The pump body (137) is connected to the pump housing (138) via a seal ring (139). The pump housing (140) is connected to the pump body (141) via a seal ring (142). The pump body (143) is connected to the pump housing (144) via a seal ring (145). The pump housing (146) is connected to the pump body (147) via a seal ring (148). The pump body (149) is connected to the pump housing (150) via a seal ring (151). The pump housing (152) is connected to the pump body (153) via a seal ring (154). The pump body (155) is connected to the pump housing (156) via a seal ring (157). The pump housing (158) is connected to the pump body (159) via a seal ring (160). The pump body (161) is connected to the pump housing (162) via a seal ring (163). The pump housing (164) is connected to the pump body (165) via a seal ring (166). The pump body (167) is connected to the pump housing (168) via a seal ring (169). The pump housing (170) is connected to the pump body (171) via a seal ring (172). The pump body (173) is connected to the pump housing (174) via a seal ring (175). The pump housing (176) is connected to the pump body (177) via a seal ring (178). The pump body (179) is connected to the pump housing (180) via a seal ring (181). The pump housing (182) is connected to the pump body (183) via a seal ring (184). The pump body (185) is connected to the pump housing (186) via a seal ring (187). The pump housing (188) is connected to the pump body (189) via a seal ring (190). The pump body (191) is connected to the pump housing (192) via a seal ring (193). The pump housing (194) is connected to the pump body (195) via a seal ring (196). The pump body (197) is connected to the pump housing (198) via a seal ring (199). The pump housing (200) is connected to the pump body (201) via a seal ring (202). The pump body (203) is connected to the pump housing (204) via a seal ring (205). The pump housing (206) is connected to the pump body (207) via a seal ring (208). The pump body (209) is connected to the pump housing (210) via a seal ring (211). The pump housing (212) is connected to the pump body (213) via a seal ring (214). The pump body (215) is connected to the pump housing (216) via a seal ring (217). The pump housing (218) is connected to the pump body (219) via a seal ring (220). The pump body (221) is connected to the pump housing (222) via a seal ring (223). The pump housing (224) is connected to the pump body (225) via a seal ring (226). The pump body (227) is connected to the pump housing (228) via a seal ring (229). The pump housing (230) is connected to the pump body (231) via a seal ring (232). The pump body (233) is connected to the pump housing (234) via a seal ring (235). The pump housing (236) is connected to the pump body (237) via a seal ring (238). The pump body (239) is connected to the pump housing (240) via a seal ring (241). The pump housing (242) is connected to the pump body (243) via a seal ring (244). The pump body (245) is connected to the pump housing (246) via a seal ring (247). The pump housing (248) is connected to the pump body (249) via a seal ring (250). The pump body (251) is connected to the pump housing (252) via a seal ring (253). The pump housing (254) is connected to the pump body (255) via a seal ring (256). The pump body (257) is connected to the pump housing (258) via a seal ring (259). The pump housing (260) is connected to the pump body (261) via a seal ring (262). The pump body (263) is connected to the pump housing (264) via a seal ring (265). The pump housing (266) is connected to the pump body (267) via a seal ring (268). The pump body (269) is connected to the pump housing (270) via a seal ring (271). The pump housing (272) is connected to the pump body (273) via a seal ring (274). The pump body (275) is connected to the pump housing (276) via a seal ring (277). The pump housing (278) is connected to the pump body (279) via a seal ring (280). The pump body (281) is connected to the pump housing (282) via a seal ring (283). The pump housing (284) is connected to the pump body (285) via a seal ring (286). The pump body (287) is connected to the pump housing (288) via a seal ring (289). The pump housing (290) is connected to the pump body (291) via a seal ring (292). The pump body (293) is connected to the pump housing (294) via a seal ring (295). The pump housing (296) is connected to the pump body (297) via a seal ring (298). The pump body (299) is connected to the pump housing (300) via a seal ring (299).

motorcular a.ş.



Dikey Milli Çok Kademeli Pompa Performans Eğrileri



DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (80) 220V MONOFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Otelers



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 80 (220 V)	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	1	2	3	4	5			
HD-M80-06	0,75	5.1	Hm (mSS)	51	48	45	39	31	20	1" DN (25)	1" DN (25)	26.400
HD-M80-08	1,1	7		71	70	66	58	47	31			28.300
HD-M80-10	1,1	7		87	84	78	68	55	36			29.400
HD-M80-12	1,5	10		93	90	84	77	66	50			33.600

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x3	1x4	1x5						
PHD1-M80-06	1x0,75	5.1	Hm (mSS)	39	31	20	100 Lt	PN10	1" DN (25)	1" DN (25)	52.400	32.600
PHD1-M80-08	1x1,1	7		58	47	31					54.800	34.600
PHD1-M80-10	1x1,1	7		68	55	36					56.000	35.700
PHD1-M80-12	1x1,5	10		77	66	50					59.700	39.900

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x3	2x4	2x5						
PHD2-M80-06	2x0,75	5.1	Hm (mSS)	39	31	20	100 Lt	PN10	1½" DN (40)	1½" DN (40)	103.700	76.100
PHD2-M80-08	2x1,1	7		58	47	31					110.200	79.700
PHD2-M80-10	2x1,1	7		68	55	36					112.500	81.900
PHD2-M80-12	2x1,5	10		77	66	50					120.000	90.000

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x3	3x4	3x5						
PHD3-M80-06	3x0,75	5.1	Hm (mSS)	39	31	20	100 Lt	PN10	1½" DN (40)	1½" DN (40)	X	112.600
PHD3-M80-08	3x1,1	7		58	47	31					X	118.000
PHD3-M80-10	3x1,1	7		68	55	36					X	121.300
PHD3-M80-12	3x1,5	10		77	66	50					X	133.400

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-M80-06")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (90) 220V MONOFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 90 (220 V)	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	2	4	6	8	10			
HD-M90-05	1,5	10	Hm (mSS)	66	63	60	53	44	33	1¼"	1¼"	33.800
HD-M90-06	2,2	13.8		80	79	74	65	53	38	DN (32)	DN (32)	35.500

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x4	1x5	1x6						
PHD1-M90-05	1x1,5	10	Hm (mSS)	60	57	53	100 Lt	PN10	1¼"	1¼"	61.500	40.600
PHD1-M90-06	1x2,2	13.8		74	70	65			DN (32)	DN (32)	70.600	42.200

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x4	2x5	2x6						
PHD2-M90-05	2x1,5	10	Hm (mSS)	60	57	53	100 Lt	PN10	2"	2"	123.400	91.700
PHD2-M90-06	2x2,2	13.8		74	70	65			DN (50)	DN (50)	135.000	94.800

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x4	3x5	3x6						
PHD3-M90-05	3x1,5	10	Hm (mSS)	60	57	53	200 Lt	PN10	2"	2"	X	136.300
PHD3-M90-06	3x2,2	13.8		74	70	65			DN (50)	DN (50)	X	141.000

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-M90-05")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (80) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Otelers



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 80 (380 V)	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	1	2	3	4	5			
HD-T80-06	0,75	1.8	Hm (mSS)	51	48	45	39	31	20	1"	1"	21.700
HD-T80-08	1,1	2.5		71	70	66	58	47	31			24.000
HD-T80-10	1,1	2.5		87	84	78	68	55	36			25.100
HD-T80-12	1,5	3		93	90	84	77	66	50			28.900

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x3	1x4	1x5						
PHD1-T80-06	1x0,75	1.8	Hm (mSS)	39	31	20	100 Lt	PN10	1"	1"	60.100	30.300
PHD1-T80-08	1x1,1	2.5		58	47	31					63.600	32.700
PHD1-T80-10	1x1,1	2.5		68	55	36					64.700	33.800
PHD1-T80-12	1x1,5	3		77	66	50					68.500	37.400

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x3	2x4	2x5						
PHD2-T80-06	2x0,75	1.8	Hm (mSS)	39	31	20	100 Lt	PN10	1½"	1½"	115.200	67.000
PHD2-T80-08	2x1,1	2.5		58	47	31					122.400	71.500
PHD2-T80-10	2x1,1	2.5		68	55	36					124.600	73.700
PHD2-T80-12	2x1,5	3		77	66	50					132.100	80.800

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x3	3x4	3x5						
PHD3-T80-06	3x0,75	1.8	Hm (mSS)	39	31	20	100 Lt	PN10	1½"	1½"	186.100	100.100
PHD3-T80-08	3x1,1	2.5		58	47	31					194.100	106.800
PHD3-T80-10	3x1,1	2.5		68	55	36					197.500	110.100
PHD3-T80-12	3x1,5	3		77	66	50					215.900	120.900

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T80-06")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (90) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Otelers



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 90	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	2	4	6	8	10			
HD-T90-05	1,5	3.1	Hm (mSS)	66	63	60	53	44	33	1¼"	1¼"	29.800
HD-T90-06	2,2	4.5		80	79	74	65	53	38			33.800
HD-T90-07	2,2	4.5		93	91	86	76	62	47			33.300
HDc-T90-08	3c	5.8		106	103	97	85	69	52			38.600
HDc-T90-09	3c	5.8		118	116	108	97	79	55			39.400
HDc-T90-10	3c	5.8		129	125	118	109	91	62			40.200
HDc-T90-12	4c	7.5		154	151	145	130	110	86			50.000

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x4	1x5	1x6						
PHD1-T90-05	1x1,5	3.1	Hm (mSS)	60	57	53	100 Lt	PN10	1¼"	1¼"	69.400	38.800
PHD1-T90-06	1x2,2	4.5		74	70	65	200 Lt				74.100	42.600
PHD1-T90-07	1x2,2	4.5		86	81	76					75.000	43.300
PHD1c-T90-08	1x3c	5.8		97	91	85					83.500	47.200
PHD1c-T90-09	1x3c	5.8		108	103	97	300 Lt	PN16	DN (32)	DN (32)	84.300	48.000
PHD1c-T90-10	1x3c	5.8		118	114	109					85.100	48.700
PHD1c-T90-12	1x4c	7.5		145	138	130					94.900	58.300

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x4	2x5	2x6						
PHD2-T90-05	2x1,5	3.1	Hm (mSS)	60	57	53	100 Lt	PN10	2"	2"	135.500	83.900
PHD2-T90-06	2x2,2	4.5		74	70	65	200 Lt				145.500	91.600
PHD2-T90-07	2x2,2	4.5		86	81	76					147.100	93.200
PHD2c-T90-08	2x3c	5.8		97	91	85					167.300	100.900
PHD2c-T90-09	2x3c	5.8		108	103	97	300 Lt	PN16	DN (50)	DN (50)	168.900	102.400
PHD2c-T90-10	2x3c	5.8		118	114	109					170.500	104.000
PHD2c-T90-12	2x4c	7.5		145	138	130					190.000	122.800

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x4	3x5	3x6						
PHD3-T90-05	3x1,5	3.1	Hm (mSS)	60	57	53	200 Lt	PN10	2"	2"	220.900	125.800
PHD3-T90-06	3x2,2	4.5		74	70	65	200 Lt				236.400	137.400
PHD3-T90-07	3x2,2	4.5		86	81	76					238.800	139.700
PHD3c-T90-08	3x3c	5.8		97	91	85					267.500	151.400
PHD3c-T90-09	3x3c	5.8		108	103	97	300 Lt	PN16	DN (50)	DN (50)	269.700	153.600
PHD3c-T90-10	3x3c	5.8		118	114	109					272.100	155.900
PHD3c-T90-12	3x4c	7.5		145	138	130					307.600	184.200

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T90-05")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (95) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Otelers



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 95	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	3	6	9	12	15			
HD-T95-05	2,2	4.5	Hm (mSS)	77	75	64	53	46	26	1¼"	1¼"	34.900
HD-T95-07	2,2	4.5		93	89	81	66	54	37			37.000
HDC-T95-07	3c	5.8		109	106	93	78	64	42			40.200
HDC-T95-09	4c	7.5		143	137	121	102	83	50			50.100
HDC-T95-10	4c	7.5		155	151	133	117	93	58			51.200
HDC-T95-12	5,5c	10.5		195	187	167	145	120	80			63.000

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x9	1x12	1x15						
PHD1-T95-05	1x2,2	4.5	Hm (mSS)	53	46	26	200 Lt	PN10	1¼"	1¼"	75.300	43.800
PHD1-T95-07	1x2,2	4.5		66	54	37					77.300	45.700
PHD1c-T95-07	1x3c	5.8		78	64	42	300 Lt	PN16			85.100	48.700
PHD1c-T95-09	1x4c	7.5		102	83	50					95.000	58.300
PHD1c-T95-10	1x4c	7.5		117	93	58					96.100	59.300
PHD1c-T95-12	1x5,5c	10.5		145	120	80	300 Lt	PN25			109.800	71.000

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x9	2x12	2x15						
PHD2-T95-05	2x2,2	4.5	Hm (mSS)	53	46	26	200 Lt	PN10	2"	2"	147.800	93.800
PHD2-T95-07	2x2,2	4.5		66	54	37					151.800	97.700
PHD2c-T95-07	2x3c	5.8		78	64	42	300 Lt	PN16			170.500	104.000
PHD2c-T95-09	2x4c	7.5		102	83	50					190.300	123.000
PHD2c-T95-10	2x4c	7.5		117	93	58					192.500	125.100
PHD2c-T95-12	2x5,5c	10.5		145	120	80	300 Lt	PN25			216.300	147.900

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x9	3x12	3x15						
PHD3-T95-05	3x2,2	4.5	Hm (mSS)	53	46	26	200 Lt	PN10	2½"	2½"	239.800	140.700
PHD3-T95-07	3x2,2	4.5		66	54	37					245.600	146.600
PHD3c-T95-07	3x3c	5.8		78	64	42	300 Lt	PN16			272.100	155.900
PHD3c-T95-09	3x4c	7.5		102	83	50					307.500	184.500
PHD3c-T95-10	3x4c	7.5		117	93	58					310.700	187.700
PHD3c-T95-12	3x5,5c	10.5		145	120	80	300 Lt	PN25			375.900	221.900

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T95-05")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (100) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Otelers



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 100	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)							Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	3	6	9	12	15	18			
HDc-T100-04	4c	7.5	Hm (mSS)	78	76	72	67	61	52	43	1½"	1½"	46.900
HDc-T100-05	4c	7.5		96	92	86	78	70	61	50			48.000
HDc-T100-06	5,5c	10.5		121	115	108	97	83	76	61			58.800
HDc-T100-07	5,5c	10.5		130	127	118	109	94	81	62			59.900
HD-T100-08	7,5	14		151	146	136	125	101	93	70			72.700

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)				Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x9	1x12	1x15	1x18						
PHD1c-T100-04	1x4c	7.5	Hm (mSS)	67	61	52	43	300 Lt	PN16	1½"	1½"	92.400	56.100
PHD1c-T100-05	1x4c	7.5		78	70	61	50					93.500	57.200
PHD1c-T100-06	1x5,5c	10.5		97	83	76	61					106.300	67.700
PHD1c-T100-07	1x5,5c	10.5		109	94	81	62					107.400	68.800
PHD1-T100-08	1x7,5	14		125	101	93	70					133.400	80.600

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)				Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x9	2x12	2x15	1x18						
PHD2c-T100-04	2x4c	7.5	Hm (mSS)	67	61	52	43	300 Lt	PN16	2"	2"	186.800	119.200
PHD2c-T100-05	2x4c	7.5		78	70	61	50					189.000	121.300
PHD2c-T100-06	2x5,5c	10.5		97	83	76	61					210.900	142.200
PHD2c-T100-07	2x5,5c	10.5		109	94	81	62					213.100	144.400
PHD2-T100-08	2x7,5	14		125	101	93	70					250.200	171.500

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)				Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x9	3x12	3x15	1x18						
PHD3c-T100-04	3x4c	7.5	Hm (mSS)	67	61	52	43	300 Lt	PN16	3"	2½"	306.800	182.600
PHD3c-T100-05	3x4c	7.5		78	70	61	50					310.000	185.700
PHD3c-T100-06	3x5,5c	10.5		97	83	76	61					372.500	217.100
PHD3c-T100-07	3x5,5c	10.5		109	94	81	62					375.700	220.300
PHD3-T100-08	3x7,5	14		125	101	93	70					446.300	260.900

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T100-04")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (105) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastıra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 105	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	6	9	12	15	18			
HD-T105-04	2,2	4.5	Hm (mSS)	60	56	52	48	41	27	1¼"	1¼"	34.100
HDc-T105-05	3c	5.8		75	74	66	57	47	34			38.300
HDc-T105-06	4c	7.5		91	90	81	70	58	42			47.100
HDc-T105-07	4c	7.5		105	104	96	83	73	53			48.100
HDc-T105-08	5,5c	10.5		122	121	112	100	86	64			59.000
HDc-T105-09	5,5c	10.5		137	136	125	113	96	70			60.000
HDc-T105-12	7,5c	14		183	183	169	154	131	92			75.300
Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x12	1x15	1x18						
PHD1-T105-04	1x2,2	4.5	Hm (mSS)	48	41	27	200 Lt	PN10	1¼"	1¼"	74.400	42.900
PHD1c-T105-05	1x3c	5.8		57	47	34	Lt				83.200	47.100
PHD1c-T105-06	1x4c	7.5		70	58	42	300 Lt	PN16			92.000	55.500
PHD1c-T105-07	1x4c	7.5		83	73	53					93.000	56.500
PHD1c-T105-08	1x5,5c	10.5		100	86	64					105.800	67.100
PHD1c-T105-09	1x5,5c	10.5		113	96	70					106.800	68.100
PHD1c-T105-12	1x7,5c	14		154	131	92					500 Lt	PN25
İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x12	2x15	2x18						
PHD2-T105-04	2x2,2	4.5	Hm (mSS)	48	41	27	200 Lt	PN10	2"	2"	146.000	92.100
PHD2c-T105-05	2x3c	5.8		57	47	34	Lt				166.700	100.400
PHD2c-T105-06	2x4c	7.5		70	58	42	300 Lt	PN16			184.300	117.300
PHD2c-T105-07	2x4c	7.5		83	73	53					186.400	119.300
PHD2c-T105-08	2x5,5c	10.5		100	86	64					208.200	140.200
PHD2c-T105-09	2x5,5c	10.5		113	96	70					210.200	142.100
PHD2c-T105-12	2x7,5c	14		154	131	92					500 Lt	PN25
Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x12	3x15	3x18						
PHD3-T105-04	3x2,2	4.5	Hm (mSS)	48	41	27	200 Lt	PN10	2½"	2½"	237.200	138.200
PHD3c-T105-05	3x3c	5.8		57	47	34	Lt				266.700	150.500
PHD3c-T105-06	3x4c	7.5		70	58	42	300 Lt	PN16			299.300	175.900
PHD3c-T105-07	3x4c	7.5		83	73	53					302.200	178.900
PHD3c-T105-08	3x5,5c	10.5		100	86	64					364.700	210.200
PHD3c-T105-09	3x5,5c	10.5		113	96	70					367.700	213.200
PHD3c-T105-12	3x7,5c	14		154	131	92					500 Lt	PN25

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T105-04")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (132-24) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	:	AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	:	AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	:	Noryl
Mekanik Salmastra	:	Karbon-Seramik-NBR
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 40 °C



Apartman



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 132-24	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	6	12	15	18	24			
HD-T132-06-24	5,5	10.5	Hm (mSS)	90	87	82	78	73	64	2½"	2"	72.400
HD-T132-07-24	7,5	14		104	102	96	90	82	74			81.300
HD-T132-08-24	7,5	14		121	119	111	106	98	88			82.800
HDc-T132-10-24	11c	19.6		151	149	140	132	123	110			104.000

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x12	1x15	1x18						
PHD1-T132-06-24	1x5,5	10.5	Hm (mSS)	82	78	73	300 Lt	PN16	2½"	2"	123.100	82.400
PHD1-T132-07-24	1x7,5	14		96	90	82					145.200	91.000
PHD1-T132-08-24	1x7,5	14		111	106	98					146.600	92.400
PHD1c-T132-10-24	1x11c	19.6		140	132	123					184.400	119.600

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x12	2x15	2x18						
PHD2-T132-06-24	2x5,5	10.5	Hm (mSS)	82	78	73	500 Lt	PN16	3"	2½"	246.700	179.000
PHD2-T132-07-24	2x7,5	14		96	90	82					274.800	197.000
PHD2-T132-08-24	2x7,5	14		111	106	98					277.700	199.800
PHD2c-T132-10-24	2x11c	19.6		140	132	123					331.500	263.900

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x12	3x15	3x18						
PHD3-T132-06-24	3x5,5	10.5	Hm (mSS)	82	78	73	500 Lt	PN16	4"	3"	427.700	269.700
PHD3-T132-07-24	3x7,5	14		96	90	82					487.000	296.500
PHD3-T132-08-24	3x7,5	14		111	106	98					491.200	300.700
PHD3c-T132-10-24	3x11c	19.6		140	132	123					616.800	396.000

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T132-06")

MERKEZ: Oğlanasani Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR (132-36) 380V TRİFAZE

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C



Apartment



Sitelers



Okullar



Fabrikalar



Otelers



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 132-36	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	12	18	24	30	36			
HD-T132-05-36	7,5	14	Hm (mSS)	88	86	84	78	67	48	2½"	2"	78.000
HDc-T132-06-36	11c	19.6		107	105	100	91	77	57			97.400
HD-T132-07-36	15	26.5		128	126	120	112	96	64			130.200
HD-T132-08-36	15	26.5		142	140	136	124	108	72			132.000

Tek Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				1x18	1x24	1x30						
PHD1-T132-05-36	1x7,5	14	Hm (mSS)	84	78	67	300 Lt	PN16	2½"	2"	141.900	87.800
PHD1c-T132-06-36	1x11c	19.6		100	91	77					173.300	113.300
PHD1-T132-07-36	1x15	26.5		120	112	96					225.800	146.100
PHD1-T132-08-36	1x15	26.5		136	124	108					227.500	147.900

İki Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				2x18	2x24	2x30						
PHD2-T132-05-36	2x7,5	14	Hm (mSS)	84	78	67	500 Lt	PN16	3"	2½"	268.200	190.600
PHD2c-T132-06-36	2x11c	19.6		100	91	77					318.300	251.200
PHD2-T132-07-36	2x15	26.5		120	112	96					408.800	320.700
PHD2-T132-08-36	2x15	26.5		136	124	108					412.400	324.300

Üç Pompalı Hidroforlar	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				3x18	3x24	3x30						
PHD3-T132-05-36	3x7,5	14	Hm (mSS)	84	78	67	500 Lt	PN16	4"	3"	477.300	287.000
PHD3c-T132-06-36	3x11c	19.6		100	91	77					597.500	376.900
PHD3-T132-07-36	3x15	26.5		120	112	96					733.000	483.300
PHD3-T132-08-36	3x15	26.5		136	124	108					738.300	488.600

* Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.PHD1-T132-06")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

HİDROFOR SEÇİM TABLOSU

Kat Sayısı	PA(Bar)	Kat Sayısı	PA(Bar)
1	2,4	16	7,6
2	2,8	17	7,9
3	3,1	18	8,3
4	3,5	19	8,6
5	3,8	20	9
6	4,1	21	9,3
7	4,5	22	9,7
8	4,8	23	10
9	5,2	24	10,4
10	5,5	25	10,7
11	5,9	26	11
12	6,2	27	11,4
13	6,6	28	11,7
14	6,9	29	12,1
15	7,3	30	12,4





Daire Sayısı	m³/h	Daire Sayısı	m³/h	Daire Sayısı	m³/h	Daire Sayısı	m³/h	Daire Sayısı	m³/h
2	0,8	32	6,7	64	13,4	128	26,8	256	53,6
4	1,6	34	7,2	68	14,4	136	28,8	272	57,6
6	1,8	36	7,6	72	15,2	144	30,4	288	60,8
8	2	38	8	76	16	152	32	304	64
10	2,4	40	8,4	80	16,8	160	33,6	320	67,2
12	2,5	42	8,8	84	17,6	168	35,2	336	70,4
14	2,9	44	9,3	88	18,6	176	37,2	352	74,4
16	3,4	46	9,7	92	19,4	184	38,8	368	77,6
18	3,8	48	10,1	96	20,2	192	40,4	384	80,8
20	4,2	50	10,5	100	21	200	42	400	84
22	4,6	52	10,9	104	21,8	208	43,6	416	87,2
24	5	54	11,3	108	22,6	216	45,2	432	90,4
26	5,5	56	11,8	112	23,6	224	47,2	448	94,4
28	5,9	58	12,2	116	24,4	232	48,8	464	97,6
30	6,3	60	12,6	120	25,2	240	50,4	480	100,8

ENDÜSTRİYEL POMPALAR

Yedek Parça Listesi




001	Elektrik Motoru	015	Giriş Flanşı
002	Köprü	016	Mil Yatağı
003	Kaplin	017	Mil Yataklama Kapağı
004	Mekanik Salmastra Kapağı	018	Alt Tabla
005	Basma Gövdesi	019	Emme Gövdesi
006	Difüzör	020	O - Ring
007	Mekanik Salmastra	021	Kontra Somun
008	Mekanik Salmastra Burcu	022	Pompa Mili
009	Gövde Saplama	023	Kama
010	O - Ring	024	Yatak Soğutma Suyu Borusu
011	Kademe Gövdesi	025	Yatak Soğutma Suyu Rakoru
012	Çark	026	Çıkış Flanşı
013	Kör Tapa	027	Çıkış Flanş Contası
014	Giriş Flanş Contası	028	Kaplin Koruma Sacı

MONTAJ POZİSYONLARI



- Motor tarafından bakıldığında pompa dönme yönü SOL,
- E = Emme Flanşı, B = Basma Flanşı,
- Özel talepler dışında standart üretim olarak;
2 Kademe kadar C Tipi,
3 Kademe ve üzeri için A tipi uygulanır.

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR 2900 d/d (VKM - D)



MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark-Difüzör	:	EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	:	Karbon-Seramik-NBR
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR 2900 d/d (VKM - D)



KULLANIM ALANLARI



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	15	25	30	35	40			
VKM-D 40/2	7,5	14	Hm (mSS)	70	65	56	50	43	32	2" DN (50)	1½" DN (40)	93.000
VKM-D 40/3	11	19,6		103	97	85	75	66	49			120.000
VKM-D 40/4	15	26,5		141	128	115	105	95	69			141.000
VKM-D 40/5	18,5	32,1		174	165	144	130	111	85			161.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	20	30	40	50	70			
VKM-D 50/2	11	19,6	Hm (mSS)	72	68	65	58	49	26	2½" DN (65)	2" DN (50)	122.000
VKM-D 50/2	15	26,5		90	86	83	75	67	50			144.000
VKM-D 50/3	18,5	32,1		116	111	108	97	84	58			164.000
VKM-D 50/3	22	38,1		133	128	123	111	100	74			195.000
VKM-D 50/4	22	38,1		147	141	135	121	102	80			205.000
VKM-D 50/4	30	52,2		184	175	167	152	139	105			244.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	40	60	80	100	110			
VKM-D 65/2	22	38,1	Hm (mSS)	85	81	75	62	42	30	3" DN (80)	2½" DN (65)	204.000
VKM-D 65/2	30	52,2		108	105	97	85	65	55			249.000
VKM-D 65/3	37	64,3		135	130	121	102	73	65			283.000
VKM-D 65/3	45	75,8		169	165	153	132	102	88			341.000

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark-Difüzör	:	EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	:	Karbon-Seramik-NBR
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ TEKLİ PAKET HİDROFOR 2900 d/d (VKM1 - D)



KULLANIM ALANLARI



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	15	25	30	35	40				
VKM1-D 40/2	7,5	14	Hm (mSS)	70	65	56	50	43	32	2" DN (50)	1½" DN (40)	223.000	121.000
VKM1-D 40/3	11	19,6		103	97	85	75	66	49			270.000	157.000
VKM1-D 40/4	15	26,5		141	128	115	105	95	69			311.000	183.000
VKM1-D 40/5	18,5	32,1		174	165	144	130	111	85			346.000	204.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	20	30	40	50	70				
VKM1-D 50/2	11	19,6	Hm (mSS)	72	68	65	58	49	26	2½" DN (65)	2" DN (50)	278.000	165.000
VKM1-D 50/2	15	26,5		90	86	83	75	67	50			322.000	194.000
VKM1-D 50/3	18,5	32,1		116	111	108	97	84	58			356.000	214.000
VKM1-D 50/3	22	38,1		133	128	123	111	100	74			423.000	253.000
VKM1-D 50/4	22	38,1		147	141	135	121	102	80			433.000	263.000
VKM1-D 50/4	30	52,2		184	175	167	152	139	105			589.000	306.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	40	60	80	100	110				
VKM1-D 65/2	22	38,1	Hm (mSS)	85	81	75	62	42	30	3" DN (80)	2½" DN (65)	426.000	256.000
VKM1-D 65/2	30	52,2		108	105	97	85	65	55			590.000	307.000
VKM1-D 65/3	37	64,3		135	130	121	102	73	65			Fiyat Sorunuz	348.000
VKM1-D 65/3	45	75,8		169	165	153	132	102	88			Fiyat Sorunuz	415.000

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.VKM1-D 40/2")

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Çark-Difüzör	: EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60 °C

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ ÇİFTLİ PAKET HİDROFOR 2900 d/d (VKM2 - D)



KULLANIM ALANLARI



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	30	50	60	70	80				
VKM2-D 40/2	2x7,5	14	Hm (mSS)	70	65	56	50	43	32	4"	4"	386.000	281.000
VKM2-D 40/3	2x11	19,6		103	97	85	75	66	49			447.000	345.000
VKM2-D 40/4	2x15	26,5		141	128	115	105	95	69			511.000	396.000
VKM2-D 40/5	2x18,5	32,1		174	165	144	130	111	85			578.000	438.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	40	60	80	100	140				
VKM2-D 50/2	2x11	19,6	Hm (mSS)	72	68	65	58	49	26	5"	5"	468.000	366.000
VKM2-D 50/2	2x15	26,5		90	86	83	75	67	50			541.000	426.000
VKM2-D 50/3	2x18,5	32,1		116	111	108	97	84	58			606.000	466.000
VKM2-D 50/3	2x22	38,1		133	128	123	111	100	74			686.000	546.000
VKM2-D 50/4	2x22	38,1		147	141	135	121	102	80			706.000	566.000
VKM2-D 50/4	2x30	52,2		184	175	167	152	139	105			869.000	646.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	80	120	160	200	220				
VKM2-D 65/2	2x22	38,1	Hm (mSS)	85	81	75	62	42	30	6"	6"	719.000	579.000
VKM2-D 65/2	2x30	52,2		108	105	97	85	65	55			900.000	677.000
VKM2-D 65/3	2x37	64,3		135	130	121	102	73	65			Fiyat Sorunuz	760.000
VKM2-D 65/3	2x45	75,8		169	165	153	132	102	88			Fiyat Sorunuz	893.000

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.VKM2-D 40/2")

MERKEZ: Oğlanas Ataturk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıc
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark-Difüzör	:	EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	:	Karbon-Seramik-NBR
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C

DIKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ ÜÇLÜ PAKET HİDROFOR 2900 d/d (VKM3 - D)



KULLANIM ALANLARI



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	45	75	90	105	120				
VKM3-D 40/2	3x7,5	14	Hm (mSS)	70	65	56	50	43	32	5"	5"	501.000	415.000
VKM3-D 40/3	3x11	19,6		103	97	85	75	66	49			620.000	508.000
VKM3-D 40/4	3x15	26,5		141	128	115	105	95	69			740.000	585.000
VKM3-D 40/5	3x18,5	32,1		174	165	144	130	111	85			831.000	648.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	60	90	120	150	210				
VKM3-D 50/2	3x11	19,6	Hm (mSS)	72	68	65	58	49	26	6"	6"	657.000	545.000
VKM3-D 50/2	3x15	26,5		90	86	83	75	67	50			790.000	635.000
VKM3-D 50/3	3x18,5	32,1		116	111	108	97	84	58			879.000	696.000
VKM3-D 50/3	3x22	38,1		133	128	123	111	100	74			999.000	816.000
VKM3-D 50/4	3x22	38,1		147	141	135	121	102	80			1.029.000	846.000
VKM3-D 50/4	3x30	52,2		184	175	167	152	139	105			1.261.000	979.000


Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Frekans Kontrollü Fiyat	Liste Fiyatı
				0	120	180	240	300	330				
VKM3-D 65/2	3x22	38,1	Hm (mSS)	85	81	75	62	42	30	8"	8"	1.056.000	873.000
VKM3-D 65/2	3x30	52,2		108	105	97	85	65	55			1.315.000	1.033.000
VKM3-D 65/3	3x37	64,3		135	130	121	102	73	65			Fiyat Sorunuz	1.173.000
VKM3-D 65/3	3x45	75,8		169	165	153	132	102	88			Fiyat Sorunuz	1.373.000

*Frekans kontrollü model kodlarının başına "H." ibaresi eklenmelidir. (Örnek frekans kontrol model kodu "H.VKM3-D 40/2")

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR 2900 d/d (VKM-Y)




Yedek Parça Listesi

001	Gövde Saplama	019	Civata	037	Civata
002	Diffüzör	020	Salmastra Kapağı	038	O-Ring Kovanı
003	O - Ring	021	Hava Alma Vidası	039	Ayaklı Rulman Yatağı
004	Basma Gövdesi	022	Hava Alma Tapası	040	Sabit Bilyalı Rulman
005	Somun	023	Flanş Contası	041	Rulman Yatak Kapağı
006	Mekanik Salmastra Burcu	024	Flanş	042	Civata
007	Mekanik Salmastra	025	Soğutma Suyu Borusu	043	Somun
008	Salmastra Sabit Eleman	026	Pompa Mili	044	Yaylı Rondela
009	Ayaklı Rulman Yatağı	027	O-Ring	045	Gresörlük
010	Sabit Bilyalı Rulman	028	Kademe Gövdesi	046	Rulman Baskı Burcu
011	Rulman Baskı Burcu	029	Çark	047	Segman
012	Segman	030	Yarım Ay Halka	048	Segman
013	Civata	031	Soğutma Su Boru Rakoru	049	O-Ring
014	Rulman Yatak Kapağı	032	Emme Gövdesi	050	Somun
015	Somun	033	Mekanik Salmastra Burcu	051	Flanş Contası
016	Yaylı Rondela	034	Mekanik Salmastra	052	Flanş
017	Gresörlük	035	Salmastra Sabit Eleman	053	Kama
018	Rulman Baskı Burcu	036	Salmastra Kapağı	054	Kama

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çikrikçi Cad. No:127 Kısıc
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

**YATAY MİLLİ
ÇOK KADEMELİ POMPALAR
2900 d/d (VKM - Y)**



KULLANIM ALANLARI



Fabrikalar




Oteller



Hastaneler

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Çark-Difüzör	: EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60 °C



Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplın
				0	15	25	30	35	40					
VKM-Y 40/2	7,5	14	Hm (mSS)	70	65	56	50	43	32	2" DN (50)	1½" DN (40)	91.000	50.000	5.000
VKM-Y 40/3	11	19,6		103	97	85	75	66	49			117.000	56.000	5.000
VKM-Y 40/4	15	26,5		141	128	115	105	95	69			124.000	62.000	6.000
VKM-Y 40/5	18,5	32,1		174	165	144	130	111	85			142.000	68.000	7.000
VKM-Y 40/6	22	38,1		216	204	180	162	142	108			151.000	74.000	8.000
VKM-Y 40/7	30	52,2		251	237	208	188	165	125			219.000	81.000	9.000
VKM-Y 40/8	30	52,2		287	271	238	215	188	143			226.000	87.000	10.000
VKM-Y 40/9	37	64,3		321	303	266	240	210	159			251.000	95.000	12.000
VKM-Y 40/10	45	75,8		366	352	312	285	251	195			282.000	102.000	13.000
VKM-Y 40/11	45	75,8		418	386	346	312	276	220			293.000	110.000	16.000
VKM-Y 40/12	55	93,9		447	421	382	343	308	247			307.000	122.000	18.000

Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplın
				0	20	30	40	50	70					
VKM-Y 50/2	15	26,5	Hm (mSS)	90	86	83	75	67	50	2½" DN (65)	2" DN (50)	129.000	67.000	6.000
VKM-Y 50/3	22	32,1		133	128	123	111	100	74			149.000	74.000	6.000
VKM-Y 50/4	30	38,1		184	175	167	152	139	105			217.000	81.000	7.000
VKM-Y 50/5	37	52,2		234	228	221	207	189	134			240.000	88.000	8.000
VKM-Y 50/6	45	64,3		280	273	264	247	226	160			271.000	95.000	9.000
VKM-Y 50/7	55	75,8		321	312	301	285	260	185			279.000	102.000	10.000
VKM-Y 50/8	75	93,9		370	355	340	325	300	210			494.000	109.000	12.000
VKM-Y 50/9	75	128		420	400	385	370	335	230			503.000	116.000	14.000


Model	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m ³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplın
				0	40	60	80	100	110					
VKM-Y 65/2	30	64,3	Hm (mSS)	108	105	97	85	65	55	3" DN (80)	2½" DN (65)	221.000	85.000	7.000
VKM-Y 65/3	45	93,9		169	165	153	132	102	88			272.000	97.000	8.000
VKM-Y 65/4	75	128		224	219	206	180	141	117			490.000	108.000	9.000
VKM-Y 65/5	75	128		282	276	258	225	177	145			503.000	120.000	10.000
VKM-Y 65/6	90	154		337	329	313	270	211	180			554.000	131.000	11.000
VKM-Y 65/7	110	185		397	391	366	319	252	207			739.000	141.000	13.000

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com


YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNT)



YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNM)

Yedek Parça Listesi			
001	Santrifüj Gövde	013	Salmastra Flanşı
002	Cıvata	014	Rondela
003	Cıvata	015	Cıvata
004	Hava Tahliye Vidası	016	Elektrik Motoru
005	Hava Tahliye Tapası	017	Köprü Gövdesi
006	Cıvata	018	Muhafaza Sacı
007	Somun	019	Cıvata
008	Rondela	020	Rondela
009	Çark	021	Setskur
010	Salmastra Burcu	022	Pompa Mili
011	O-Ring	023	Kama
012	Mekanik Salmastra		

Yedek Parça Listesi	
001	Santrifüj Gövde
002	Cıvata
003	Cıvata
004	Hava Tahliye Vidası
005	Hava Tahliye Tapası
006	Cıvata
007	Somun
008	Rondela
009	Çark
010	Salmastra Burcu
011	Mekanik Salmastra
012	O-Ring
013	Salmastra Flanşı
014	Rondela
015	Cıvata
016	Muhafaza Sacı
017	Rulman Yatağı
018	Rondela
019	Cıvata
020	Rulman Yatak Koruma Sacı
021	Segman
022	Rulman
023	Cıvata
024	Rulman Yatak Ayağı
025	Kama
026	Pompa Mili
027	Kama
028	Rulman
029	Segman
030	Rulman Yatak Koruma Sacı









MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNT / ECO VNM)

Performans Eğrileri



MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkırcı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNT)



TEKNİK VERİ

Santrifüj Gövde	:	EN-GJL-250 (GG25)
Rulman Yatağı	:	EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Mili	:	AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	:	EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	:	Karbon-Seramik-NBR
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C



Apartman



Siteler



Okullar



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 40	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplin
				0	20	25	30	35	40					
ECO VNT 40-125	2,2	4.5	Hm (mSS)	20	17	15	13			2½"	1½"	44.300	25.000	3.800
	3	5.8		25	23	21	19	17		DN	DN	46.900	25.000	3.800
	4	7.5		31	29	28	26	24	21	(65)	(40)	53.300	25.000	3.900
	5,5	10.5		33	31	30	29	26	24			61.500	25.000	4.200
Model 50	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplin
				0	20	40	60	80	100					
ECO VNT 50-200	11	19.6	Hm (mSS)	45	44	43	37			2½"	2"	93.300	33.100	5.100
	15	26.5		54	54	52	47	38		DN	DN	108.900	33.100	5.100
	18,5	32,1		62	62	60	53	47	35	(65)	(50)	116.900	33.100	5.100
	22	38,1		67	67	64	60	53	42			139.800	33.100	6.000
ECO VNT 50-250	18,5	32,1	Hm (mSS)	64	63	62	61	58		2½"	2"	121.000	36.800	5.400
	22	38,1		70	69	68	67	63	55	DN	DN	143.200	36.800	5.700
	30	52,2		77	76	75	74	70	63	(65)	(50)	192.700	36.800	7.800
	37	64,3		90	89	88	87	84	77			209.200	36.800	7.800
Model 65	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplin
				0	40	60	80	100	120					
ECO VNT 65-160	7,5	14	Hm (mSS)	31	30	29	25	21		3"	2½"	78.000	29.700	5.100
	11	19.6		39	38	37	34	29	25	DN	DN	90.000	29.700	5.100
	15	26.5		45	43	41	38	33	30	(80)	(65)	105.600	29.700	5.100
Model 65	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplin
				0	90	110	120	130	140					
ECO VNT 65-250	30	52,2	Hm (mSS)	65	56	50	41	35		3"	2½"	213.500	57.400	8.100
	37	64,3		78	68	60	55	47	40	DN	DN	230.000	57.400	8.100
	45	75,8		89	79	72	70	61	55	(80)	(65)	259.800	57.400	10.700
	55	99		99	92	85	81	76	70			337.500	57.400	11.100
Model 80	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Şase & Kaplin
				0	100	150	180	220	240					
ECO VNT 80-250	37	64,3	Hm (mSS)	61	58	53	45	36		4"	3"	234.800	62.100	8.100
	45	75,8		70	66	62	55	45				262.200	62.100	8.400
	55	99		78	75	71	65	61				342.300	62.100	11.100
	75	128		96	95	93	90	83	77			485.000	62.100	12.900
	90	154		102	101	100	97	90	85	DN	DN	527.700	62.100	12.900

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNM)



TEKNİK VERİ

Santrifüj Gövde	:	EN-GJL-250 (GG25)
Salmastra Flanşı	:	EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Mili	:	AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	:	EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	:	Karbon-Seramik-NBR
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C



Apartman



Siteler



Okullar



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 40	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	20	25	30	35	40			
ECO VNM 40-125	2,2	4,5	Hm (mSS)	20	17	15	13			2½"	1½"	37.700
	3	5,8		25	23	21	19	17				41.200
	4	7,5		31	29	28	26	24	21	DN (65)	DN (40)	48.800
	5,5	10,5		33	31	30	29	26	24			57.100

Model 50	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	20	40	60	80	100			
ECO VNM 50-200	11	19,6	Hm (mSS)	45	44	43	37			2½"	2"	100.200
	15	26,5		54	54	52	47	38				108.300
	18,5	32,1		62	62	60	53	47	35	DN (65)	DN (50)	116.300
	22	38,1		67	67	64	60	53	42			138.000
ECO VNM 50-250	18,5	32,1	Hm (mSS)	64	63	62	61	58		2½"	2"	122.900
	22	38,1		70	69	68	67	63	55			144.300
	30	52,2		77	76	75	74	70	63	DN (65)	DN (50)	198.000
	37	64,3		90	89	88	87	84	77			227.300

Model 65	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	40	60	80	100	120			
ECO VNM 65-160	7,5	14	Hm (mSS)	31	30	29	25	21		3"	2½"	71.200
	11	19,6		39	38	37	34	29	25			83.700
	15	26,5		45	43	41	38	33	30	DN (80)	DN (65)	100.600

Model 65	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	90	110	120	130	140			
ECO VNT 65-250	30	52,2	Hm (mSS)	65	56	50	41	35		3"	2½"	245.400
	37	64,3		78	68	60	55	47	40			260.300
	45	75,8		89	79	72	70	61	55	DN (80)	DN (65)	286.900
	55	99		99	92	85	81	76	70			349.000

Model 80	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				0	100	150	180	220	240			
ECO VNT 80-250	37	64,3	Hm (mSS)	61	58	53	45	36		4"	3"	264.400
	45	75,8		70	66	62	55	45				290.000
	55	99		78	75	71	65	61				353.100
	75	128		96	95	93	90	83	77	DN (100)	DN (80)	539.100
	90	154		102	101	100	97	90	85			736.500

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

Yangınla Mücadele Sistemleri



Su Pompaları & Hidroforları
Water Pumps & Booster Systems

VNP ve VNP-D

Yatay Uçtan Emişli Tek Kademeli Yangın Pompası

- Tek kademeli uçtan emişli eksenel tip pompalardır,
- Çark malzemesi isteğe bağlı olarak CuSn10 (Bronz) - GG25 (Pik) imal edilir,
- Mil malzemesi AISI420-316-304 imal edilir,
- Sızdırmazlık yumuşak veya mekanik salmastra ile sağlanmaktadır,
- Gres yağlı uzun ömürlü rulmanlar kullanılmıştır,
- Pompa dönüş yönü motor tarafından bakıldığında saat yönündedir,
- Pompa ve motor bağlantısı esnek kaplin kullanılarak yapılmıştır.

VNP



ELEKTRİK TAHRİKLİ YANGIN POMPASI

VNP-D



ELEKTRİK / DİZEL TAHRİKLİ YANGIN POMPASI

Pompa Özellikleri

Ana Pompa Adedi	:	1-2
Pilot (Jokey) Pompa Adedi	:	1
Maksimum Kapasite	:	3 x 220 m ³ /h
Maksimum Basınç	:	100 mSS
Devir	:	2950 d/dak

Pompa Özellikleri


Ana Pompa Adedi	:	1
Dizel Pompa Adedi	:	1
Pilot (Jokey) Pompa Adedi	:	1
Maksimum Kapasite	:	3 x 220 m ³ /h
Maksimum Basınç	:	100 mSS
Devir	:	2950 d/dak

VNP-DM

MOBİL DİZEL YANGIN POMPASI



- Kolay bağlantı hortum uçları kullanılmıştır,
- Elektrik olmayan yerlerde mobil kullanım için tasarlanmıştır,
- Emme hattı hortumu, basma hattı hortumu ve flatörle birlikte kompakt bir tasarıma sahiptir,
- Emme hattı hortum ucunda herhangi bir su kaynağından emiş yapabilmesi için filtre kullanılmıştır,
- Sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmaktadır.



DİZEL POMPA TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: EN-GJL-250 (GG25)
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C

ELEKTRİKLİ POMPA TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C

Y-P2k



GİRİŞ HATSIZ

Y-P2



GİRİŞ HATLI

YJ-P3



JOKEYLİ SİSTEM

DİZEL + ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR

Dizel + Elektrik	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)				Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	GİRİŞ HATSIZ	GİRİŞ HATLI	GİRİŞ HATLI JOKEYLİ
				6	9	12	15							
Y-P2-(DSL50+T95-07)	3c	5,8	Hm (mSS)	93	78	64		100 Lt	PN16	2"	2"	162.000	178.000	218.000
Y-P2-(DSL50+T95-09)	4c	7,5		121	102	83						172.000	188.000	228.000
Y-P2-(DSL10+T100-05)	4c	7,5		86	78	70	61					170.000	186.000	226.000
Y-P2-(DSL10+T100-06)	5,5c	10,5		108	97	83	76					181.000	197.000	237.000
Y-P2-(DSL10+T100-07)	5,5c	10,5		118	109	94	81					182.000	198.000	238.000
Y-P2-(DSL10+T105-06)	4c	7,5		90	81	70	58					169.000	185.000	225.000
Y-P2-(DSL10+T105-07)	4c	7,5		104	96	83	73					170.000	186.000	226.000
Y-P2-(DSL10+T105-08)	5,5c	10,5		121	112	100	86					181.000	197.000	237.000

95-100-105 tip sistemlerde 1,5 Kw 12 kademe 380V jokey pompa kullanılmaktadır.
Bu fiyata flex hortum,küresel vana ve T boru dahildir.

Uygulamada Kapasitesi 12 m³/h - 6,5 Bar olan 7,5 Kw (10 Hp) dizel pompa bulunmaktadır.

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

2 ASIL 1 YEDEK ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR (95 - 100 - 105)

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C

 Apartman
  Siteler
  Okullar
  Fabrikalar
  Oteller
  Hastaneler
  Tatil Köyleri

Model 95	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				2x9	2x12	2x15					
YJ-PHD3c-T95-07	2x3c	5.8	Hm (mSS)	78	64	42	300 Lt	PN16	2"	DN (50)	143.000
YJ-PHD3c-T95-09	2x4c	7.5		102	83	50					163.000
YJ-PHD3c-T95-10	2x4c	7.5		117	93	58					165.000
YJ-PHD3c-T95-12	2x5,5c	10.5		145	120	80					189.000

Model 100	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)				Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				2x9	2x12	2x15	2x18					
YJ-PHD3c-T100-05	2x4c	7.5	Hm (mSS)	78	70	61	50	300 Lt	PN16	2"	DN (50)	160.000
YJ-PHD3c-T100-06	2x5,5c	10.5		97	83	76	61					182.000
YJ-PHD3c-T100-07	2x5,5c	10.5		109	94	81	62					184.000
YJ-PHD3c-T100-08	2x7,5	14		125	101	93	70					211.000

Model 105	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı	
				2x12	2x15	2x18						
YJ-PHD3c-T105-06	2x4c	7.5	Hm (mSS)	70	58	42	300 Lt	PN10	2"	2"	158.000	
YJ-PHD3c-T105-07	2x4c	7.5		83	73	53		PN16			DN (50)	160.000
YJ-PHD3c-T105-08	2x5,5c	10.5		100	86	64						216.000
YJ-PHD3c-T105-09	2x5,5c	10.5		113	96	70						
YJ-PHD3c-T105-12	2x7,5c	14		154	131	92	500 Lt	PN25				216.000

Kullanılan Jokey Pompa : 1,5 Kw 12 Kademe 380 V

Selonoid valf fiyatlara dahildir.



* c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

TEKNİK VERİ

Emme-Basma Gövdesi	: EN-GJL-250 (GG25)
Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Mili	: AISI420 Paslanmaz Çelik
Çark-Difüzör	: Noryl
Mekanik Salmastra	: Karbon-Seramik-NBR
Devir	: 2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 40 °C

2 ASIL 1 YEDEK ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR (132)



Apartman



Siteler



Okullar



Fabrikalar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri

Model 132-24	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				2x12	2x15	2x18					
YJ-PHD3-T132-06-24	2x5,5	10.5	Hm (mSS)	82	78	73	300 Lt	PN16	3"	2½"	225.000
YJ-PHD3-T132-07-24	2x7,5	14		96	90	82					244.000
YJ-PHD3-T132-08-24	2x7,5	14		111	106	98					247.000
YJ-PHD3c-T132-10-24	2x11c	19.6		140	132	123					306.000

Model 132-36	Güç (kW)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)			Denge Tankı	Tank Bar	Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı
				2x18	2x24	2x30					
YJ-PHD3-T132-05-36	2x7,5	14	Hm (mSS)	84	78	67	500 Lt	PN16	3"	2½"	227.000
YJ-PHD3c-T132-06-36	2x11c	19.6		100	91	77					282.000
YJ-PHD3-T132-07-36	2x15	26.5		120	112	96					356.000
YJ-PHD3-T132-08-36	2x15	26.5		136	124	108					360.000

Kullanılan Jokey Pompa : 3 Kw 8 Kademe 380 V

Selonoid valf fiyatlara dahildir.



* c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

VNP



2 ELEKTRİK + YEDEK

VNP-D



1 ELEKTRİK + 1 DİZEL + YEDEK

Model	Debi Q (m³/h)	Hm (mss)	Güç (kW)	Giriş (DN)	Çıkış (DN)
VNP 50-200	40	60	18,5	80	80
VNP 50-250		70	22		
VNP 50-250		80	30		
VNP 50-200	50	60	18,5	80	80
VNP 50-250		70	22		
VNP 50-250		80	30		
VNP 50-250	60	60	18,5	80	80
VNP 50-250		70	22		
VNP 50-250		80	30		
VNP 50-250	70	60	22	80	80
VNP 65-250			30	100	100
VNP 50-250		70	30	80	80
VNP 65-250			30	100	100
VNP 65-250		80	37	100	100
VNP 50-250			37	80	80
VNP 65-250		90	37	100	100
VNP 65-250			37	100	100
VNP 65-250	80	60	30	100	100
VNP 80-250			37	125	125
VNP 65-250		70	37	100	100
VNP 80-250			37	125	125
VNP 65-250		80	37	100	100
VNP 80-250			37	125	125
VNP 65-250		90	45	100	100
VNP 80-250			45	125	125

Model	Debi Q (m³/h)	Hm (mss)	Güç (kW)	Giriş (DN)	Çıkış (DN)
VNP 65-250	90	60	37	125	125
VNP 80-250			37		
VNP 65-250		70	37		
VNP 80-250			45		
VNP 65-250	100	80	45		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		90	55		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250	110	60	37	125	125
VNP 80-250			37		
VNP 65-250		70	45		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		80	55		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		90	55		
VNP 80-250			75		
VNP 65-250	120	60	37		
VNP 80-250			45		
VNP 65-250		70	45		
VNP 80-250			45		
VNP 65-250		80	55		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		90	55		
VNP 80-250			55		

VNP



2 ELEKTRİK + YEDEK

VNP-D




1 ELEKTRİK + 1 DİZEL + YEDEK

Model	Debi Q (m³/h)	Hm (mss)	Güç (kW)	Giriş (DN)	Çıkış (DN)
VNP 65-250	120	60	45	150	150
VNP 80-250			45		
VNP 65-250		70	45		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		80	55		
VNP 80-250			55		
VNP 80-250		90	75		
VNP 65-250	130	60	45	150	150
VNP 80-250			45		
VNP 65-250		70	55		
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		80	55		
VNP 80-250			75		
VNP 80-250		90	75		
VNP 65-250	140	60	55	150	150
VNP 80-250			55		
VNP 65-250		70	55		
VNP 80-250			55		
VNP 80-250		80	55		
VNP 80-250			75		
VNP 80-250		90	75		
VNP 65-250	150	60	45	150	150
VNP 80-250			45		
VNP 65-250		70	55		
VNP 80-250			55		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250			75		
VNP 80-250		90	75		

Model	Debi Q (m³/h)	Hm (mss)	Güç (kW)	Giriş (DN)	Çıkış (DN)
VNP 80-250	160	60	55	150	150
VNP 80-250		70	75		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250		90	75		
VNP 80-250	170	60	55	150	150
VNP 80-250		70	55		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250		90	75		
VNP 80-250	180	60	55	150	150
VNP 80-250		70	75		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250		90	75		
VNP 80-250	190	60	75	150	150
VNP 80-250		70	75		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250	200	60	75	150	150
VNP 80-250		70	75		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250	210	60	75	200	200
VNP 80-250		70	75		
VNP 80-250		80	75		
VNP 80-250	220	60	75	200	200
VNP 80-250		70	75		

TEK KADEMELİ MONOBLOK 3000 DEVİR ELEKTROPOMPLAR




TEKNİK VERİ

Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark	:	EN-GJL-250 (GG25)
Sızdırmazlık	:	Mekanik Salmastra
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C

Yedek Parça Listesi

001	Elektrik Motoru	009	Tapa Contası
002	Şase	010	Su Doldurma Tapası
003	Koruma Sacı	011	Salyangoz Gövde
004	Mekanik Salmastra	012	Çıkış Flanş Contası
005	Çark	013	Çıkış Flanşı
006	O-Ring	013.1	Çıkış Dirsek Flanş
007	Giriş Flanş Contası	014	Köprü
008	Giriş Flanşı	015	Mil Uzatma

ÇOK KADEMELİ MONOBLOK 3000 DEVİR ELEKTROPOMPLAR



Yedek Parça Listesi

001	Elektrik Motoru	015	Çıkış Difüzörü	029	A.K.B. Civata
002	A.K.B. Civata	016	Basma Gövdesi	030	Rondela
003	Şase	017	Basma Flanşı	031	Somun
004	O - Ring	018	A.K.B. Civata	032	Emme Gövdesi
005	Mekanik Salmastra	019	Köprü	033	Rondela
006	Somun	020	A.K.B. Civata	034	Somun
007	Rondela	021	Pompa Mili	035	Emme Flanşı
008	A.K.B. Civata	022	Kama	036	A.K.B. Civata
009	Rondela	023	Kama	037	Saplama
010	Somun	024	Difüzör	038	Su Doldurma Tapası
011	Çark	025	Çark	039	O - Ring
012	O - Ring	026	O - Ring	040	Burç
013	Kademe Gövdesi	027	Kademe Gövdesi	041	Çark
014	Salmastra Burcu	028	Çark Sıkma Somunu	042	Difüzör

TEK KADEMELİ MONOBLOK 3000 DEVİR ELEKTROPOMPLAR

TEKNİK VERİ

Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark	:	EN-GJL-250 (GG25)
Sızdırmazlık	:	Mekanik Salmastra
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C

KULLANIM ALANLARI



Tarımsal Sulama



Damla Sulama



Yağmurlama Sulama

Model	Güç (kW)	Amper (A) 220V	Amper (A) 380V	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı	
					6	8	10	12	13	15			220 V	380 V
MSL-TSL 25 x 25	0,75	5,1	1,8	Hm (mSS)	19	15	12	10			1" DN (25)	1" DN (25)	23.600	19.200
MSL-TSL 40 x 40	0,75	5,1	2,5		17	15	12	10			1½" DN (40)	1½" DN (40)	23.800	19.400
	1,1	7	3,2		27	25	23	20	18	15			27.400	20.700
	1,5	10	4,5		28	26	24	22	21	20			28.500	24.400
Model	Güç (kW)	Amper (A) 220V	Amper (A) 380V	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı	
					5	10	15	20	25	28			220 V	380 V
MSL-TSL 50 x 50	1,1	7	2,5	Hm (mSS)	23	20	15	8			2" DN (50)	2" DN (50)	28.000	21.600
	1,5	10	3,2		25	24	21	14	10				29.100	25.300
	2,2	13,8	4,5		28	25	23	19	16	14			31.700	28.900
TSL-50 x 50	3	X	5,8		47	44	40	26	16				X	35.800
	4	X	7,5		49	46	45	40	38	12			X	43.800
Model	Güç (kW)	Amper (A) 220V	Amper (A) 380V	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Liste Fiyatı	
					20	25	30	35	40	45			220 V	380 V
MSL-TSL 80 x 65	1,1	7	2,5	Hm (mSS)	10	9	8	7	5		3" DN (80)	2½" DN (65)	28.500	21.900
	1,5	10	3,2		12	11	10	9	7				29.600	25.600
	2,2	13,8	4,5		20	19	17	15	13	11			33.400	30.700
Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Fiyat	
					25	30	35	40	45	50				
TSL-80 x 65	3	380	5,8	Hm (mSS)	23	22	20	18	15	10	3" DN (80)	2½" DN (65)	35.200	
	4		7,5		29	28	26	24	21	17			42.500	
Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Fiyat	
					20	30	40	50	60	65				
TSL-80 x 65	5,5	380	10,5	Hm (mSS)	38	34	27	15			3" DN (80)	2½" DN (65)	62.000	
	7,5		14		47	46	41	28	19				68.200	
	11c		19		52	50	49	44	40	32			89.600	



*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA: Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark	:	EN-GJL-250 (GG25)
Sızdırmazlık	:	Mekanik Salmastra
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C



Tarımsal Sulama



Damla Sulama



Yağmurlama Sulama



Fabrikalar



İnşaat

Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Fiyat
					40	45	55	60	70	75			
TSL-80 x 65	15	380	26,5	Hm (mSS)	58	57	52	50	45	41	3"	2½"	124.300
	18,5		32,1		72	70	66	64	58	53			134.500
	22c		38,1		85	83	78	75	68	64			155.800



Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Fiyat
					30	50	70	90	100	110			
TSL-100 x 80	5,5c	380	10,5	Hm (mSS)	29	26	17				4"	3"	60.800
	7,5c		14		33	30	28	25	10				70.900
	11c		19		44	40	35	29	25	20			93.700

Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Fiyat
					80	90	100	110	120	130			
TSL-100 x 100	11c	380	19	Hm (mSS)	29	27	25	23	19	15	4"	4"	80.300



Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Giriş	Çıkış	Fiyat
					90	100	110	130	150	160			
TSL-125 x 100	15	380	26,5	Hm (mSS)	36	35	33	28	19	14	5"	4"	132.400
	18,5		32,1		45	44	42	35	28	23			140.100
	22c		38,1		48	47	44	41	35	30			165.300

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

Pompa Gövdesi	:	EN-GJL-250 (GG25)
Çark	:	EN-GJL-250 (GG25)
Sızdırmazlık	:	Mekanik Salmastra
Devir	:	2950 d/dak
Çalışma Sıcaklığı	:	0 - 60 °C



Tarımsal Sulama



Damla Sulama



Yağmurlama Sulama




Fabrikalar



İnşaat



Model	Güç (kW)	Amper 220V (A)	Amper 380V (A)	Giriş	Çıkış	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Fiyat	
							6	9	15	18	21	23	220 V	380 V
MSL-TSL-2K 50 x 50	2,2	13,8	4,5	2" DN (50)	2" DN (50)	Hm (mSS)	44	40	30	24	20	11	31.900	29.700




Model	Güç (kW)	Voltaj (V)	Amper (A)	Giriş	Çıkış	Basınç	Debi Q (m³ / h)						Liste Fiyatı
							0	15	20	25	30	35	
TSL-2K-80	7,5	380	14	3" DN (80)	2½" DN (65)	Hm (mSS)	70	67	64	58	51	42	86.100
TSL-3K-80	11c		19,6				98	96	93	84	74	69	110.300

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)	
							Monofaze	Trifaze
MSL-TSL-2K 50 x 50	2,2	440	225	120	160	90	32	30
TSL-2K-80	7,5	720	260	200	235	185	X	105
TSL-3K-80	11c	800	260	200	235	250	X	128


*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com



Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)	
							Monofaze	Trifaze
HD-80-06	0,75	160	260	200	30	585	17	14
HD-80-08	1,1	160	260	244	30	629	18	15
HD-80-10	1,1	160	260	288	30	673	19	19
HD-80-12	1,5	180	260	332	30	733	25	21
Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)	
HD-M90-05	1,5	180	275	228	40	665	29	
HD-M90-06	2,2	180	275	256	40	693	30	
HD-T90-05	1,5	180	275	228	40	665	26	
HD-T90-06	2,2	180	275	256	40	693	28	
HD-T90-07	2,2	180	275	284	40	721	29	
HDc-T90-08	3c	180	275	312	40	749	33	
HDc-T90-09	3c	180	275	340	40	777	33	
HDc-T90-10	3c	180	275	368	40	805	34	
HDc-T90-12	4c	210	285	424	40	900	41	
HD-T95-05	2,2	185	275	290	40	704	30	
HD-T95-07	2,2	185	275	366	40	780	32	
HDc-T95-07	3c	185	275	366	40	780	34	
HDc-T95-09	4c	230	360	442	40	900	44	
HDc-T95-10	4c	230	360	480	40	938	45	
HDc-T95-12	5,5c	230	360	556	40	1.014	54	
HDc-T100-04	4c	230	360	240	50	751	43	
HDc-T100-05	4c	230	360	273	50	784	44	
HDc-T100-06	5,5c	230	360	306	50	817	54	
HDc-T100-07	5,5c	230	360	339	50	850	54	
HD-T100-08	7,5	270	390	372	50	883	68	
HD-T105-04	2,2	185	275	252	40	666	29	
HDc-T105-05	3c	185	275	290	40	704	32	
HDc-T105-06	4c	230	360	328	40	786	41	
HDc-T105-07	4c	230	360	366	40	824	42	
HDc-T105-08	5,5c	230	360	404	40	862	50	
HDc-T105-09	5,5c	230	360	442	40	900	51	
HDc-T105-12	7,5c	230	360	556	40	1.014	70	
HD-T132-06-24	5,5	270	395	398	65	983	73	
HD-T132-07-24	7,5	270	395	446	65	1.031	81	
HD-T132-08-24	7,5	270	395	494	65	1.079	82	
HDc-T132-10-24	11c	270	395	590	65	1.175	96	
HD-T132-05-36	7,5	270	395	350	65	935	78	
HDc-T132-06-36	11c	270	395	398	65	983	90	
HD-T132-07-36	15	330	450	446	65	1.175	133	
HD-T132-08-36	15	330	450	494	65	1.223	134	




Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)	
							Monofaze	Trifaze
PHD1-80-06	0,75	190	340	200	85	642	22	20
PHD1-80-08	1,1	190	340	244	85	686	24	21
PHD1-80-10	1,1	190	340	288	85	730	24	24
PHD1-80-12	1,5	190	355	332	85	790	30	26
Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)	
PHD1-M90-05	1,5	250	355	228	90	710	34	
PHD1-M90-06	2,2	250	355	256	90	738	36	
PHD1-T90-05	1,5	250	355	228	90	710	31	
PHD1-T90-06	2,2	250	355	256	90	738	34	
PHD1-T90-07	2,2	250	355	284	90	766	35	
PHD1c-T90-08	3c	250	355	312	90	794	39	
PHD1c-T90-09	3c	250	355	340	90	822	39	
PHD1c-T90-10	3c	250	355	368	90	850	40	
PHD1c-T90-12	4c	250	365	424	90	950	47	
PHD1-T95-05	2,2	250	355	290	90	754	36	
PHD1-T95-07	2,2	250	355	366	90	830	38	
PHD1c-T95-07	3c	250	355	366	90	830	40	
PHD1c-T95-09	4c	250	365	442	90	950	50	
PHD1c-T95-10	4c	250	365	480	90	988	51	
PHD1c-T95-12	5,5c	285	460	556	90	1.064	60	
PHD1c-T100-04	4c	285	460	240	105	805	50	
PHD1c-T100-05	4c	285	460	273	105	838	51	
PHD1c-T100-06	5,5c	285	460	306	105	871	60	
PHD1c-T100-07	5,5c	285	460	339	105	904	61	
PHD1-T100-08	7,5	285	495	372	105	1.000	75	
PHD1-T105-04	2,2	250	355	252	90	716	35	
PHD1c-T105-05	3c	250	355	290	90	754	38	
PHD1c-T105-06	4c	250	365	328	90	836	47	
PHD1c-T105-07	4c	250	365	366	90	874	48	
PHD1c-T105-08	5,5c	250	390	404	90	912	57	
PHD1c-T105-09	5,5c	250	390	442	90	950	58	
PHD1c-T105-12	7,5c	250	390	556	90	1.064	77	
PHD1-T132-06-24	5,5	310	520	398	105	1.026	84	
PHD1-T132-07-24	7,5	310	520	446	105	1.074	91	
PHD1-T132-08-24	7,5	310	520	494	105	1.122	93	
PHD1c-T132-10-24	11c	310	520	590	105	1.218	106	
PHD1-T132-05-36	7,5	310	520	350	105	978	89	
PHD1c-T132-06-36	11c	310	520	398	105	1.026	101	
PHD1-T132-07-36	15	330	575	446	105	1.218	143	
PHD1-T132-08-36	15	330	575	494	105	1.266	145	

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.


MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com



Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)	
							Monofaze	Trifaze
PHD2-80-06	0,75	600	400	200	85	683	49	43
PHD2-80-08	1,1	600	400	244	85	727	52	46
PHD2-80-10	1,1	600	400	288	85	771	59	52
PHD2-80-12	1,5	600	400	332	85	815	65	57

Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)
PHD2-M90-05	1,5	640	450	228	90	753	75
PHD2-M90-06	2,2	640	450	256	90	781	78
PHD2-T90-05	1,5	640	450	228	90	753	70
PHD2-T90-06	2,2	640	450	256	90	781	75
PHD2-T90-07	2,2	640	450	284	90	809	76
PHD2c-T90-08	3c	640	450	312	90	837	83
PHD2c-T90-09	3c	640	450	340	90	865	84
PHD2c-T90-10	3c	640	450	368	90	893	85
PHD2c-T90-12	4c	640	450	424	90	949	99
PHD2-T95-05	2,2	640	450	290	90	754	78
PHD2-T95-07	2,2	640	450	366	90	830	82
PHD2c-T95-07	3c	640	450	366	90	830	86
PHD2c-T95-09	4c	640	450	442	90	950	106
PHD2c-T95-10	4c	640	450	480	90	988	108
PHD2c-T95-12	5,5c	660	450	556	90	1.064	126
PHD2c-T100-04	4c	660	520	240	105	805	108
PHD2c-T100-05	4c	660	520	273	105	838	111
PHD2c-T100-06	5,5c	660	520	306	105	871	128
PHD2c-T100-07	5,5c	660	520	339	105	904	130
PHD2-T100-08	7,5	740	555	372	105	1.014	164
PHD2-T105-04	2,2	640	450	252	90	716	77
PHD2c-T105-05	3c	640	450	290	90	754	84
PHD2c-T105-06	4c	640	450	328	90	836	103
PHD2c-T105-07	4c	640	450	366	90	874	104
PHD2c-T105-08	5,5c	660	450	404	90	912	126
PHD2c-T105-09	5,5c	660	450	442	90	950	127
PHD2c-T105-12	7,5c	660	450	556	90	1.064	146
PHD2-T132-06-24	5,5	890	625	398	105	1.027	183
PHD2-T132-07-24	7,5	890	625	446	105	1.075	198
PHD2-T132-08-24	7,5	890	625	494	105	1.123	201
PHD2c-T132-10-24	11c	890	625	590	105	1.219	236
PHD2-T132-05-36	7,5	1.040	700	350	105	1.121	193
PHD2c-T132-06-36	11c	1.040	700	398	105	1.169	225
PHD2-T132-07-36	15	1.040	700	446	105	1.217	311
PHD2-T132-08-36	15	1.040	700	494	105	1.265	314




Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)	
							Monofaze	Trifaze
PHD3-80-06	0,75	840	400	200	85	683	73	64
PHD3-80-08	1,1	840	400	244	85	727	77	68
PHD3-80-10	1,1	840	400	288	85	771	79	78
PHD3-80-12	1,5	840	400	332	85	815	97	84

Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)
PHD3-M90-05	1,5	990	500	228	90	753	111
PHD3-M90-06	2,2	990	500	256	90	781	116
PHD3-T90-05	1,5	990	500	228	90	753	102
PHD3-T90-06	2,2	990	500	256	90	781	109
PHD3-T90-07	2,2	990	500	284	90	809	111
PHD3c-T90-08	3c	990	500	312	90	837	123
PHD3c-T90-09	3c	990	500	340	90	865	125
PHD3c-T90-10	3c	990	500	368	90	893	126
PHD3c-T90-12	4c	990	500	424	90	949	148
PHD3-T95-05	2,2	990	500	290	90	754	115
PHD3-T95-07	2,2	990	500	366	90	830	121
PHD3c-T95-07	3c	990	500	366	90	830	127
PHD3c-T95-09	4c	990	500	442	90	950	157
PHD3c-T95-10	4c	990	500	480	90	988	160
PHD3c-T95-12	5,5c	1.000	500	556	90	1.064	187
PHD3c-T100-04	4c	1.000	535	240	105	805	166
PHD3c-T100-05	4c	1.000	535	273	105	838	170
PHD3c-T100-06	5,5c	1.000	535	306	105	871	197
PHD3c-T100-07	5,5c	1.000	535	339	105	904	200
PHD3-T100-08	7,5	1.190	565	372	105	1.014	244
PHD3-T105-04	2,2	990	450	252	90	716	112
PHD3c-T105-05	3c	990	450	290	90	754	121
PHD3c-T105-06	4c	990	450	328	90	836	148
PHD3c-T105-07	4c	990	450	366	90	874	151
PHD3c-T105-08	5,5c	1.000	450	404	90	912	173
PHD3c-T105-09	5,5c	1.000	450	442	90	950	175
PHD3c-T105-12	7,5c	1.000	450	556	90	1.064	235
PHD3-T132-06-24	5,5	1.200	680	350	105	979	288
PHD3-T132-07-24	7,5	1.200	680	398	105	1.027	311
PHD3-T132-08-24	7,5	1.200	680	446	105	1.075	316
PHD3c-T132-10-24	11c	1.200	680	494	105	1.123	355
PHD3-T132-05-36	7,5	1.503	713	350	105	1.121	304
PHD3c-T132-06-36	11c	1.503	713	398	105	1.169	339
PHD3-T132-07-36	15	1.503	713	446	105	1.217	479
PHD3-T132-08-36	15	1.503	713	494	105	1.265	483

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com



DİZEL + ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR


Model	Kw	A	B	C	D	E	H	DNe	DNb	Ağırlık (Kg)
Y-P2-(DSL50+T95-07)	3c	1.000	90	150	290	700	1.100	2"	2"	170
Y-P2-(DSL50+T95-09)	4c	1.000	90	150	405	700	1.100	2"	2"	180
Y-P2-(DSL10+T100-05)	4c	1.000	115	135	167	700	1.100	2"	2"	179
Y-P2-(DSL10+T100-06)	5,5c	1.000	115	135	200	700	1.100	2"	2"	189
Y-P2-(DSL10+T100-07)	5,5c	1.000	115	135	233	700	1.100	2"	2"	189
Y-P2-(DSL10+T105-06)	4c	1.000	115	135	232	700	1.100	2"	2"	173
Y-P2-(DSL10+T105-07)	4c	1.000	115	135	290	700	1.100	2"	2"	171
Y-P2-(DSL10+T105-08)	5,5c	1.000	115	135	348	700	1.100	2"	2"	181

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkırcı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

2 ASIL + 1 YEDEK ELEKTRİKLİ HİDROFORLAR




Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)
YJ-PHD3-T95-05	2,2	875	520	290	90	754	106
YJ-PHD3-T95-07	2,2	875	520	366	90	830	110
YJ-PHD3c-T95-07	3c	875	520	366	90	830	114
YJ-PHD3c-T95-09	4c	940	530	442	90	950	134
YJ-PHD3c-T95-10	4c	940	530	480	90	988	136
YJ-PHD3c-T95-12	5,5c	940	530	556	90	1.064	154
YJ-PHD3c-T100-04	4c	940	530	240	105	805	137
YJ-PHD3c-T100-05	4c	940	530	273	105	838	140
YJ-PHD3c-T100-06	5,5c	940	530	306	105	871	158
YJ-PHD3c-T100-07	5,5c	940	530	339	105	904	160
YJ-PHD3-T100-08	7,5	1000	560	372	105	970	188
YJ-PHD3-T105-04	2,2	875	520	252	90	716	105
YJ-PHD3c-T105-05	3c	875	520	290	90	754	110
YJ-PHD3c-T105-06	4c	940	530	328	90	836	128
YJ-PHD3c-T105-07	4c	940	530	366	90	874	130
YJ-PHD3c-T105-08	5,5c	940	530	404	90	912	144
YJ-PHD3c-T105-09	5,5c	940	530	442	90	950	145
YJ-PHD3c-T105-12	7,5c	1000	560	556	90	1.064	185
YJ-PHD3-T132-06-24	5,5	1.050	640	398	105	1.026	231
YJ-PHD3-T132-07-24	7,5	1.050	640	446	105	1.074	246
YJ-PHD3-T132-08-24	7,5	1.050	640	494	105	1.122	250
YJ-PHD3c-T132-10-24	11c	1.050	640	590	105	1.170	280
YJ-PHD3-T132-05-36	7,5	1.150	700	350	105	1.124	242
YJ-PHD3c-T132-06-36	11c	1.150	700	398	105	1.172	269
YJ-PHD3-T132-07-36	15	1.150	700	446	105	1.220	354
YJ-PHD3-T132-08-36	15	1.150	700	494	105	1.268	357

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

**DİKEY MİLLİ TEK POMPALI
FREKANS KONTROLLÜ HİDROFORLAR**




Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)
H.PHD1-T80-06	0,75	500	350	200	85	683	35
H.PHD1-T80-08	1,1	500	350	244	85	727	37
H.PHD1-T80-10	1,1	500	350	288	85	771	41
H.PHD1-T80-12	1,5	500	350	332	85	815	43
H.PHD1-T90-05	1,5	600	400	228	90	718	50
H.PHD1-T90-06	2,2	600	400	256	90	746	52
H.PHD1-T90-07	2,2	600	400	284	90	774	53
H.PHD1c-T90-08	3c	600	400	312	90	802	55
H.PHD1c-T90-09	3c	600	400	340	90	830	56
H.PHD1c-T90-10	3c	600	400	368	90	858	58
H.PHD1c-T90-12	4c	600	400	424	90	914	65
H.PHD1-T95-05	2,2	600	400	290	90	754	51
H.PHD1-T95-07	2,2	600	400	366	90	830	53
H.PHD1c-T95-07	3c	600	400	366	90	830	55
H.PHD1c-T95-09	4c	600	400	442	90	950	65
H.PHD1c-T95-10	4c	600	400	480	90	988	66
H.PHD1c-T95-12	5,5c	650	450	556	90	1.064	75
H.PHD1c-T100-04	4c	650	450	240	105	805	70
H.PHD1c-T100-05	4c	650	450	273	105	838	71
H.PHD1c-T100-06	5,5c	650	450	306	105	871	80
H.PHD1c-T100-07	5,5c	650	450	339	105	904	81
H.PHD1-T100-08	7,5	650	450	372	105	937	95
H.PHD1-T105-04	2,2	600	400	252	90	716	50
H.PHD1c-T105-05	3c	600	400	290	90	754	53
H.PHD1c-T105-06	4c	600	400	328	90	836	62
H.PHD1c-T105-07	4c	600	400	366	90	874	63
H.PHD1c-T105-08	5,5c	650	450	404	90	912	72
H.PHD1c-T105-09	5,5c	650	450	442	90	950	73
H.PHD1c-T105-12	7,5c	650	450	556	90	1.064	92
H.PHD1-T132-06-24	5,5	800	500	398	105	1.169	104
H.PHD1-T132-07-24	7,5	800	500	446	105	1.217	109
H.PHD1-T132-08-24	7,5	800	500	494	105	1.265	111
H.PHD1c-T132-10-24	11c	800	550	590	105	1.361	124
H.PHD1-T132-05-36	7,5	800	500	350	105	1.121	109
H.PHD1c-T132-06-36	11c	800	550	398	105	1.169	121
H.PHD1-T132-07-36	15	800	550	446	105	1.217	160
H.PHD1-T132-08-36	15	800	550	494	105	1.265	162

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr


FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

**DİKEY MİLLİ İKİ POMPALI
FREKANS KONTROLLÜ HİDROFORLAR**



Ölçüm Tabloları

**DİKEY MİLLİ ÜÇ POMPALI
FREKANS KONTROLLÜ HİDROFORLAR**



Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)
H.PHD2-T80-06	0,75	800	550	200	85	683	66
H.PHD2-T80-08	1,1	800	550	244	85	727	69
H.PHD2-T80-10	1,1	800	550	288	85	771	75
H.PHD2-T80-12	1,5	800	550	332	85	815	79
H.PHD2-T90-05	1,5	790	500	228	90	718	93
H.PHD2-T90-06	2,2	790	500	256	90	746	98
H.PHD2-T90-07	2,2	790	500	284	90	774	100
H.PHD2c-T90-08	3c	790	500	312	90	802	108
H.PHD2c-T90-09	3c	790	500	340	90	830	109
H.PHD2c-T90-10	3c	790	500	368	90	858	109
H.PHD2c-T90-12	4c	790	500	424	90	914	124
H.PHD2-T95-05	2,2	790	500	290	90	754	91
H.PHD2-T95-07	2,2	790	500	366	90	830	93
H.PHD2c-T95-07	3c	790	500	366	90	830	95
H.PHD2c-T95-09	4c	790	500	442	90	950	105
H.PHD2c-T95-10	4c	790	500	480	90	988	106
H.PHD2c-T95-12	5,5c	790	500	556	90	1.064	115
H.PHD2c-T100-04	4c	780	590	240	105	805	134
H.PHD2c-T100-05	4c	780	590	273	105	838	136
H.PHD2c-T100-06	5,5c	780	590	306	105	871	155
H.PHD2c-T100-07	5,5c	780	590	339	105	904	156
H.PHD2-T100-08	7,5	780	590	372	105	937	189
H.PHD2-T105-04	2,2	790	500	252	90	716	90
H.PHD2c-T105-05	3c	790	500	290	90	754	93
H.PHD2c-T105-06	4c	790	500	328	90	836	102
H.PHD2c-T105-07	4c	790	500	366	90	874	103
H.PHD2c-T105-08	5,5c	790	500	404	90	912	112
H.PHD2c-T105-09	5,5c	790	500	442	90	950	113
H.PHD2c-T105-12	7,5c	790	500	556	90	1.064	132
H.PHD2-T132-06-24	5,5	1.135	715	398	105	1.169	213
H.PHD2-T132-07-24	7,5	1.135	715	446	105	1.217	228
H.PHD2-T132-08-24	7,5	1.135	715	494	105	1.265	231
H.PHD2c-T132-10-24	11c	1.135	715	590	105	1.361	257
H.PHD2-T132-05-36	7,5	1.135	715	350	105	1.121	223
H.PHD2c-T132-06-36	11c	1.135	715	398	105	1.169	247
H.PHD2-T132-07-36	15	1.135	715	446	105	1.217	340
H.PHD2-T132-08-36	15	1.135	715	494	105	1.265	343


Model	Kw	A	B	C	D	H	Ağırlık (Kg)
H.PHD3-T80-06	0,75	1.020	555	200	85	683	87
H.PHD3-T80-08	1,1	1.020	555	244	85	727	91
H.PHD3-T80-10	1,1	1.020	555	288	85	771	101
H.PHD3-T80-12	1,5	1.020	555	332	85	815	107
H.PHD3-T90-05	1,5	1.050	540	228	90	718	125
H.PHD3-T90-06	2,2	1.050	540	256	90	746	133
H.PHD3-T90-07	2,2	1.050	540	284	90	774	135
H.PHD3c-T90-08	3c	1.050	540	312	90	802	147
H.PHD3c-T90-09	3c	1.050	540	340	90	830	148
H.PHD3c-T90-10	3c	1.050	540	368	90	858	149
H.PHD3c-T90-12	4c	1.050	540	424	90	914	171
H.PHD3-T95-05	2,2	1.050	540	290	90	754	131
H.PHD3-T95-07	2,2	1.050	540	366	90	830	133
H.PHD3c-T95-07	3c	1.050	540	366	90	830	135
H.PHD3c-T95-09	4c	1.050	540	442	90	950	145
H.PHD3c-T95-10	4c	1.050	540	480	90	988	146
H.PHD3c-T95-12	5,5c	1.050	540	556	90	1.064	155
H.PHD3c-T100-04	4c	1.150	640	240	105	805	194
H.PHD3c-T100-05	4c	1.150	640	273	105	838	197
H.PHD3c-T100-06	5,5c	1.150	640	306	105	871	225
H.PHD3c-T100-07	5,5c	1.150	640	339	105	904	227
H.PHD3-T100-08	7,5	1.150	640	372	105	937	273
H.PHD3-T105-04	2,2	1.050	540	252	90	716	130
H.PHD3c-T105-05	3c	1.050	540	290	90	754	133
H.PHD3c-T105-06	4c	1.050	540	328	90	836	142
H.PHD3c-T105-07	4c	1.050	540	366	90	874	143
H.PHD3c-T105-08	5,5c	1.050	540	404	90	912	152
H.PHD3c-T105-09	5,5c	1.050	540	442	90	950	153
H.PHD3c-T105-12	7,5c	1.050	540	556	90	1.064	172
H.PHD3-T132-06-24	5,5	1.555	740	398	105	1.169	309
H.PHD3-T132-07-24	7,5	1.555	740	446	105	1.217	332
H.PHD3-T132-08-24	7,5	1.555	740	494	105	1.265	337
H.PHD3c-T132-10-24	11c	1.555	740	590	105	1.361	376
H.PHD3-T132-05-36	7,5	1.555	740	350	105	1.121	357
H.PHD3c-T132-06-36	11c	1.555	740	398	105	1.169	393
H.PHD3-T132-07-36	15	1.555	740	446	105	1.217	530
H.PHD3-T132-08-36	15	1.555	740	494	105	1.265	536

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR




Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM-D 40/2	7,5	472	105	137	230	200	133
VKM-D 40/3	11	527	105	192	260	200	179
VKM-D 40/4	15	612	105	247	260	200	200
VKM-D 40/5	18,5	667	105	302	260	200	226

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM-D 50/2	11	548	115	158	275	225	203
VKM-D 50/2	15	548	115	158	275	225	213
VKM-D 50/3	18,5	609	115	219	275	225	242
VKM-D 50/3	22	609	115	219	275	225	261
VKM-D 50/4	22	670	115	280	275	225	274
VKM-D 50/4	30	670	115	280	275	225	304

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM-D 65/2	22	605	135	180	290	250	275
VKM-D 65/2	30	605	135	180	290	250	305
VKM-D 65/3	37	676	135	251	290	250	382
VKM-D 65/3	45	676	135	251	290	250	414

DİKEY MİLLİ TEK POMPALI HİDROFORLAR



Model	Kw	A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık (Kg)
VKM1-D 40/2	7,5	430	650	292	155	230	200	345	164
VKM1-D 40/3	11	430	650	347	155	260	200	345	210
VKM1-D 40/4	15	430	650	402	155	260	200	345	225
VKM1-D 40/5	18,5	430	650	457	155	260	200	345	258

Model	Kw	A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık (Kg)
VKM1-D 50/2	11	480	680	323	165	275	225	370	242
VKM1-D 50/2	15	480	680	323	165	275	225	370	257
VKM1-D 50/3	18,5	480	680	384	165	275	225	370	289
VKM1-D 50/3	22	480	680	384	165	275	225	370	312
VKM1-D 50/4	22	480	680	445	165	275	225	370	326
VKM1-D 50/4	30	480	680	445	165	275	225	370	366


Model	Kw	A	B	C	D	E	F	G	Ağırlık (Kg)
VKM1-D 65/2	22	500	700	365	185	290	250	400	325
VKM1-D 65/2	30	500	700	365	185	290	250	400	350
VKM1-D 65/3	37	500	700	436	185	290	250	400	435
VKM1-D 65/3	45	500	700	436	185	290	250	400	483

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DIKEY MİLLİ İKİ POMPALI HİDROFORLAR




Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM2-D 40/2	7,5	750	700	137	225	1.085	340
VKM2-D 40/3	11	750	700	192	225	1.140	435
VKM2-D 40/4	15	750	700	247	225	1.195	480
VKM2-D 40/5	18,5	750	700	302	225	1.250	535

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM2-D 50/2	11	850	1.115	158	275	1.158	525
VKM2-D 50/2	15	850	1.115	158	275	1.158	549
VKM2-D 50/3	18,5	850	1.115	219	275	1.219	611
VKM2-D 50/3	22	850	1.115	219	275	1.219	654
VKM2-D 50/4	22	850	1.115	280	275	1.280	681
VKM2-D 50/4	30	850	1.115	280	275	1.280	751

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM2-D 65/2	22	900	1.350	180	280	1.529	680
VKM2-D 65/2	30	900	1.350	180	280	1.529	810
VKM2-D 65/3	37	900	1.350	251	280	1.600	900
VKM2-D 65/3	45	900	1.350	251	280	1.600	980

DIKEY MİLLİ ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR



Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM3-D 40/2	7,5	1.150	700	137	225	1.085	500
VKM3-D 40/3	11	1.150	700	192	225	1.140	640
VKM3-D 40/4	15	1.150	700	247	225	1.195	700
VKM3-D 40/5	18,5	1.150	700	302	225	1.250	770

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM3-D 50/2	11	1.250	1.150	158	275	1.158	787
VKM3-D 50/2	15	1.250	1.150	158	275	1.158	822
VKM3-D 50/3	18,5	1.250	1.150	219	275	1.219	912
VKM3-D 50/3	22	1.250	1.150	219	275	1.219	976
VKM3-D 50/4	22	1.250	1.150	280	275	1.280	1.015
VKM3-D 50/4	30	1.250	1.150	280	275	1.280	1.116

Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)
VKM3-D 65/2	22	1.300	1.420	180	280	1.529	980
VKM3-D 65/2	30	1.300	1.420	180	280	1.529	1.100
VKM3-D 65/3	37	1.300	1.420	251	280	1.600	1.310
VKM3-D 65/3	45	1.300	1.420	251	280	1.600	1.500


*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıp
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR 2900 d/d (VKM - D)

MONTAJ POZİSYONU SEÇİMİ



A Tipi 12-12 Yönü

B Tipi 12-3 Yönü


C Tipi 12-6 Yönü

D Tipi 12-9 Yönü

- Motor tarafından bakıldığında pompa dönme yönü SOL,
- E = Emme Flanşı, B = Basma Flanşı,
- Özel talepler dışında standart üretim olarak;
2 Kademeye kadar C Tipi,
3 Kademeye ve üzeri için A tipi uygulanır.


YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR 2900 d/d (VKM-Y)

MOTOR EMME FLANŞI TARAFINDA



- Motor tarafından bakıldığında pompa dönme yönü SAĞ (Saat Yönünde)
- E = Emme Flanşı, B = Basma Flanşı


MOTOR BASMA FLANŞI TARAFINDA



- Motor tarafından bakıldığında pompa dönme yönü SOL (Saatin Tersi Yönünde)
- E = Emme Flanşı, B = Basma Flanşı

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısıc
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com


**YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR
(VKM-Y-40)**


Model	Kw	L	A	B	C	L1	d	E	DNc	DNb	h	h1	N	E2	v	u	Ağırlık (Kg)
VKM-Y 40/2	7,5	555	175	137	245	60	24	300	50	40	160	175	250	175	27	8	79
VKM-Y 40/3	11	610	175	192	245	60	24	355	50	40	160	175	250	175	27	8	91
VKM-Y 40/4	15	665	175	247	245	60	24	410	50	40	160	175	250	175	27	8	102
VKM-Y 40/5	18,5	720	175	302	245	60	24	465	50	40	160	175	250	175	27	8	113
VKM-Y 40/6	22	775	175	357	245	60	24	520	50	40	160	175	250	175	27	8	124
VKM-Y 40/7	30	830	175	412	245	60	24	575	50	40	160	175	250	175	27	8	136
VKM-Y 40/8	30	885	175	467	245	60	24	630	50	40	160	175	250	175	27	8	147
VKM-Y 40/9	37	940	175	522	245	60	24	685	50	40	160	175	250	175	27	8	158
VKM-Y 40/10	45	995	175	577	245	60	24	740	50	40	160	175	250	175	27	8	170
VKM-Y 40/11	45	1050	175	632	245	60	24	795	50	40	160	175	250	175	27	8	181
VKM-Y 40/12	55	1105	175	687	245	60	24	850	50	40	160	175	250	175	27	8	192

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR
VKM-Y-50 / VKM-Y-65


Model	Kw	L	A	B	C	L1	d	E	DNc	DNb	h	h1	N	E2	v	u	Ağırlık (Kg)
VKM-Y 50/2	15	611	190	156	260	65	28	311	65	50	160	190	300	200	31	8	102
VKM-Y 50/3	18,5	673	190	218	260	65	28	373	65	50	160	190	300	200	31	8	117
VKM-Y 50/4	22	735	190	280	260	65	28	435	65	50	160	190	300	200	31	8	133
VKM-Y 50/5	30	797	190	342	260	65	28	497	65	50	160	190	300	200	31	8	148
VKM-Y 50/6	37	859	190	404	260	65	28	559	65	50	160	190	300	200	31	8	163
VKM-Y 50/7	45	921	190	466	260	65	28	621	65	50	160	190	300	200	31	8	179
VKM-Y 50/8	55	983	190	528	260	65	28	683	65	50	160	190	300	200	31	8	194
VKM-Y 50/9	75	1045	190	590	260	65	28	745	65	50	160	190	300	200	31	8	209


Model	Kw	L	A	B	C	L1	d	E	DNc	DNb	h	h1	N	E2	v	u	Ağırlık (Kg)
VKM-Y 65/2	37	648	200	180	270	65	32	376	80	65	180	220	320	235	35	10	143
VKM-Y 65/3	55	719	200	251	270	65	32	447	80	65	180	220	320	235	35	10	161
VKM-Y 65/4	75	790	200	322	270	65	32	518	80	65	180	220	320	235	35	10	179
VKM-Y 65/5	90	861	200	393	270	65	32	589	80	65	180	220	320	235	35	10	196
VKM-Y 65/6	110	932	200	464	270	65	32	660	80	65	180	220	320	235	35	10	214
VKM-Y 65/7	110	1003	200	535	270	65	32	731	80	65	180	220	320	235	35	10	232

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.

MERKEZ: Oğlanası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr


FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNT)



Pompa Tipi	Boyutlar											Kaplın Mili				Ek Bağlantılar						Ağırlık (Kg)
	DNe	DNb	A	F	C	E	L	H1	H2	G	G1	B	d	t	s	M1	M2	M3	M4	M5	M6	
40-125	65	40	75	300	65	100	440	117	138	210	157	50	24	27	8	M12	M12	1/4"	1/4"	M10	M10	34
50-200	65	50	100	300	65	100	460	160	200	270	212	50	24	27	8	M12	M12	1/4"	1/4"	M10	M10	45
50-250	65	50	100	300	75	120	460	180	220	325	250	50	24	27	8	M12	M12	1/4"	1/4"	M10	M10	53
65-160	80	65	100	300	95	125	460	200	200	290	225	50	24	27	8	M12	M12	1/4"	1/4"	M12	M12	43
65-250	80	65	100	380	120	160	575	200	250	370	280	80	32	35	10	M12	M12	1/4"	1/4"	M12	M12	79
80-250	100	80	130	380	120	160	600	200	280	405	315	80	32	35	10	M12	M12	1/4"	1/4"	M12	M12	85

YATAY TEK KADEMELİ POMPALAR (ECO VNM)




Pompa Tipi	Motor		Boyutlar																	Ağırlık (Kg)
	kW	Tip	DNe	DNb	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	H1	H2	H3	K	K1	L	
40-125	2,2	90L	65	40	75	230	65	265	100	56	210	157	255	117	138	90	125	158	570	45
40-125	3	100L	65	40	75	230	65	290	100	63	210	157	255	117	138	100	140	178	595	52
40-125	4	112M	65	40	75	230	65	335	100	70	210	157	255	117	138	112	140	176	640	58
40-125	5,5	132S	65	40	75	230	65	360	100	89	210	157	255	117	138	132	140	180	665	75
50-200	11	160M	65	50	100	230	65	465	100	108	270	212	360	160	200	160	210	311	795	130
50-200	15	160L	65	50	100	230	65	465	100	108	270	212	360	160	200	160	210	311	795	140
50-200	18,5	160L	65	50	100	230	65	465	100	108	270	212	360	160	200	160	210	311	795	155
50-200	22	180L	65	50	100	230	65	520	100	121	270	212	380	160	200	180	241	343	850	181
50-250	18,5	160L	65	50	100	230	75	465	120	108	325	250	400	180	220	160	210	311	795	161
50-250	22	180M	65	50	100	230	75	520	120	121	325	250	400	180	220	180	241	343	850	187
50-250	30	200L	65	50	100	230	75	555	120	133	325	250	420	180	220	200	305	365	885	255
50-250	37	200L	65	50	100	230	75	555	120	133	325	250	420	180	220	200	305	365	885	280
65-160	7,5	132M	80	65	100	230	95	395	125	89	290	225	400	200	200	132	178	218	725	97
65-160	11	160M	80	65	100	230	95	465	125	108	290	225	400	200	200	160	210	311	795	135
65-160	15	160L	80	65	100	230	95	465	125	108	290	225	400	200	200	160	210	311	795	145
65-250	30	200L	80	65	100	290	120	670	160	133	370	280	450	200	250	200	305	354	1060	305
65-250	37	200L	80	65	100	290	120	670	160	133	370	280	450	200	250	200	305	354	1060	336
65-250	45	225M	80	65	100	290	120	700	160	149	370	280	450	200	250	225	311	368	1090	419
65-250	55	250M	80	65	100	290	120	765	160	168	370	280	450	200	250	250	349	421	1155	628
80-250	37	200L	100	80	130	290	120	670	160	133	405	315	480	200	280	200	305	354	1090	351
80-250	45	225M	100	80	130	290	120	700	160	149	405	315	480	200	280	225	311	368	1120	434
80-250	55	250M	100	80	130	290	120	765	160	168	405	315	480	200	280	250	349	421	1185	643
80-250	75	280M	100	80	130	290	120	870	160	190	405	315	480	200	280	280	419	491	1290	748
80-250	90	280M	100	80	130	290	120	870	160	190	405	315	480	200	280	280	419	491	1290	829

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır. H ve L ölçüsü 10-30 mm arasında düşük ölçülebilir.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımçılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com



Model	Kw	A	B	C	D	E	Ağırlık (Kg)	
							Monofaze	Trifaze
MSL - TSL 25 x 25	0,75	400	215	110	140	45	19	19
MSL - TSL 40 x 40	0,75	390	230	120	140	50	20	20
	1,1	400	230	120	140	50	23	21
	1,5	415	230	120	140	50	27	27
MSL - TSL 50 x 50	1,1	480	240	135	135	60	25	23
	1,5	480	240	135	135	60	28	26
	2,2	490	240	135	135	60	30	27
TSL 50 x 50	3	500	240	135	135	65	X	37
	4	510	240	135	135	65	X	40
MSL - TSL 80 x 65	1,1	480	250	125	140	75	26	24
	1,5	480	250	125	140	75	29	27
	2,2	480	250	125	140	75	33	31
TSL 80 x 65	3	500	260	150	140	75	X	38
	4	520	260	150	140	75	X	45
TSL 80 x 65	5,5	620	330	170	265	85	X	88
	7,5	630	330	170	265	85	X	95
	11c	640	330	170	265	85	X	93
TSL 80 x 65	15	850	340	275	340	145	X	169
	18,5	860	340	275	340	145	X	181
	22c	880	340	275	340	145	X	193
TSL 100 x 80	5,5c	640	340	190	275	90	X	64
	7,5c	640	340	190	275	90	X	77
	11c	640	340	190	275	90	X	94
TSL 100 x 100	11c	630	310	190	170	70	X	87
TSL 125 x 100	15	880	400	260	230	150	X	168
	18,5	880	400	260	230	150	X	180
	22c	880	400	260	230	150	X	193

*c kodlu modellerde kompakt tasarım elektrik motoru kullanılmıştır.

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ (HD)

No	Yedek Parça Adı	80 Tip	90 Tip	95 Tip	100 Tip	105 Tip	132 Tip
018	Alıcı Gövde	30 €	56 €	62 €	92 €	62 €	153 €
003	Verici Gövde	35 €	61 €	65 €	88 €	65 €	130 €
010	Çark-Norly	1,8 €	2,3 €	2,6 €	2,8 €	2,6 €	4 €
021	Kademe	2,7 €	3,8 €	5 €	5,4 €	5 €	7,8 €
009	Kanat	1,5 €	2,1 €	2,2 €	2,9 €	2,2 €	4,3 €
014	Disk (Kapak)	1 €	1,5 €	2 €	3 €	2 €	4 €
007	Mekanik Salmastra	Fiyat sorunuz					
022	Pompa Mili	4 €	4,3 €	8,3 €	7,5 €	8,3 €	24,8 €
020	Krom Boru	20 €	26 €	35 €	30 €	35 €	50 €
016	Emme Flanşı	8 €	14 €	5 €	15 €	5 €	19 €
023	Basma Flanşı	8 €	14 €	5 €	15 €	5 €	19 €
017	Emme Flanş Contası	1 €	1,2 €	2 €	1,7 €	2 €	2,7 €
024	Basma Flanş Contası	1 €	1,2 €	2 €	1,7 €	2 €	2,7 €
013	Merkezleme Burcu	6,8 €	6,8 €	6,8 €	6,8 €	6,8 €	4,6 €
011	Merkezleme Somunu	4,4 €	5,4 €	1,4 €	6,3 €	1,4 €	13,5 €
008	Salmastra Burcu	3,2 €	4 €	3,8 €	6,3 €	3,8 €	1,3 €
002	Kaplin	10 €	14 €	14 €	14 €	14 €	22 €
004 005	Hava Tahliye Tapa ve Vidası	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €
015	Kör Tapa	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €
025	Kaplin Koruma Sacı	3,9 €	4,2 €	4,2 €	4,8 €	4,2 €	8,4 €
006	Conta	1,5 €	1,8 €	2,1 €	2,3 €	2,1 €	2,7 €
012	Saplama	1,5 €	1,7 €	2,6 €	2,6 €	2,6 €	3,9 €
	Motorsuz Pompa	160 €	210 €	250 €	290 €	250 €	400 €

PANO FİYATLARI

No	Yedek Parça Adı	Liste Fiyat (€) Euro
001	Tekli Pano Monofaze (0,75-2,2) Kw	72 €
002	Tekli Pano Trifaze (0,75-7,5) Kw	117 €
003	Tekli Pano Trifaze 11 Kw	258 €
004	Tekli Pano Trifaze 15 Kw	282 €
005	Çiftli Pano Trifaze (0,75-5,5) Kw	321 €
006	Çiftli Pano Trifaze (7,5) Kw	339 €
007	Çiftli Pano Trifaze 11 Kw	816 €
008	Çiftli Pano Trifaze 15 Kw	912 €
009	Üçlü Pano Trifaze (0,75-5,5) Kw	450 €
010	Üçlü Pano Trifaze (7,5) Kw	474 €
011	Çiftli Pano Trifaze 11 Kw	1.167 €
012	Çiftli Pano Trifaze 15 Kw	1.368 €

Beş yollu - Çekvalf - Vana EURO (€)

No	INC	Beş Yollu	Çekvalf	Küresel Vana
001	1"	26 €	16 €	22 €
002	1 1/4"	41 €	24 €	29 €
003	1 1/2"	56 €	33 €	46 €
004	2"	74 €	45 €	62 €
005	2 1/2"		90 €	70 €
006	3"			75 €

No	Yedek Parça Adı	Liste Fiyat (€) Euro
001	Manometre 0-16 Bar ø 63 mm	15 €
002	Manometre 0-16 Bar ø 100 mm	21 €
003	Basınç Şalteri	18 €
004	Flatör 5 metre	25 €

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ (VKM - D)

No	Yedek Parça Adı	VKMD 40	VKMD 50	VKMD 65
019	Emme Gövdesi	200 €	242 €	297 €
011	Kademe Gövdesi	73 €	109 €	143 €
005	Basma Gövdesi	145 €	213 €	263 €
002	Köprü	100 €	142 €	245 €
006	Difüzör	27 €	38 €	46 €
012	Çark	24 €	30 €	46 €
018	Alt Tabla	74 €	95 €	136 €
004	Mekanik Salmastra Kapağı	18 €	18 €	20 €
008	Mekanik Salmastra Burcu	6 €	7 €	8 €
007	Mekanik Salmastra	45 €	64 €	64 €
003	Kaplin	56 €	56 €	78 €
009	Gövde Saplama	Fiyat sorunuz		
022	Pompa Mili	Fiyat sorunuz		
017	Mil Yataklama Kapağı	20 €	18 €	23 €
021 022	Hava Tahliye Tapa ve Vidası	3 €	3 €	3 €
015	Giriş Flanşı	17 €	17 €	25 €
026	Çıkış Flanşı	15 €	15 €	10 €
014	Giriş Flanş Contası	1 €	2 €	3 €
027	Çıkış Flanş Contası	1 €	2 €	3 €
021	Kontra Somun	3 €	4 €	5 €
010	O - Ring	1 €	1 €	1 €
013	Kör Tapa	1 €	1 €	1 €
023	Kama	1 €	1 €	1 €
024	Yatak Soğutma Suyu Borusu	3 €	3 €	4 €
025	Yatak Soğutma Suyu Rakoru	4 €	6 €	8 €
028	Kaplin Koruma Sacı	11 €	32 €	34 €

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ (VKM - Y)

No	Yedek Parça Adı	VKMY 40	VKMY 50	VKMY 65
032	Emme Gövdesi	200 €	272 €	363 €
028	Kademe Gövdesi	73 €	109 €	143 €
004	Basma Gövdesi	145 €	213 €	263 €
002	Difüzör	27 €	38 €	46 €
029	Çark	24 €	30 €	46 €
020	Mekanik Salmastra Kapağı	6 €	11 €	13 €
006	Mekanik Salmastra Burcu (Kapalı Taraf)	6 €	7 €	8 €
033	Mekanik Salmastra Burcu (Açık Taraf)	6 €	7 €	8 €
034	Mekanik Salmastra	45 €	64 €	64 €
001	Gövde Saplama	Fiyat sorunuz		
026	Pompa Mili	Fiyat sorunuz		
052	Giriş Flanşı	34 €	34 €	51 €
024	Çıkış Flanşı	30 €	30 €	41 €
051	Giriş Flanş Contası	1 €	2 €	3 €
023	Çıkış Flanş Contası	1 €	2 €	3 €
040	Sabit Bilyalı Rulman	Fiyat sorunuz		
014	Rulman Yatak Kapağı (Kapalı)	6 €	6 €	7 €
041	Rulman Yatak Kapağı (Açık)	3 €	3 €	4 €
011	Rulman Baskı Burcu	3 €	3 €	3 €
009	Ayaklı Rulman Yatağı	82 €	95 €	125 €
017	Gresörlük	1 €	1 €	1 €
021 022	Hava Tahliye Tapa ve Vidası	3 €	3 €	3 €
031	Soğutma Su Boru Rakoru	4 €	6 €	8 €
025	Soğutma Suyu Borusu	6 €	6 €	8 €
038	O-Ring Kovanı	2 €	2 €	2 €
027	O-Ring	1 €	1 €	1 €
054	Kama (Çark)	1 €	1 €	1 €
053	Kama (Kaplin)	1 €	1 €	1 €
030	Yarım Ay Halka	1 €	1 €	1 €

YATAY TEK KADEMELİ (ECO VNT - ECO VNM)

No	Yedek Parça Adı	40-125	50-200	50-250	65-160	65-250	80-250
001	Santrifüj Gövde	119 €	194 €	223 €	194 €	362 €	424 €
009	Çark	29 €	55 €	76 €	40 €	132 €	129 €
013	Salmastra Flanşı	47 €	95 €	116 €	50 €	167 €	164 €
017	Rulman Yatağı	100 €	100 €	100 €	100 €	194 €	195 €
026	Pompa Mili	41 €	41 €	41 €	41 €	42 €	42 €
011	Mekanik Salmastra	75 €	75 €	75 €	75 €	80 €	80 €
028	Rulman	25 €	25 €	25 €	25 €	50 €	50 €
010	Salmastra Burcu	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
005	Hava Tahliye Tapası	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
004	Hava Tahliye Vidası	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
012	O-Ring	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
027	Kama (Çark)	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €
025	Kama (Kaplın)	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €
024	Rulman Yatak Ayağı	4 €	5 €	5 €	4 €	5 €	5 €
030	Rulman Yatak Koruma Sacı	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
016	Muhafaza Sacı	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
017	Köprü Gövdesi	117 €	170 €	220 €	146 €	290 €	410 €

MONOBLOK ELEKTROPOMPLAR

Model	Kw	Gövde	Köprü	Çark
25 x 25	0,75	60 €	60 €	25 €
40 x 40	1,1	65 €	60 €	25 €
50 x 50	1,5	80 €	60 €	33 €
	2,2	80 €	60 €	42 €
	3	93 €	80 €	50 €
	4	93 €	80 €	66 €
80 x 65	1,1-1,5	105 €	47 €	40 €
	2,2	140 €	71 €	24 €
	3	140 €	77 €	46 €
	4	140 €	80 €	60 €
	5,5	210 €	140 €	80 €
	7,5	210 €	140 €	84 €
	11	210 €	140 €	92 €
	15	420 €	263 €	120 €
	18,5	420 €	263 €	126 €
	22	420 €	263 €	150 €

Model	Kw	Gövde	Köprü	Çark
100 X 80	5,5	180 €	80 €	80 €
	7,5	180 €	80 €	88 €
	11	210 €	140 €	90 €
100 x 100	11	255 €	125 €	92 €
125 X 100	15	540 €	218 €	106 €
	18,5	540 €	218 €	108 €
	22	540 €	218 €	120 €
50 x 50 - 2K	2,2	117 €	30 €	25 €
80 x 65 - 2K	7,5	225 €	249 €	124 €
	11	225 €	249 €	186 €

MERKEZ: Oğlananası Atatürk Mah. Saim Çıkrıkçı Cad. No:127 Kısık
Menderes - İZMİR
Tel: 0 232 433 85 35 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@motorcular.com.tr

FABRİKA : Egemenlik Mh. 6106 Sk. No:66 Geri Kazanımcılar Sitesi
Bornova / İzmir
Tel: 0(232) 457 94 98 - Fax: 0 232 458 63 09
E-Mail: info@vodopump.com

BELGELERİMİZ

[illegible][illegible][illegible][illegible]