



Micra®

POMPA • HİDROFOR • YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

ANKATEK YAPI MALZ LTD ŞTİ 2024 MART LİSTESİ



2024 MART

FİYAT LİSTESİ

2. Cad. No: 35 Saray / Kahramankazan - ANKARA

0312 250 99 99


info@micrapompa.com

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 7 SERİSİ)

1XMEKO 7/06	1X2	1X1.5	1X10	80	6-8	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	31.650,00 ₺
1XMEKO 7/07	1X3	1X2.2	1X10	90	9	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	33.200,00 ₺
1XMEKO 7/08	1X3	1X2.2	1X10	102	10	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	33.900,00 ₺
1XMEKO 7/09	1X3	1X2.2	1X10	118	12	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	34.900,00 ₺
1XMEKO 7/10	1X4	1X3	1X10	132	12-14	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	38.790,00 ₺
1XMEKO 7/11	1X4	1X3	1X10	145	14-16	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	39.300,00 ₺
1XMEKO 7/13	1X5.5	1X4	1X10	162	16-18	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	45.600,00 ₺
1XMEKO 7/14	1X5.5	1X4	1X10	182	18-20	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	46.200,00 ₺
1XMEKO 7/15	1X5.5	1X4	1X10	195	20-22	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	46.700,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 10 SERİSİ)

1XMEKO 10/05	1X3	1X2.2	1X15	70	8-12	30-40	11/4" - 11/4"	200/10	34.160,00 ₺
1XMEKO 10/06	1X3	1X2.2	1X15	82	12-14	30-40	11/4" - 11/4"	200/10	34.650,00 ₺
1XMEKO 10/07	1X4	1X3	1X15	98	14-16	30-40	11/4" - 11/4"	300/10	38.740,00 ₺
1XMEKO 10/08	1X4	1X3	1X15	110	16-18	30-40	11/4" - 11/4"	300/16	39.440,00 ₺
1XMEKO 10/09	1X5.5	1X4	1X15	121	18-22	30-40	11/4" - 11/4"	300/16	42.600,00 ₺
1XMEKO 10/10	1X5.5	1X4	1X15	138	22-24	30-40	11/4" - 11/4"	300/16	44.600,00 ₺
1XMEKO 10/12	1X7.5	1X5.5	1X15	162	24-25	30-40	11/4" - 11/4"	300/16	50.970,00 ₺
1XMEKO 10/13	1X7.5	1X5.5	1X15	178	25-20	30-40	11/4" - 11/4"	300/16	52.800,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 15 SERİSİ)									
1XMEKO 15/05	1X4	1X3	1X20	72	6-8	40-50	11/4" - 11/4"	200/10	38.100,00 ₺
1XMEKO 15/06	1X5.5	1X4	1X20	85	8-10	40-50	11/4" - 11/4"	200/10	43.830,00 ₺
1XMEKO 15/07	1X7.5	1X5.5	1X20	100	16-18	40-50	11/4" - 11/4"	300/10	50.000,00 ₺
1XMEKO 15/08	1X7.5	1X5.5	1X20	115	18-22	40-50	11/4" - 11/4"	300/16	50.520,00 ₺
1XMEKO 15/09	1X7.5	1X5.5	1X20	128	22-24	40-50	11/4" - 11/4"	300/16	51.200,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 25 SERİSİ)									
1XMEKO 25/04	1X4	1X3	1X30	60	6-8	100	2" - 1 1/2"	300/10	45.600,00 ₺
1XMEKO 25/06	1X5.5	1X4	1X30	83	8-12	100	2" - 1 1/2"	300/10	54.700,00 ₺
1XMEKO 25/08	1X7.5	1X5.5	1X30	118	16	100	2" - 1 1/2"	500/16	62.500,00 ₺
1XMEKO 25/10	1X10	1X7.5	1X30	142	20	100	2" - 1 1/2"	750/16	64.000,00 ₺
1XMEKO 25/12	1X15	1X11	1X30	160	24	100	2" - 1 1/2"	750/16	76.300,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
1XMEKO 32/04	1X7.5	1X5.5	1X40	60	6	140	2" - 1 1/2"	750/10	55.800,00 ₺
1XMEKO 32/06	1x10	1X7.5	1X40	83	12	140	2" - 1 1/2"	750/10	62.800,00 ₺
1XMEKO 32/08	1x15	1X11	1X40	118	16	140	2" - 1 1/2"	750/16	81.400,00 ₺
1XMEKO 32/10	1X15	1X11	1X40	140	22	140	2" - 1 1/2"	750/16	82.000,00 ₺
1XMEKO 32/12	1X20	1X15	1X40	162	26	140	2" - 1 1/2"	750/16	92.000,00 ₺

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 32 SERİSİ)

2 POMPALI	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
3 POMPALI	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
4 POMPALI	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160


* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 50 SERİSİ)									
1XMEKO 50/03	1X15	1X11	1X65	60	8	200	3" - 2 1/2"	1000/10	86.000,00 ₺
1XMEKO 50/04	1x15	1X11	1X65	80	12	200	3" - 2 1/2"	1000/10	92.000,00 ₺
1XMEKO 50/05	1x20	1X15	1X65	100	18	200	3" - 2 1/2"	1000/10	116.000,00 ₺
1XMEKO 50/06	1X25	1X18.5	1X65	120	20	200	3" - 2 1/2"	1000/16	124.000,00 ₺
1XMEKO 50/07	1X30	1X22	1X65	140	26	200	3" - 2 1/2"	1000/16	147.000,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm




MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
1XMEKO 65/03	1X15	1X11	1X65	64	8	300	3" - 2 1/2"	1000/10	104.000,00 ₺
1XMEKO 65/04	1x20	1X15	1X65	84	12	300	3" - 2 1/2"	1000/10	128.000,00 ₺
1XMEKO 65/05	1x25	1X18.5	1X65	110	18	300	3" - 2 1/2"	1000/16	155.000,00 ₺
1XMEKO 65/06	1X30	1X22	1X65	130	20	300	3" - 2 1/2"	1000/16	160.000,00 ₺
1XMEKO 65/07	1X40	1X30	1X65	150	26	300	3" - 2 1/2"	1000/16	195.800,00 ₺

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 65 SERİSİ)

* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme


**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pük Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 7 SERİSİ)

2XMEKO 7/06	2X2	2X1.5	2X10	80	6-8	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	58.535,00 ₺
2XMEKO 7/07	2X3	2X2.2	2X10	90	9	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	59.737,00 ₺
2XMEKO 7/08	2X3	2X2.2	2X10	102	10	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	60.600,00 ₺
2XMEKO 7/09	2X3	2X2.2	2X10	118	12	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	61.200,00 ₺
2XMEKO 7/10	2X4	2X3	2X10	132	12-14	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	69.300,00 ₺
2XMEKO 7/11	2X4	2X3	2X10	145	14-16	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	70.200,00 ₺
2XMEKO 7/13	2X5.5	2X4	2X10	162	16-18	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	85.000,00 ₺
2XMEKO 7/14	2X5.5	2X4	2X10	182	18-20	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	86.500,00 ₺
2XMEKO 7/15	2X5.5	2X4	2X10	195	20-22	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	87.000,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 10 SERİSİ)

2XMEKO 10/05	2X3	2X2.2	2X15	70	8-12	60-80	11/4" - 11/4"	200/10	69.700,00 ₺
2XMEKO 10/06	2X3	2X2.2	2X15	82	12-14	60-80	11/4" - 11/4"	200/10	71.290,00 ₺
2XMEKO 10/07	2X4	2X3	2X15	98	14-16	60-80	11/4" - 11/4"	300/10	79.800,00 ₺
2XMEKO 10/08	2X4	2X3	2X15	110	16-18	60-80	11/4" - 11/4"	300/16	81.000,00 ₺
2XMEKO 10/09	2X5.5	2X4	2X15	121	18-22	60-80	11/4" - 11/4"	300/16	84.000,00 ₺
2XMEKO 10/10	2X5.5	2X4	2X15	138	22-24	60-80	11/4" - 11/4"	300/16	85.700,00 ₺
2XMEKO 10/12	2X7.5	2X5.5	2X15	162	24-25	60-80	11/4" - 11/4"	300/16	109.700,00 ₺
2XMEKO 10/13	2X7.5	2X5.5	2X15	178	25-27	60-80	11/4" - 11/4"	300/16	112.500,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pük Döküm




MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 15 SERİSİ)									
2XMEKO 15/05	2X4	2X3	2X20	72	6-8	80-100	11/4" - 11/4"	200/10	76.500,00 ₺
2XMEKO 15/06	2X5.5	2X4	2X20	85	8-10	80-100	11/4" - 11/4"	200/10	87.000,00 ₺
2XMEKO 15/07	2X7.5	2X5.5	2X20	100	14-18	80-100	11/4" - 11/4"	300/10	99.500,00 ₺
2XMEKO 15/08	2X7.5	2X5.5	2X20	115	18-22	80-100	11/4" - 11/4"	300/16	100.500,00 ₺
2XMEKO 15/09	2X7.5	2X5.5	2X20	128	22-24	80-100	11/4" - 11/4"	300/16	101.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pük Döküm


MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 25 SERİSİ)									
2XMEKO 25/04	2X4	2X3	2X30	60	8	200	2" - 1 1/2"	300/10	95.000,00 ₺
2XMEKO 25/06	2X5.5	2X4	2X30	83	12	200	2" - 1 1/2"	300/10	104.000,00 ₺
2XMEKO 25/08	2X7.5	2X5.5	2X30	118	16	200	2" - 1 1/2"	500/16	113.000,00 ₺
2XMEKO 25/10	2X10	2X7.5	2X30	142	20	200	2" - 1 1/2"	750/16	119.000,00 ₺
2XMEKO 25/12	2X15	2X11	2X30	160	24	200	2" - 1 1/2"	750/16	127.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
2XMEKO 32/04	2X7.5	2X5.5	2X40	60	6	280	2" - 1 1/2"	750/10	103.000,00 ₺
2XMEKO 32/06	2x10	2X7.5	2X40	83	12	280	2" - 1 1/2"	750/10	116.800,00 ₺
2XMEKO 32/08	2x15	2X11	2X40	118	16	280	2" - 1 1/2"	750/16	159.000,00 ₺
2XMEKO 32/10	2X15	2X11	2X40	140	22	280	2" - 1 1/2"	750/16	162.000,00 ₺
2XMEKO 32/12	2X20	2X15	2X40	162	26	280	2" - 1 1/2"	750/16	190.000,00 ₺


PAKET HİDROFORLAR (MEKO 32 SERİSİ)

2 POMPALI	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
3 POMPALI	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
4 POMPALI	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160

* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pük Döküm


MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 50 SERİSİ)									
2XMEKO 50/03	2X15	2X11	2X65	60	8	400	3" - 2 1/2"	1000/10	175.000,00 ₺
2XMEKO 50/04	2x15	2X11	2X65	80	12	400	3" - 2 1/2"	1000/10	177.000,00 ₺
2XMEKO 50/05	2x20	2X15	2X65	100	18	400	3" - 2 1/2"	1000/10	222.500,00 ₺
2XMEKO 50/06	2X25	2X18.5	2X65	120	20	400	3" - 2 1/2"	1000/16	234.000,00 ₺
2XMEKO 50/07	2X30	2X22	2X65	140	26	400	3" - 2 1/2"	1000/16	277.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 65 SERİSİ)									
2XMEKO 65/03	2X15	2X11	2X65	64	8	600	3" - 2 1/2"	1000/10	192.000,00 ₺
2XMEKO 65/04	2x20	2X15	2X65	84	12	600	3" - 2 1/2"	1000/10	252.000,00 ₺
2XMEKO 65/05	2x25	2X18.5	2X65	110	18	600	3" - 2 1/2"	1000/16	276.000,00 ₺
2XMEKO 65/06	2X30	2X22	2X65	130	20	600	3" - 2 1/2"	1000/16	311.000,00 ₺
2XMEKO 65/07	2X40	2X30	2X65	150	26	600	3" - 2 1/2"	1000/16	410.000,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pük Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 7 SERİSİ)


3XMEKO 7/06	3X2	3X1.5	3X10	80	6-8	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	90.485,00 ₺
3XMEKO 7/07	3X3	3X2.2	3X10	90	9	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	92.337,00 ₺
3XMEKO 7/08	3X3	3X2.2	3X10	102	10	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	94.000,00 ₺
3XMEKO 7/09	3X3	3X2.2	3X10	118	12	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	96.000,00 ₺
3XMEKO 7/10	3X4	3X3	3X10	132	12-14	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	108.000,00 ₺
3XMEKO 7/11	3X4	3X3	3X10	145	14-16	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	109.500,00 ₺
3XMEKO 7/13	3X5.5	3X4	3X10	162	16-18	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	130.600,00 ₺
3XMEKO 7/14	3X5.5	3X4	3X10	182	18-20	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	133.500,00 ₺
3XMEKO 7/15	3X5.5	3X4	3X10	195	20-22	30-60	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	136.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme


**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 10 SERİSİ)

3XMEKO 10/05	3X3	3X2.2	3X15	70	8-12	90-120	11/4" - 11/4"	200/10	103.850,00 ₺
3XMEKO 10/06	3X3	3X2.2	3X15	82	12-14	90-120	11/4" - 11/4"	200/10	105.900,00 ₺
3XMEKO 10/07	3X4	3X3	3X15	98	14-16	90-120	11/4" - 11/4"	300/10	118.600,00 ₺
3XMEKO 10/08	3X4	3X3	3X15	110	16-18	90-120	11/4" - 11/4"	300/16	120.900,00 ₺
3XMEKO 10/09	3X5.5	3X4	3X15	121	18-22	90-120	11/4" - 11/4"	300/16	126.600,00 ₺
3XMEKO 10/10	3X5.5	3X4	3X15	138	22-24	90-120	11/4" - 11/4"	300/16	130.500,00 ₺
3XMEKO 10/12	3X7.5	3X5.5	3X15	162	24-25	90-120	11/4" - 11/4"	300/16	160.600,00 ₺
3XMEKO 10/13	3X7.5	3X5.5	3X15	178	25-26	90-120	11/4" - 11/4"	300/16	165.500,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm




MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 15 SERİSİ)									
3XMEKO 15/05	3X4	3X3	3X20	72	6-8	120-150	11/4" - 11/4"	200/10	114.600,00 ₺
3XMEKO 15/06	3X5.5	3X4	3X20	85	8-10	120-150	11/4" - 11/4"	200/10	130.940,00 ₺
3XMEKO 15/07	3X7.5	3X5.5	3X20	100	16-18	120-150	11/4" - 11/4"	300/10	149.000,00 ₺
3XMEKO 15/08	3X7.5	3X5.5	3X20	115	18-22	120-150	11/4" - 11/4"	300/16	151.500,00 ₺
3XMEKO 15/09	3X7.5	3X5.5	3X20	128	22-24	120-150	11/4" - 11/4"	300/16	153.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pük Döküm


MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 25 SERİSİ)									
3XMEKO 25/04	3X4	3X3	3X30	60	8	300	2" - 1 1/2"	300/10	140.600,00 ₺
3XMEKO 25/06	3X5.5	3X4	3X30	83	12	300	2" - 1 1/2"	300/10	158.700,00 ₺
3XMEKO 25/08	3X7.5	3X5.5	3X30	118	16	300	2" - 1 1/2"	500/16	175.500,00 ₺
3XMEKO 25/10	3X10	3X7.5	3X30	142	20	300	2" - 1 1/2"	750/16	182.900,00 ₺
3XMEKO 25/12	3X15	3X11	3X30	160	24	300	2" - 1 1/2"	750/16	203.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
3XMEKO 32/04	3X7.5	3X5.5	3X40	60	6	420	2" - 1 1/2"	750/10	159.000,00 ₺
3XMEKO 32/06	3x10	3X7.5	3X40	83	12	420	2" - 1 1/2"	750/10	179.000,00 ₺
3XMEKO 32/08	3x15	3X11	3X40	118	16	420	2" - 1 1/2"	750/16	241.000,00 ₺
3XMEKO 32/10	3x15	3X11	3X40	140	22	420	2" - 1 1/2"	750/16	244.900,00 ₺
3XMEKO 32/12	3X20	3X15	3X40	162	26	420	2" - 1 1/2"	750/16	282.000,00 ₺


PAKET HİDROFORLAR (MEKO 32 SERİSİ)

2 POMPALI	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
3 POMPALI	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
4 POMPALI	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160

* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm


MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
3XMEKO 50/03	3X15	3X11	3X65	60	8	600	3" - 2 1/2"	1000/10	261.000,00 ₺
3XMEKO 50/04	3x15	3X11	3X65	80	12	600	3" - 2 1/2"	1000/10	268.000,00 ₺
3XMEKO 50/05	3x20	3X15	3X65	100	18	600	3" - 2 1/2"	1000/10	338.000,00 ₺
3XMEKO 50/06	3X25	3X18.5	3X65	120	20	600	3" - 2 1/2"	1000/16	358.000,00 ₺
3XMEKO 50/07	3X30	3X22	3X65	140	26	600	3" - 2 1/2"	1000/16	424.000,00 ₺

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 50 SERİSİ)

* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
3XMEKO 65/03	3X15	3X11	3X65	64	8	900	3" - 2 1/2"	1000/10	296.000,00 ₺
3XMEKO 65/04	3x20	3X15	3X65	84	12	900	3" - 2 1/2"	1000/10	381.400,00 ₺
3XMEKO 65/05	3x25	3X18.5	3X65	110	18	900	3" - 2 1/2"	1000/16	431.000,00 ₺
3XMEKO 65/06	3X30	3X22	3X65	130	20	900	3" - 2 1/2"	1000/16	471.000,00 ₺
3XMEKO 65/07	3X40	3X30	3X65	150	26	900	3" - 2 1/2"	1000/16	606.000,00 ₺

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 65 SERİSİ)

* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleski fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.