


ANKATEK YAPI MALZ LTD ŞTİ

2026 LİSTE

Micra®

Pompa • Yangın Söndürme Sistemleri • Hidrofor



2026

FİYAT LİSTESİ

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 7 SERİSİ)

1XMEKO 7/06	1X2	1X1.5	1X10	80	6-8	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	36.700,00 ₺
1XMEKO 7/07	1X3	1X2.2	1X10	90	9	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	39.600,00 ₺
1XMEKO 7/08	1X3	1X2.2	1X10	102	10	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	40.000,00 ₺
1XMEKO 7/09	1X3	1X2.2	1X10	118	12	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	40.400,00 ₺
1XMEKO 7/10	1X4	1X3	1X10	132	12-14	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	43.150,00 ₺
1XMEKO 7/11	1X4	1X3	1X10	145	14-16	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	43.550,00 ₺
1XMEKO 7/13	1X5.5	1X4	1X10	162	16-18	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	50.300,00 ₺
1XMEKO 7/14	1X5.5	1X4	1X10	182	18-20	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	50.700,00 ₺
1XMEKO 7/15	1X5.5	1X4	1X10	195	20-22	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	51.100,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 10 SERİSİ)

1XMEKO 10/05	1X3	1X2.2	1X15	70	8-12	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	40.000,00 ₺
1XMEKO 10/06	1X3	1X2.2	1X15	82	12-14	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	41.000,00 ₺
1XMEKO 10/07	1X4	1X3	1X15	98	14-16	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/10	43.500,00 ₺
1XMEKO 10/08	1X4	1X3	1X15	110	16-18	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	44.500,00 ₺
1XMEKO 10/09	1X5.5	1X4	1X15	121	18-22	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	50.500,00 ₺
1XMEKO 10/10	1X5.5	1X4	1X15	138	22-24	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	51.500,00 ₺
1XMEKO 10/12	1X75	1X5.5	1X15	162	24-25	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	62.300,00 ₺
1XMEKO 10/13	1X75	1X5.5	1X15	178	25-20	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	63.300,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri


Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 15 SERİSİ)

1XMEKO 15/05	1X4	1X3	1X20	72	6-8	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	44.450,00 ₺
1XMEKO 15/06	1X5.5	1X4	1X20	85	8-10	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	51.200,00 ₺
1XMEKO 15/07	1X75	1X5.5	1X20	100	16-18	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	300/10	63.400,00 ₺
1XMEKO 15/08	1X75	1X5.5	1X20	115	18-22	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	64.400,00 ₺
1XMEKO 15/09	1X75	1X5.5	1X20	128	22-24	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	65.400,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 25 SERİSİ)									
1XMEKO 25/04	1X4	1X3	1X30	60	6-8	100	2" - 1 1/2"	300/10	50.000,00 ₺
1XMEKO 25/06	1X5.5	1X4	1X30	83	8-12	100	2" - 1 1/2"	300/10	56.700,00 ₺
1XMEKO 25/08	1X7.5	1X5.5	1X30	118	16	100	2" - 1 1/2"	500/16	63.400,00 ₺
1XMEKO 25/10	1X10	1X7.5	1X30	142	20	100	2" - 1 1/2"	750/16	85.000,00 ₺
1XMEKO 25/12	1X15	1X11	1X30	160	24	100	2" - 1 1/2"	750/16	95.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 32 SERİSİ)									
1XMEKO 32/04	1X75	1X5.5	1X40	60	6	140	2" - 1 1/2"	750/10	60.000,00 ₺
1XMEKO 32/06	1x10	1X75	1X40	83	12	140	2" - 1 1/2"	750/10	81.200,00 ₺
1XMEKO 32/08	1x15	1X11	1X40	118	16	140	2" - 1 1/2"	750/16	96.700,00 ₺
1XMEKO 32/10	1X15	1X11	1X40	140	22	140	2" - 1 1/2"	750/16	98.900,00 ₺
1XMEKO 32/12	1X20	1X15	1X40	162	26	140	2" - 1 1/2"	750/16	Fiyat Sorunuz



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme


**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 50 SERİSİ)

1XMEKO 50/03	1X15	1X11	1X65	60	8	200	3" - 2 1/2"	1000/10	100.000,00 ₺
1XMEKO 50/04	1x15	1X11	1X65	80	12	200	3" - 2 1/2"	1000/10	103.500,00 ₺
1XMEKO 50/05	1x20	1X15	1X65	100	18	200	3" - 2 1/2"	1000/10	115.000,00 ₺
1XMEKO 50/06	1X25	1X18.5	1X65	120	20	200	3" - 2 1/2"	1000/16	138.000,00 ₺
1XMEKO 50/07	1X30	1X22	1X65	140	26	200	3" - 2 1/2"	1000/16	160.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 65 SERİSİ)									
1XMEKO 65/03	1X15	1X11	1X65	64	8	300	3" - 2 1/2"	1000/10	105.000,00 ₺
1XMEKO 65/04	1x20	1X15	1X65	84	12	300	3" - 2 1/2"	1000/10	118.000,00 ₺
1XMEKO 65/05	1x25	1X18.5	1X65	110	18	300	3" - 2 1/2"	1000/16	142.000,00 ₺
1XMEKO 65/06	1X30	1X22	1X65	130	20	300	3" - 2 1/2"	1000/16	163.200,00 ₺
1XMEKO 65/07	1X40	1X30	1X65	150	26	300	3" - 2 1/2"	1000/16	226.700,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme




Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 7 SERİSİ)

2XMEKO 7/06	2X2	2X1.5	2X10	80	6-8	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	67.600,00 ₺
2XMEKO 7/07	2X3	2X2.2	2X10	90	9	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	75.000,00 ₺
2XMEKO 7/08	2X3	2X2.2	2X10	102	10	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	76.700,00 ₺
2XMEKO 7/09	2X3	2X2.2	2X10	118	12	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	77.800,00 ₺
2XMEKO 7/10	2X4	2X3	2X10	132	12-14	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	84.400,00 ₺
2XMEKO 7/11	2X4	2X3	2X10	145	14-16	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	85.500,00 ₺
2XMEKO 7/13	2X5.5	2X4	2X10	162	16-18	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	96.000,00 ₺
2XMEKO 7/14	2X5.5	2X4	2X10	182	18-20	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	97.000,00 ₺
2XMEKO 7/15	2X5.5	2X4	2X10	195	20-22	20-40	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	98.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme




Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 10 SERİSİ)

2XMEKO 10/05	2X3	2X2.2	2X15	70	8-12	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	73.500,00 ₺
2XMEKO 10/06	2X3	2X2.2	2X15	82	12-14	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	75.400,00 ₺
2XMEKO 10/07	2X4	2X3	2X15	98	14-16	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	300/10	83.400,00 ₺
2XMEKO 10/08	2X4	2X3	2X15	110	16-18	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	84.500,00 ₺
2XMEKO 10/09	2X5.5	2X4	2X15	121	18-22	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	96.700,00 ₺
2XMEKO 10/10	2X5.5	2X4	2X15	138	22-24	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	99.000,00 ₺
2XMEKO 10/12	2X7.5	2X5.5	2X15	162	24-25	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	116.500,00 ₺
2XMEKO 10/13	2X7.5	2X5.5	2X15	178	25-27	60-80	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	117.500,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme



Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 15 SERİSİ)									
2XMEKO 15/05	2X4	2X3	2X20	72	6-8	80-100	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	85.000,00 ₺
2XMEKO 15/06	2X5.5	2X4	2X20	85	8-10	80-100	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	95.600,00 ₺
2XMEKO 15/07	2X7.5	2X5.5	2X20	100	14-18	80-100	1 1/4" - 1 1/4"	300/10	112.000,00 ₺
2XMEKO 15/08	2X7.5	2X5.5	2X20	115	18-22	80-100	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	113.500,00 ₺
2XMEKO 15/09	2X7.5	2X5.5	2X20	128	22-24	80-100	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	115.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler


- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme



Pompa Özellikleri

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 25 SERİSİ)									
2XMEKO 25/04	2X4	2X3	2X30	60	8	200	3" - 2 1/2"	300/10	95.500,00 ₺
2XMEKO 25/06	2X5.5	2X4	2X30	83	12	200	3" - 2 1/2"	300/10	111.000,00 ₺
2XMEKO 25/08	2X7.5	2X5.5	2X30	118	16	200	3" - 2 1/2"	500/16	125.000,00 ₺
2XMEKO 25/10	2X10	2X7.5	2X30	142	20	200	3" - 2 1/2"	750/16	158.000,00 ₺
2XMEKO 25/12	2X15	2X11	2X30	160	24	200	3" - 2 1/2"	750/16	218.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 32 SERİSİ)									
2XMEKO 32/04	2X3	2X5.5	2X40	60	6	280	3" - 2 1/2"	750/10	118.000,00 ₺
2XMEKO 32/06	2x3	2X7.5	2X40	83	12	280	3" - 2 1/2"	750/10	151.000,00 ₺
2XMEKO 32/08	2x4	2X11	2X40	118	16	280	3" - 2 1/2"	750/16	185.000,00 ₺
2XMEKO 32/10	2X4	2X11	2X40	140	22	280	3" - 2 1/2"	750/16	189.000,00 ₺
2XMEKO 32/12	2X5.5	2X15	2X40	162	26	280	3" - 2 1/2"	750/16	Fiyat Sorunuz



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

**Pompa Özellikleri**

Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 50 SERİSİ)									
2XMEKO 50/03	2X4	2X11	2X65	60	8	400	4" - 3"	1000/10	204.500,00 ₺
2XMEKO 50/04	2x5.5	2X11	2X65	80	12	400	4" - 3"	1000/10	209.000,00 ₺
2XMEKO 50/05	2x7.5	2X15	2X65	100	18	400	4" - 3"	1000/10	233.500,00 ₺
2XMEKO 50/06	2X7.5	2X18.5	2X65	120	20	400	4" - 3"	1000/16	278.000,00 ₺
2XMEKO 50/07	2X7.5	2X22	2X65	140	26	400	4" - 3"	1000/16	322.500,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 65 SERİSİ)									
2XMEKO 65/03	2X15	2X11	2X65	64	8	600	4" - 3"	1000/10	208.000,00 ₺
2XMEKO 65/04	2x20	2X15	2X65	84	12	600	4" - 3"	1000/10	235.500,00 ₺
2XMEKO 65/05	2x25	2X18.5	2X65	110	18	600	4" - 3"	1000/16	282.500,00 ₺
2XMEKO 65/06	2X30	2X22	2X65	130	20	600	4" - 3"	1000/16	325.500,00 ₺
2XMEKO 65/07	2X40	2X30	2X65	150	26	600	4" - 3"	1000/16	467.000,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TANIMLANAN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 7 SERİSİ)									
3XMEKO 7/06	3X2	3X1.5	3X10	80	6-8	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/10	102.500,00 ₺
3XMEKO 7/07	3X3	3X2.2	3X10	90	9	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/10	111.500,00 ₺
3XMEKO 7/08	3X3	3X2.2	3X10	102	10	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/10	113.500,00 ₺
3XMEKO 7/09	3X3	3X2.2	3X10	118	12	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/16	115.500,00 ₺
3XMEKO 7/10	3X4	3X3	3X10	132	12-14	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/16	122.500,00 ₺
3XMEKO 7/11	3X4	3X3	3X10	145	14-16	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/16	124.500,00 ₺
3XMEKO 7/13	3X5.5	3X4	3X10	162	16-18	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/16	141.800,00 ₺
3XMEKO 7/14	3X5.5	3X4	3X10	182	18-20	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/16	144.000,00 ₺
3XMEKO 7/15	3X5.5	3X4	3X10	195	20-22	30-60	2 1/2" - 2 1/2"	100/16	146.500,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engellenen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme


Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

PAKET HİDROFORLAR (MEKO 10 SERİSİ)

3XMEKO 10/05	3X3	3X2.2	3X15	70	8-12	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	200/10	111.000,00 ₺
3XMEKO 10/06	3X3	3X2.2	3X15	82	12-14	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	200/10	113.500,00 ₺
3XMEKO 10/07	3X4	3X3	3X15	98	14-16	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	300/10	120.000,00 ₺
3XMEKO 10/08	3X4	3X3	3X15	110	16-18	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	122.700,00 ₺
3XMEKO 10/09	3X5.5	3X4	3X15	121	18-22	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	141.000,00 ₺
3XMEKO 10/10	3X5.5	3X4	3X15	138	22-24	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	143.500,00 ₺
3XMEKO 10/12	3X7.5	3X5.5	3X15	162	24-25	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	155.500,00 ₺
3XMEKO 10/13	3X7.5	3X5.5	3X15	178	25-26	90-120	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	160.000,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 15 SERİSİ)									
3XMEKO 15/05	3X4	3X3	3X20	72	6-8	120-150	2 1/2" - 2 1/2"	200/10	120.000,00 ₺
3XMEKO 15/06	3X5.5	3X4	3X20	85	8-10	120-150	2 1/2" - 2 1/2"	200/10	141.500,00 ₺
3XMEKO 15/07	3X7.5	3X5.5	3X20	100	16-18	120-150	2 1/2" - 2 1/2"	300/10	155.500,00 ₺
3XMEKO 15/08	3X7.5	3X5.5	3X20	115	18-22	120-150	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	160.000,00 ₺
3XMEKO 15/09	3X7.5	3X5.5	3X20	128	22-24	120-150	2 1/2" - 2 1/2"	300/16	165.500,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 25 SERİSİ)									
3XMEKO 25/04	3X4	3X3	3X30	60	8	300	3" - 2 1/2"	300/10	147.000,00 ₺
3XMEKO 25/06	3X5.5	3X4	3X30	83	12	300	3" - 2 1/2"	300/10	169.500,00 ₺
3XMEKO 25/08	3X7.5	3X5.5	3X30	118	16	300	3" - 2 1/2"	500/16	185.500,00 ₺
3XMEKO 25/10	3X10	3X7.5	3X30	142	20	300	3" - 2 1/2"	750/16	233.500,00 ₺
3XMEKO 25/12	3X15	3X11	3X30	160	24	300	3" - 2 1/2"	750/16	Fiyat Sorunuz




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 32 SERİSİ)									
3XMEKO 32/04	3X3	3X5.5	3X40	60	6	420	3" - 2 1/2"	750/10	177.800,00 ₺
3XMEKO 32/06	3x3	3X7.5	3X40	83	12	420	3" - 2 1/2"	750/10	222.500,00 ₺
3XMEKO 32/08	3x4	3X11	3X40	118	16	420	3" - 2 1/2"	750/16	270.600,00 ₺
3XMEKO 32/10	3X4	3X11	3X40	140	22	420	3" - 2 1/2"	750/16	277.000,00 ₺
3XMEKO 32/12	3X5.5	3X15	3X40	162	26	420	3" - 2 1/2"	750/16	Fiyat Sorunuz



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 50 SERİSİ)									
3XMEKO 50/03	3X4	3X11	3X65	60	8	600	4" - 3"	1000/10	295.500,00 ₺
3XMEKO 50/04	3x5.5	3X11	3X65	80	12	600	4" - 3"	1000/10	302.500,00 ₺
3XMEKO 50/05	3x7.5	3X15	3X65	100	18	600	4" - 3"	1000/10	340.000,00 ₺
3XMEKO 50/06	3X7.5	3X18.5	3X65	120	20	600	4" - 3"	1000/16	409.000,00 ₺
3XMEKO 50/07	3X7.5	3X22	3X65	140	26	600	4" - 3"	1000/16	485.000,00 ₺




* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.


Genel Özellikler

- Elektronik Kontrol Paneli
- Susuz Çalışmayı Önleyen Flatör
- Alçak Yüksek Akım Koruması
- Sıralı Çalışma Eş Yaşlandırma
- Titreşimi Engelleyen Takoz
- Fırın Boyalı Şase
- Motor Akımlarını İzleyebilme

Pompa Özellikleri	
Gövde - Mil	Paslanmaz Çelik
Fan ve Difüzörler	Norly
Mekanik Salmastra	Sic - Sic
Kademe	Paslanmaz Çelik
Alıcı Verici Gövde	GG25 Pik Döküm



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							
PAKET HİDROFORLAR (MEKO 65 SERİSİ)									
3XMEKO 65/03	3X15	3X11	3X65	64	8	900	4" - 3"	1000/10	303.000,00 ₺
3XMEKO 65/04	3x20	3X15	3X65	84	12	900	4" - 3"	1000/10	345.000,00 ₺
3XMEKO 65/05	3x25	3X18.5	3X65	110	18	900	4" - 3"	1000/16	412.500,00 ₺
3XMEKO 65/06	3X30	3X22	3X65	130	20	900	4" - 3"	1000/16	490.000,00 ₺
3XMEKO 65/07	3X40	3X30	3X65	150	26	900	4" - 3"	1000/16	690.000,00 ₺



* Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR

MEKO 7/06	1X2	1X1.5	1X10	80	6-8	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	23.100,00 ₺
MEKO 7/07	1X3	1X2.2	1X10	90	9	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	26.400,00 ₺
MEKO 7/08	1X3	1X2.2	1X10	102	10	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/10	26.990,00 ₺
MEKO 7/09	1X3	1X2.2	1X10	118	12	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	27.500,00 ₺
MEKO 7/10	1X4	1X3	1X10	132	12-14	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	30.160,00 ₺
MEKO 7/11	1X4	1X3	1X10	145	14-16	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	30.700,00 ₺
MEKO 7/13	1X5.5	1X4	1X10	162	16-18	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	38.000,00 ₺
MEKO 7/14	1X5.5	1X4	1X10	182	18-20	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	38.700,00 ₺
MEKO 7/15	1X5.5	1X4	1X10	195	20-22	10-20	1 1/4" - 1 1/4"	100/16	39.400,00 ₺

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR

MEKO 10/05	1X3	1X2.2	1X15	70	8-12	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	26.400,00 ₺
MEKO 10/06	1X3	1X2.2	1X15	82	12-14	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	27.000,00 ₺
MEKO 10/07	1X4	1X3	1X15	98	14-16	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/10	30.000,00 ₺
MEKO 10/08	1X4	1X3	1X15	110	16-18	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	30.800,00 ₺
MEKO 10/09	1X5.5	1X4	1X15	121	18-22	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	33.000,00 ₺
MEKO 10/10	1X5.5	1X4	1X15	138	22-24	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	33.700,00 ₺
MEKO 10/12	1X7.5	1X5.5	1X15	162	24-25	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	42.000,00 ₺
MEKO 10/13	1X7.5	1X5.5	1X15	178	25-20	30-40	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	42.700,00 ₺

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR

MEKO 15/05	1X4	1X3	1X20	72	6-8	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	30.400,00 ₺
MEKO 15/06	1X5.5	1X4	1X20	85	8-10	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	200/10	37.700,00 ₺
MEKO 15/07	1X7.5	1X5.5	1X20	100	16-18	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	300/10	43.300,00 ₺
MEKO 15/08	1X7.5	1X5.5	1X20	115	18-22	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	44.000,00 ₺
MEKO 15/09	1X7.5	1X5.5	1X20	128	22-24	40-50	1 1/4" - 1 1/4"	300/16	44.700,00 ₺



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR

MEKO 25/04	1X4	1X3	1X30	60	6-8	100	2" - 1 1/2"	300/10	29.500,00 ₺
MEKO 25/06	1X5.5	1X4	1X30	83	8-12	100	2" - 1 1/2"	300/10	37.700,00 ₺
MEKO 25/08	1X7.5	1X5.5	1X30	118	16	100	2" - 1 1/2"	500/16	43.400,00 ₺
MEKO 25/10	1X10	1X7.5	1X30	142	20	100	2" - 1 1/2"	750/16	60.500,00 ₺
MEKO 25/12	1X15	1X11	1X30	160	24	100	2" - 1 1/2"	750/16	75.000,00 ₺

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR

MEKO 32/04	1X7.5	1X5.5	1X40	60	6	140	2" - 1 1/2"	750/10	40.300,00 ₺
MEKO 32/06	1x10	1X7.5	1X40	83	12	140	2" - 1 1/2"	750/10	57.000,00 ₺
MEKO 32/08	1x15	1X11	1X40	118	16	140	2" - 1 1/2"	750/16	74.100,00 ₺
MEKO 32/10	1X15	1X11	1X40	140	22	140	2" - 1 1/2"	750/16	75.500,00 ₺
MEKO 32/12	1X20	1X15	1X40	162	26	140	2" - 1 1/2"	750/16	Fiyat Sorunuz



MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR


MEKO 50/03	1X15	1X11	1X65	60	8	200	3" - 2 1/2"	1000/10	76.100,00 ₺
MEKO 50/04	1x15	1X11	1X65	80	12	200	3" - 2 1/2"	1000/10	78.300,00 ₺
MEKO 50/05	1x20	1X15	1X65	100	18	200	3" - 2 1/2"	1000/10	82.000,00 ₺
MEKO 50/06	1X25	1X18.5	1X65	120	20	200	3" - 2 1/2"	1000/16	107000,00 ₺
MEKO 50/07	1X30	1X22	1X65	140	26	200	3" - 2 1/2"	1000/16	130.000,00 ₺

MODELİ	GÜÇ		MAKS. DEBİ (M3/H)	MAKS. BASINÇ (mSS)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	EMME BASMA	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ (L/BAR)	FİYAT
	HP	KW							

MOTORLU POMPALAR

MEKO 65/03	1X15	1X11	1X65	64	8	300	3" - 2 1/2"	1000/10	87.000,00 ₺
MEKO 65/04	1x20	1X15	1X65	84	12	300	3" - 2 1/2"	1000/10	112.000,00 ₺
MEKO 65/05	1x25	1X18.5	1X65	110	18	300	3" - 2 1/2"	1000/16	138.000,00 ₺
MEKO 65/06	1X30	1X22	1X65	130	20	300	3" - 2 1/2"	1000/16	145.000,00 ₺
MEKO 65/07	1X40	1X30	1X65	150	26	300	3" - 2 1/2"	1000/16	179.800,00 ₺





2XMEKO FİRE 10/08 + D10

MODELİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ		MOTOR (HP)		DEBİ (Q) m³/h	BASINÇ (mSS)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
	Elektrik	Dizel	Elektrik	Dizel				
2XMEKO FİRE 10/08 + D10	1/4" emme	2" emme	4	10	12	65	100 lt PN 16	144.900,00 TL
1XMK-V 80/10	1 1/4" emme	.	2	-	3	75		37.800,00 TL

* ORTAK EMME BASMA KOLLEKTÖRLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Elektrikli Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Pompa Çarkı	: Noryl
Pompa Mili	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Giriş-Çıkış Gövdesi	: Pik Döküm
Salmastra	: Mekanik

Dizel Pompa Özellikleri

Pompa Gövdesi	: Pik Döküm
Pompa Çarkı	: Alüminyum
Pompa Mili	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Giriş-Çıkış Gövdesi	: 2"
Salmastra	: Mekanik

Dizel Motor Özellikleri

Tip	: 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı Dizel Motor
Besleme Gerilimi	: 12 Volt DC (akü)
Devir Sayısı	: 2950 d/dk
Dizel Motor Gücü	: 10 hp
Yakıt Tankı	: 5lt

* İsteğe bağlı olarak ortak kollektörlü imal edilebilir.

* Ayrıca opsiyonel olarak sisteme selenoid valf entegre edilebilir.