



Rekorlu Sirkülasyon Pompaları ( KSB, EPS)

Flanşlı Sirkülasyon Pompaları ( KSB, EVOMAG, EPS)

İkiz Sirkülasyon Pompaları ( KSB, EPS)

Dİğer model ve marka sirkülasyon pompaları için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

### KSB SİRKÜLASYON POMPALARI



MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO SI ECOMATCH PP 15-50-130	130	1" x ½"	220	62	2.5	5
CALIO SI ECOMATCH PP 15-70-130	130	1" x ½"	220	62	3.6	7
CALIO SI ECOMATCH PP 25-50-130	130	1 ½" x 1"	220	62	2.5	5
CALIO SI ECOMATCH PP 25-70-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7
CALIO SI ECOMATCH PP 25-75-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7.5
CALIO SI ECOMATCH PP 25-50-180	180	1 ½" x 1"	220	62	2.5	5
CALIO SI ECOMATCH PP 25-70-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7

- Enerji tasarruflu otomatik çalışma
- Optimum karakteristik eğriyi otomatik olarak belirleme
- Otomatik rotor deblokaj sistemi
- Yumuşak kalkış
- Entegre elektroniğiyle tam motor koruması
- Bakım gerektirmez



MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO SI 15-40-130	130	1" x ½"	220	62	2.5	5
CALIO SI 15-50-130	130	1" x ½"	220	62	2.5	5
CALIO SI 15-60-130	130	1" x ½"	220	62	3	6
CALIO SI 15-70-130	130	1" x ½"	220	62	3.6	7
CALIO SI 15-75-130	130	1" x ½"	220	62	3.6	7.5
CALIO SI 25-40-130	130	1 ½" x 1"	220	62	2.5	4
CALIO SI 25-50-130	130	1 ½" x 1"	220	62	2.5	5
CALIO SI 25-60-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3	6
CALIO SI 25-70-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7
CALIO SI 25-75-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7.5
CALIO SI 25-40-180	180	1 ½" x 1"	220	62	2.5	4
CALIO SI 25-50-180	180	1 ½" x 1"	220	62	2.5	5
CALIO SI 25-60-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3	6
CALIO SI 25-70-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7
CALIO SI 25-75-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7.5
CALIO SI 25-80-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	8
CALIO SI 30-80-180	180	2" x 1 ¼"	220	62	3.6	8

- Enerji tasarruflu otomatik çalışma
- Optimum karakteristik eğriyi otomatik olarak belirleme
- Otomatik rotor deblokaj sistemi
- Yumuşak kalkış
- Entegre elektroniğiyle tam motor koruması
- Bakım gerektirmez

### KSB SİRKÜLASYON POMPALARI



MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO SI SOLAR 15-70-130	130	1" x ½"	220	62	3.6	7
CALIO SI SOLAR 25-70-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7
CALIO SI SOLAR 25-70-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7

- Enerji tasarruflu otomatik çalışma
- Optimum karakteristik eğriyi otomatik olarak belirleme
- Yumuşak kalkış
- Entegre elektroniğiyle tam motor koruması

- Optimum karakteristik eğriyi otomatik olarak belirleme
- Otomatik rotor deblokaj sistemi

- Entegre elektronikliye tam motor koruması
- Bakım gerektirmez



MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO SI HMI 15-50-130	130	1" x ½"	220	62	2.5	5
CALIO SI HMI 15-70-130	130	1" x ½"	220	62	3.6	7
CALIO SI HMI 25-50-130	130	1 ½" x 1"	220	62	2.5	5
CALIO SI HMI 25-70-130	130	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7
CALIO SI HMI 25-50-180	180	1 ½" x 1"	220	62	2.5	5
CALIO SI HMI 25-70-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7

- Çalışma modunu ayarlama
- Otomatik rotor deblokaj sistemi
- Entegre elektronikliye tam motor koruması

- Yumuşak kalkış
- Bakım gerektirmez



MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO SI THERM 25-70-180	180	1 ½" x 1"	220	62	3.6	7
CALIO SI THERM HP Mini 25-70-180	180	1 ½" x 1"	220	150	4	9.5

- Çalışma modunu ayarlama
- İçme ve kullanma suyuna uygun
- Otomatik rotor deblokaj sistemi

- Yumuşak kalkış
- Entegre elektronikliye tam motor koruması
- Bakım gerektirmez



MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO SI HP 25-80	180	1 ½" x 1"	220	150	8	8
CALIO SI HP 30-80	180	2" x 1 ¼"	220	150	8	8

- Çalışma modunu ayarlama
- Entegre elektronikliye tam motor koruması
- Otomatik rotor deblokaj sistemi

- Yumuşak kalkış
- Bakım gerektirmez

## KSB SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO 25-40	180	1 ½" x 1"	220	175	8	4
CALIO 25-60	180	1 ½" x 1"	220	175	8	6
CALIO 25-80	180	1 ½" x 1"	220	175	10	8
CALIO 25-100	180	1 ½" x 1"	220	175	10	10
CALIO 30-40	180	2" x 1 ¼"	220	175	8	4
CALIO 30-60	180	2" x 1 ¼"	220	175	8	6
CALIO 30-80	180	2" x 1 ¼"	220	175	10	8
CALIO 30-100	180	2" x 1 ¼"	220	175	10	10
CALIO 30-120	180	2" x 1 ¼"	220	350	14	12

- Sabit basınç kontrolü
- Orantılı basınç kontrolü
- Kendiliğinden hava tahliyesi fonksiyonu
- Dinamik uygulamalı fark basıncı içeren ECO modu

- Yumuşak kalkış
- Otomatik rotor deblokaj sistemi
- Entegre elektronikliye tam motor koruması
- Bakım gerektirmez

## KSB İKİZ SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
-------	------------------------	---------------	------------	---------	------------------	--------------------





CALIO Z 30-60	180	2" x 1 ¼"	220	2x175	16	6
CALIO Z 30-100	180	2" x 1 ¼"	220	2x175	16	10
CALIO Z 32-80	220	DN 32	220	2x175	16	8
CALIO Z 32-120	220	DN 32	220	2x350	26	12
CALIO Z 40-80	220	DN 40	220	2x350	35	8
CALIO Z 40-100	220	DN 40	220	2x350	40	10
CALIO Z 40-120	250	DN 40	220	2x800	40	12
CALIO Z 40-180	250	DN 40	220	2x800	40	18
CALIO Z 50-80	240	DN 50	220	2x350	40	8
CALIO Z 50-100	280	DN 50	220	2x800	45	10
CALIO Z 50-120	280	DN 50	220	2x800	50	12
CALIO Z 65-80	340	DN 65	220	2x800	60	8
CALIO Z 65-120	340	DN 65	220	2x800	70	12

- Sabit basınç kontrolü
- Orantılı basınç kontrolü
- Kendiliğinden hava tahliyesi fonksiyonu
- Dinamik uygulamalı fark basıncı içeren ECO modu
- 24 saatlik çalışma süresinden sonra pompa değişimi
- Çift pompalı işletim
- Yumuşak kalkış
- Otomatik rotor deblokaj sistemi
- Entegre elektronikleriyle tam motor koruması
- Bakım gerektirmez

## KSB FLANŞLI SİRKÜLASYON POMPALARI

MODEL	BAĞLANTI UZUNLUĞU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM(V)	GÜÇ (W)	MAX. DEBİ (m³/h)	MAX. YÜKSEKLİK (m)
CALIO 32-120	220	DN 32	220	350	14	12
CALIO 40-60	220	DN 40	220	175	8	6
CALIO 40-70	220	DN 40	220	175	10	8
CALIO 40-80	220	DN 40	220	350	20	8
CALIO 40-90	220	DN 40	220	175	11	9
CALIO 40-100	220	DN 40	220	350	24	10
CALIO 40-120	250	DN 40	220	800	28	12
CALIO 40-180	250	DN 40	220	800	30	18
CALIO 50-40	240	DN 50	220	175	10	4
CALIO 50-60	240	DN 50	220	350	20	6
CALIO 50-80	240	DN 50	220	350	23	8
CALIO 50-90	240	DN 50	220	175	12	9
CALIO 50-100	280	DN 50	220	800	25	10
CALIO 50-120	280	DN 50	220	800	28	12
CALIO 50-150	280	DN 50	220	800	30	15
CALIO 50-180	280	DN 50	220	800	30	18
CALIO 65-60	340	DN 65	220	350	25	6
CALIO 65-120	340	DN 65	220	800	50	12
CALIO 80-80	360	DN 80	220	800	42	8
CALIO 100-60	450	DN 100	220	800	60	6

- Sabit basınç kontrolü
- Orantılı basınç kontrolü
- Kendiliğinden hava tahliyesi fonksiyonu
- Dinamik uygulamalı fark basıncı içeren ECO modu
- Yumuşak kalkış
- Otomatik rotor deblokaj sistemi
- Entegre elektronikleriyle tam motor koruması
- Bakım gerektirmez

**FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ**

**KSB ANKARA YETKİLİ BAYİİ, KSB FLANŞLI VE REKORLU DIŞLI SİRKÜLASYON POMPA GÜNCEL FİYAT LİSTESİ**  
**ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS--ANKARA TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69**

[www.ankatekyapi.com](http://www.ankatekyapi.com)

