



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

Liberty
Pumps



<http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=67>

LIBERTY BIÇAKLI PARÇALAYICILI DALGIÇ POMPA (AMERİKAN MALI) 01.02.2019



POMPA TİPİ	VOLTAJ	M3/H ÇIKIŞ	1	2,5	5	6	7,9	9,0	9,3	9,5	9,8	9,9	10	FİYAT \$
OMNİVORE LSGX202M-3E 1,5KW-----2,0 HP	220V	11/4"	25	23	20	18	15	13	11	10	8	6	5	4370


PARÇALAYICILI BIÇAKLI LIBERTY AMERİKAN MALI DALGIÇ POMPA



POMPA TİPİ	VOLTAJ	M3/H ÇIKIŞ	1	2,5	5	6	7,9	9,0	9,3	9,5	9,8	9,9	10	FİYAT \$
OMNİVORE LSGX204T-3E 1,5KW-----2,0 HP	380V	11/4"	25	23	20	18	15	13	11	10	8	6	5	4370

PARÇALAYICILI BIÇAKLI LIBERTY AMERİKAN MALI DALGIÇ POMPA

**NOT: 220 V-380 V LIBERTY DALGIÇ POMPALARINDA DALGIÇ PANOLARI KULLANIMI ZORUNLUDUR
LIBERTY PARÇALAYICILI DALGIÇ POMPANIN BIÇAK SİSTEMİ**




V-Slice® Teknolojisi

Patentli kesme sistemi açılabilir bıçakların kesme performansını arttırmaktadır. Bu teknoloji bıçağın her dönüşü esnasında 108 farklı kesim sağlamaktadır. Sistemin tamamı 58c Rockwell'e sertleştirilmiş 440-Serisi Paslanmaz çelikten oluşmaktadır.

- Çıkıntı olmayan somun yapısı ile olası ürün sarmasına engel olur
- Özel dizayn edilmiş kanal teknolojisi sayesinde atıkların bıçak ile kesici yüzey arasına sıkışmasına engel olur.



Performans Eğrisi 50 Hz



KDV HARIÇTİR--İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

amerikan malı liberty foseptik öğütücülü - bıçaklı dalgiç pompa liberty pompa güncel fiyat listesi.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS--ANKARA TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.



Liberty
Pumps®

<http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=67>


LIBERTY PARÇALAYICILI DALGIÇ POMPA İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİ

Omnivore® LSG200-E Serisi Parçalayıcı Pompa

Omnivore® parçalayıcıları Kamu Kurumları, Endüstriyel tesisler, Hastaneler, Oteller ve binalarda kanalizasyon sularının ana kanal sistemine basılmasında, zorlu katı atıkların imhasının önemli olduğu uygulamalarda tüm ihtiyacı fazlasıyla karşılamaktadır. LSG200-E serisi 58c Rockwell sertlikteki 440 serisi paslanmaz çelik bıçakları ile olağanüstü V-Slice® teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde bez, hijyenik ped, naylon, eldiven, kumaş vb. alışılmadık zorlu atıklar kolaylıkla parçalanarak tahliye edilmektedir.

Teknik Özellikler

Model	LSG202M-3E	LSG203M-3E	LSG204M-3E
Motor	Submersible	Submersible	Submersible
kW	1.5	1.5	1.5
Faz	1	3	3
Voltaj	230	230	400
Hz	50	50	50
Devir (rpm)	2875	2875	2875
Nominal Akım	9.4	13.1	4.5
Motor Kalkış Amperi	48	68	32
Max Akışkan Sıcaklığı (Sürekli)	40° C	40° C	40° C
Motor Yalıtımı	Class B	Class B	Class B
Termal Koruma	Var	Yok	Yok
Basma Hattı	1.25" FNPT	1.25" FNPT	1.25" FNPT
Kesici Tipi	V-Slice®	V-Slice®	V-Slice®
Güç Kablosu	HO7RN-F 700V	HO7RN-F 700V	HO7RN-F 700V
Kablo Uzunluğu	10 m	10 m	10 m
Ağırlık	40.0 kg	40.0 kg	40.0 kg





Tüm modelleri IP68 Koruma Sınıfındadır.

Malzeme

Taşıma Kolu	Plastik kaplı paslanmaz çelik
Yağ	ISO VG32
Motor Gövdesi	Dökme Demir - Class 25
Dış Gövde Kaplaması	Elektrostatik boyama - tüm döküm parçalar
Motor Mili	300-serisi paslanmaz çelik
Üst Salmastra	Silisyum Karbür(SiC)/Silisyum Karbür(SiC)
Alt Salmastra	Çift yanaklı Viton keçe
Sabit Kesici Yüzey	440 serisi paslanmaz çelik - 58c Rockwell sertlik
Döner Kesici Bıçak	440 serisi paslanmaz çelik - 58c Rockwell sertlik
Fan	300-serisi paslanmaz çelik
Üst Rulman	Tek sıra bilyalı rulman
Alt Rulman	Tek sıra bilyalı rulman (açısal temaslı)
Bağlantı Elemanı	300-serisi paslanmaz çelik (tümü)
Taşıma Kancası	300-serisi paslanmaz çelik

Performans Eğrisi 50 Hz




V-Slice® Teknolojisi

Patentli kesme sistemi açısız bıçakların kesme performansını arttırmaktadır. Bu teknoloji bıçağın her dönüşü esnasında 108 farklı kesim sağlamaktadır. Sistemin tamamı 58c Rockwell'e sertleştirilmiş 440-Serisi Paslanmaz çelikten oluşmaktadır.

Çıkıntı olmayan somun yapısı ile olası ürün sarmasına engel olur

Özel dizayn edilmiş kanal teknolojisi sayesinde atıkların bıçak ile kesici yüzey arasına sıkışmasına engel olur.



GR20-Klavuz

Ray Sistemi (Opsiyonel)

- Döküm yapı
- Tekli 1-1/4" ray dizaynı
- Otomatik hizalama
- Sistem ray desteği, pompa çıkış bağlantısı ve klavuz ray tabanından oluşur

Liberty Pumps • 7000 Apple Tree Avenue • Bergen, New York, USA • Onaylı Türkiye Distribütörü

KDV HARIÇTİR--İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

v-slice teknolojisi bıçaklı sistem foseptik pompası liberty pompa anabayii ankatek GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS--ANKARA TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com

